Panasonic

電池・電池応用商品
総合カタログ
2013

充電池／充電器／アルカリ乾電池／マンガン乾電池
1.5Vリチウム乾電池／リチウム電池・マイクロ電池
コードレス電話機用電池／ライト商品・豆球／キッチン用品

長もちで選べば、パナソニック。

乾電池エボルタ
EVOLTA

eneloop®

充電式エボルタ EVOLTA

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

●プラレールでは充電池を使用しないでください。© TOMY

エネループと、
2ブランドそろっ
さらに先ゆく長

やっぱり、長もちで選べば、

くり返し使える回数の増えたエネループ、容量がアッ

使用シーンやライフスタイルに合わせて、も

eneloop ®

充電式エボルタ。
たパナソニック、
もち充電池へ。

パナソニックの充電池。

プした充電式エボルタの２ブランドをラインアップ。

っと選びやすく、さらに便利になりました。

エボルタ
充電式EVOLTA

使用シーンや目的に合

〈表の見かた〉

1.下の表は目安とお考えください。
また、機器で電池の指定がある場合は、それに従ってください。

2.●：販売しているサイズ。

3.◎→○の順でおすすめします。
△：電池性能が発揮できないのでおすすめしません。
×：使用しないでください。
または使用機器がありません。

種類	多彩な種類をご用意 乾電池				
	アルカリ乾電池			マンガン乾電池	リチウム乾電池
特長	大電流領域から小電流領域まで、幅広い機器におすすめ。			小電流領域の機器におすすめ。	大電流領域の機器におすすめ。
デザイン					
	乾電池エボルタ	アルカリ乾電池	カラーアルカリ乾電池	マンガン乾電池	1.5Vリチウム乾電池
おすすめポイント	より長もちで 長期保存が可能 使用推奨期限：10年※1	長もちで長期保存が可能 使用推奨期限：10年※1 （単5形、9V角型は2年）	スタンダード性能で、 使用機器に 合わせて選べるカラー 使用推奨期限：5年※1	ベーシックな性能 使用推奨期限：2年※1 （単1・単2形は3年、 9V角型は1.5年）	軽量で長もち・ 寒冷地でも性能を発揮 使用推奨期限：10年※1
商品詳細ページ	P23～28	P29～30	P31	P32	P33
サイズ 単1形	●	●		●	
サイズ 単2形	●	●		●	
サイズ 単3形	●	●	●	●	●
サイズ 単4形	●	●	●	●	●
サイズ 単5形		●			
サイズ 9V角形（6P形）		●		●	
主要用途別おすすめ デジタルカメラ/ストロボ	◎	○	△	△	◎※3
電動歯ブラシ	◎	◎	◎	△	×
コードレス理美容機器	◎	◎	◎	△	×
シェーバー	◎	○	△	△	×
携帯電話用充電器	◎	○	△	△	◎
携帯ラジオ	◎	◎	○	○	△
電子辞書	◎	○	△	△	○※3
ワイヤレスマウス	◎	◎	○	△	△
ゲームリモコン/ラジコンカー	◎	○	△	△	△
電池を使うおもちゃ	◎	○	○	○	△
豆球を使うおもちゃ	◎	◎	○	○	×
懐中電灯（LED）	◎	◎	○	○	◎
懐中電灯（豆球）	◎	○	○	○	×
水中ライト	◎	◎	○	○	△
掛け時計・置き時計	◎	◎	◎	◎	△
リモコン	◎	◎	◎	◎	△
ガス・石油機器自動点火	◎	◎	×	○	×
石油ポンプ	◎	○	△	×	△

［1.5Vリチウム乾電池について］
●1.5Vリチウム乾電池は初期電圧（1.8V）が高いため、一部の機器では適切に動作しない場合があります。（アルカリ乾電池（乾電池エボルタ含む）、マンガン乾電池の特性に合わせている機器など）豆球が断線しやすくなる場合があります。●豆球式ライト、豆球使用の玩具に使用しないでください。豆球の寿命が短くなる場合があります。●一部の液晶機器（デジタルカメラ、電子辞書など）で液晶表示が見えにくくなる場合があります。

※1 JIS準拠。※2 実際に使用の際には、使用する機器の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。※3 一部の液晶機器（デジタルカメラ、電子辞書など）で液晶表示が見えにくくなる場合があります。

わせて、お選びください。

くり返し使える 充電池

ニッケル水素電池

大電流領域から中電流領域で、使用頻度が多い機器におすすめ。

スタンダードモデル				お手軽モデル		ハイエンドモデル	
単1形	単2形	エネループ	充電式エボルタ	エネループ ライト	充電式エボルタe	エネループ プロ	充電式エボルタ
オールラウンドに使える※2 幅広い機器での使用や、 充電池をよく使う方に				くり返し使用回数を重視 消費電流の少ないリモコンに、 充電池をはじめてお使いの方に		高容量でパワフル パワーを使う機器や、 カメラマンにおすすめ	
P1～2・5～14				P1～2・5～14		P1～2・5～14	
●							
●							
●				●		●	
●				●		●	
○				△		◎	
◎				○		○	
◎				○		○	
×				×		×	
◎				△		◎	
◎※2				○※2		○※2	
◎				○		○	
◎				○		○	
◎				○		◎	
○※2				○※2		○※2	
○※2				○※2		○※2	
◎				○		○	
◎				○		○	
×				×		×	
○				○		△	
○				◎		△	
×				×		×	
×				×		×	

[充電池(エネループ、充電式エボルタ含む)について]

●くり返し使える性能維持のため、使い切る前に早めの充電をおすすめします(過放電防止)。●一部機器においては、電源OFF時でもごく微弱の電流が消費されることがありますので機器から取り外して保存してください。●長期間ご使用にならないときは、電池を機器から取り出して保存してください。また保存する際には、充電してから保存することをおすすめします。●エネループ、充電式エボルタは1年に1度、その他のニッケル水素電池は6カ月に1度充電することをおすすめします。●乾電池専用或いは乾電池推奨の機器でのご使用は液もれに繋がる恐れがあるため、避けてください。

INDEX

充電池

エネループ 7・9
充電式エボルタ 8・11
充電池・スペーサー・電池ケース 13
充電器機種別対応一覧表 14
充電器・充電器セット 15
コードレス電話機用電池 22

乾電池

乾電池エボルタ 23
アルカリ乾電池 29
カラーアルカリ乾電池 31
マンガン乾電池 32
1.5Vリチウム乾電池 33

リチウム電池 マイクロ電池

円筒形リチウム電池・ピン形リチウム電池 33
コイン形リチウム電池 34
酸化銀電池・アルカリボタン電池 35
補聴器用空気亜鉛電池 36

ライト

LED＋乾電池エボルタ 37
電池がどれでもライト・クリップライト 38
ネックライト・強力ライト 39
懐中電灯・非常信号灯 40
常備灯・マグネットライト・スタンダードライト・ランタン 41
ペンライト・水中ライト・ヘッドランプ 42
豆球・豆球別使用ライト機種対応表 45

便利商品

キッチン用品 46

電池について

電池について 47

一覧表

充電器別適合電池一覧表 49
マイクロ電池 他メーカー品番比較早見表 50
品番INDEX 51

くり返し回数が多いエネループ
パナソニックの、新し

くり返し回数が長もち

eneloop®

充電可能回数が、アップ。
もっと高性能に、もっとくり返し充電が可能になった、エネループ。

くり返し使用回数が、より多い。

eneloop®

、容量が多い充電式エボルタ。
い「長もち充電池」。

1回の使用時間が長もち

充電式エボルタ EVOLTA

© TOMY

容量が増加し、1回の使用時間がアップ。
もっと長時間使えて、ますます便利になった、充電式エボルタ。

1回の使用時間が、より長い。

充電式エボルタ EVOLTA

長もちで選べば

くり返し回数が多い、エネループ。NEW

くり返し回数が長もち
eneloop®

eneloop®



その1 くり返し使用回数アップを実現。

スタンダードモデルは約2,100回※1お手軽モデルは約5,000回※1ハイエンドモデルなら約500回※1のくり返し使用回数を実現。これまで以上に、もっと長く使用できるようになりました。

その2 買ってすぐ、※2さらに5年後でもすぐに使える!※3

充電後の自然放電を抑制し、満充電して1年後の残存容量約90%、5年後でも約70%を実現。使いたい時に、すぐに使えます。※2
高容量のエネループ プロでも1年後約85%の残存容量をしっかり実現。

その3 くり返し使えるから、よりエコロジー、より経済的。

充電時の電気代は1回あたり、約0.1円※4くり返し使えてとても経済的です。さらに日常使いはもちろん、充電して常備しておけば、いつでも使えるので安心です。また、出荷時の充電を太陽光発電による「グリーン電力」でまかなっています。

低温に強い。

低温での性能低下を抑え、スキー場などのアウトドアでも活躍します。

電池の外装は抗菌加工。

外装は抗菌加工で細菌の付着や繁殖を抑制しています。またくり返し使用時の傷にも強いラベルを採用しています。

家庭内での使用はもちろん、企業など多くの人の手に触れる業務用途にもおすすめします。

抗菌剤の種類:無機抗菌剤
抗菌加工の方法:印刷
試験結果:抗菌活性値2.6以上
抗菌加工部位:外装
試験機関名:(財)日本紡績検査協会
SIAA登録番号:
ラベル仕様(単3、単4):JPO122085A0002V

SIAA ISO22196 for KOHKIN

※1 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なります。※2 保存条件やご使用の機器によって使用時間が短くなる場合があります。その際にはつぎ足し充電してからご使用ください。エネループ プロ(BK-3HCC、BK-4HCC)は除く。※4 BK-3MCCまたはBK-3MLEを充電器6W×4h×0.022円/Wh÷4本=0.13円/本。※5 スタンダードモデル(BK-3MLE、BK-4MLE)の場合。※6 満充電後、機器から取り出して20℃以下での保存時。(保存時は高温多湿を

、パナソニック。

容量が多い、充電式エボルタ。NEW

1回の
使用時間が
長もち
充電式 エボルタ EVOLTA

エボルタ
充電式 EVOLTA

その1 容量アップ、1回の充電で長く使える。

くり返しの使用回数はそのままに、使える容量がアップ。単3形スタンダードモデルなら50mAh、単3形ハイエンドモデルでは、従来品より100mAhの容量アップを実現。一度の充電で、より長く使うことができます。

その2 低温特性に優れ、寒い場所でもパワーを発揮。

幅広い使用温度に対応。特に低温に強く、−5℃でも性能を発揮。寒い場所でのデジタルカメラやストロボなどにもお使いいただけて、便利です。

その3 くり返し使えるから、よりエコロジー、より経済的。

充電時の電気代は1回あたり、約0.1円※4くり返し使えてとても経済的です。さらに日常使いはもちろん、充電して常備しておけば、いつでも使えるので安心です。

くり返し使用回数が約1,800回※1※5

充電式エボルタ(BK-3MLE、BK-4MLE)は、くり返し使用回数が約1,800回※1容量もアップし、くり返し使用回数も多いので、頻繁に充電する手間が省けます。

買ってすぐ使える、※2 さらに長期保存もOK!

充電式エボルタシリーズは充電済みのため、ご購入後すぐに使用が可能です※2また、充電後の自然放電を抑制技術により、充電後1年が経過しても定格容量(単3形/min. 1,950mAh)の約80%の容量※6を維持。一度充電しておけば、十分なパワーを発揮します。

は使用できない場合や使用時間が短くなる場合があります。その際にはつぎ足し充電してからご使用ください。※3 保存条件やご使用の機器によっては使用できない場合やBQ-CC11で4本充電したときの1本あたりの電気料金(当社計算値)。充電器の消費電力:6W。充電時間:4時間。新電力料金目安単価22円/kWh(=0.022円/Wh)電気料金:避けてください。また、ご使用されなくても年に1回程度の充電をおすすめします。) ●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。

■性能チャート比較

- スタンダードモデル (BK-3MCC)
- お手軽モデル (BK-3LCC)
- ハイエンドモデル (BK-3HCC)

ポイント

容量が多い電池は
➡1回の使用時間が長い
容量が少ない電池は
➡くり返し使用回数が多い



■ラインアップ性能比較

	スタンダードモデル	お手軽モデル	ハイエンドモデル
	Panasonic eneloop	Panasonic eneloop lite	Panasonic eneloop pro
電池容量 単3形	min. 1,900 mAh	min. 950 mAh	min. 2,450 mAh
電池容量 単4形	min. 750 mAh	min. 550 mAh	min. 900 mAh
くり返し使用回数※1	単3形・単4形：約 2,100 回	単3形・単4形：約 5,000 回	単3形・単4形：約 500 回

スタンダードモデル

Panasonic eneloop®

オールラウンドに使える※2

幅広い機器での使用や、充電池をよく使う方に！

デジタルカメラ / ストロボ / 電動歯ブラシ / コードレス理美容機器 / 携帯電話用充電器 / 携帯ラジオ※2 / 電子辞書 / ワイヤレスマウス / ゲームリモコン / ラジコンカー / 電池を使うおもちゃ※2 / 豆球を使うおもちゃ※2 / 懐中電灯(LED) / 懐中電灯(豆球) / 掛け時計・置き時計 / リモコン

※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。

おすすめ用途

NEW

単3形 2本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MCC/2(1.2V)
(min.1,900mAh)
オープン価格※
●約φ14.35×50.4mm
(約27g/1本あたり)
POSコード/4902704 218810
標準箱入数/10

NEW

単3形 4本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MCC/4(1.2V)
(min.1,900mAh)
オープン価格※
●約φ14.35×50.4mm
(約27g/1本あたり)
POSコード/4902704 218827
標準箱入数/10



NEW

単3形 8本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MCC/8(1.2V)
(min.1,900mAh)
オープン価格※
●約φ14.35×50.4mm
(約27g/1本あたり)
POSコード/4902704 218834
標準箱入数/10

NEW

単3形 12本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MCC/12(1.2V)
(min.1,900mAh)
オープン価格※
●約φ14.35×50.4mm
(約27g/1本あたり)
POSコード/4902704 218841
標準箱入数/10

NEW

単4形 2本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MCC/2(1.2V)
(min.750mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 218858
標準箱入数/10

NEW

単4形 4本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MCC/4(1.2V)
(min.750mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 218872
標準箱入数/10

NEW

単4形 8本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MCC/8(1.2V)
(min.750mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5m
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 218889
標準箱入数/10

※1 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なることがあります。

お手軽モデル

eneloop lite

くり返し使用回数を重視

消費電流の少ないリモコンに！
充電池をはじめてお使いの方に！

電動歯ブラシ / コードレス理美容機器 / 携帯ラジオ※2 / 電子辞書 / ワイヤレスマウス / ゲームリモコン / ラジコンカー / 電池を使うおもちゃ※2 / 豆球を使うおもちゃ※2 / 懐中電灯(LED) / 懐中電灯(豆球) / 掛け時計・置き時計 / リモコン

※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。

おすすめ用途

NEW

単3形 2本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3LCC/2(1.2V)
(min.950mAh)
オープン価格※
●約φ14.2×50.4mm
(約19g/1本あたり)
POSコード/4902704 218940
標準箱入数/10P×2

NEW

単4形 2本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4LCC/2(1.2V)
(min.550mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4902704 218957
標準箱入数/10P×2

ハイエンドモデル

eneloop pro

高容量でパワフル

パワーを使う機器や、カメラマンにおすすめ！

デジタルカメラ / ストロボ / 電動歯ブラシ / コードレス理美容機器 / 携帯電話用充電器 / 携帯ラジオ※2 / 電子辞書 / ワイヤレスマウス / ゲームリモコン / ラジコンカー / 電池を使うおもちゃ※2 / 豆球を使うおもちゃ※2 / 懐中電灯(LED) / 懐中電灯(豆球)

※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。

おすすめ用途

NEW

単3形 2本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3HCC/2(1.2V)
(min.2,450mAh)
オープン価格※
●約φ14.5×50.4mm
(約30g/1本あたり)
POSコード/4902704 218902
標準箱入数/10

NEW

単3形 4本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3HCC/4(1.2V)
(min.2,450mAh)
オープン価格※
●約φ14.5×50.4mm
(約30g/1本あたり)
POSコード/4902704 218919
標準箱入数/10

NEW

単4形 2本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4HCC/2(1.2V)
(min.900mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 538451
標準箱入数/10

NEW

単4形 4本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4HCC/4(1.2V)
(min.900mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 218926
標準箱入数/10

●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。 ●充電池：くり返し使え、経済的な電池です。
お願い…●稀少資源再利用のためリサイクルにご協力ください。 ●充電池につきましては、電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。
○充電時間などの詳細はP14の充電器機種別対応一覧表をご覧ください。
※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■性能チャート比較

- スタンダードモデル（BK-3MLE）
- お手軽モデル（BK-3LLB）
- ハイエンドモデル（BK-3HLC）

ポイント

容量が多い電池は
➡1回の使用時間が長い

容量が少ない電池は
➡くり返し使用回数が多い



■ラインアップ性能比較

	スタンダードモデル	お手軽モデル	ハイエンドモデル
	Panasonic 充電式EVOLTA	Panasonic 充電式EVOLTA e	Panasonic 充電式EVOLTA
電池容量 単3形	min. 1,950 mAh	min. 1,000 mAh	min. 2,500 mAh
電池容量 単4形	min. 780 mAh	min. 650 mAh	min. 930 mAh
くり返し使用回数※1	単3形・単4形：約 1,800 回	単3形：約 4,000 回 単4形：約 3,000 回	単3形・単4形：約 300 回

スタンダードモデル

充電式EVOLTA

オールラウンドに使える※2

幅広い機器での使用や、充電池をよく使う方に！

デジタルカメラ／ストロボ／電動歯ブラシ／コードレス理美容機器／携帯電話用充電器／携帯ラジオ※2／電子辞書／ワイヤレスマウス／ゲームリモコン／ラジコンカー／電池を使うおもちゃ※2／豆球を使うおもちゃ※2／懐中電灯（LED）／懐中電灯（豆球）／掛け時計・置き時計／リモコン

※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。

おすすめ用途

NEW
単3形 2本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MLE/2B（1.2V）
（min.1,950mAh）
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
（約29g/1本あたり）
POSコード/4902704 222015
標準箱入数/10P×5

NEW
単3形 4本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MLE/4B（1.2V）
（min.1,950mAh）
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
（約29g/1本あたり）
POSコード/4902704 222022
標準箱入数/10P×5

NEW
単3形 8本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MLE/8B（1.2V）
（min.1,950mAh）
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
（約29g/1本あたり）
POSコード/4902704 222039
標準箱入数/10P×5

NEW
単3形 12本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3MLE/12B（1.2V）
（min.1,950mAh）
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
（約29g/1本あたり）
POSコード/4902704 541475
標準箱入数/10

NEW
単4形 2本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MLE/2B（1.2V）
（min.780mAh）
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
（約13g/1本あたり）
POSコード/4902704 222046
標準箱入数/10P×5

NEW
単4形 4本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MLE/4B（1.2V）
（min.780mAh）
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
（約13g/1本あたり）
POSコード/4902704 222053
標準箱入数/10P×5

NEW
単4形 8本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4MLE/8B（1.2V）
（min.780mAh）
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
（約13g/1本あたり）
POSコード/4902704 222060
標準箱入数/10P×5

※1 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なることがあります。

お手軽モデル

充電式エボルタe

くり返し使用回数を重視

消費電流の少ないリモコンに！
充電池をはじめてお使いの方に！

電動歯ブラシ / コードレス理美容機器 / 携帯ラジオ※2 / 電子辞書 / ワイヤレスマウス / ゲームリモコン / ラジコンカー / 電池を使うおもちゃ※2 / 豆球を使うおもちゃ※2 / 懐中電灯(LED) / 懐中電灯(豆球) / 掛け時計・置き時計 / リモコン

※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。

おすすめ用途

NEW
単3形 2本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3LLB/2B(1.2V)
(min.1,000mAh)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約20g/1本あたり)
POSコード/4902704 222114
標準箱入数/10P×5

NEW
単3形 4本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3LLB/4B(1.2V)
(min.1,000mAh)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約20g/1本あたり)
POSコード/4902704 222121
標準箱入数/10P×5

NEW
単4形 2本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4LLB/2B(1.2V)
(min.650mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約12g/1本あたり)
POSコード/4902704 222138
標準箱入数/10P×5

NEW
単4形 4本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4LLB/4B(1.2V)
(min.650mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約12g/1本あたり)
POSコード/4902704 222145
標準箱入数/10P×5

ハイエンドモデル

充電式エボルタ

高容量でパワフル

パワーを使う機器や、カメラマンにおすすめ！

デジタルカメラ / ストロボ / 電動歯ブラシ / コードレス理美容機器 / 携帯電話用充電器 / 携帯ラジオ※2 / 電子辞書 / ワイヤレスマウス / ゲームリモコン / ラジコンカー / 電池を使うおもちゃ※2 / 豆球を使うおもちゃ※2 / 懐中電灯(LED) / 懐中電灯(豆球)

※2 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。

おすすめ用途

NEW
単3形 2本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3HLC/2B(1.2V)
(min.2,500mAh)
オープン価格※
●約φ14.5×50.4mm
(約30g/1本あたり)
POSコード/4902704 332981
標準箱入数/5P×10

NEW
単3形 4本入

ニッケル水素電池単3形
BK-3HLC/4B(1.2V)
(min.2,500mAh)
オープン価格※
●約φ14.5×50.4mm
(約30g/1本あたり)
POSコード/4902704 332998
標準箱入数/5P×5

NEW
単4形 2本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4HLC/2B(1.2V)
(min.930mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 333001
標準箱入数/5P×10

NEW
単4形 4本入

ニッケル水素電池単4形
BK-4HLC/4B(1.2V)
(min.930mAh)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約13g/1本あたり)
POSコード/4902704 333018
標準箱入数/5P×5

●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。 ●充電池：くり返し使え、経済的な電池です。
お願い…●稀少資源再利用のためリサイクルにご協力ください。 ●充電池につきましては、電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。
○充電時間などの詳細はP14の充電器機種別対応一覧表をご覧ください。
※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

充電池 商品ラインアップ

※1 実際に使用の際には、本体の取扱説明書でご確認の上、ご使用ください。一部使用できない機器があります。 **おすすめ用途**

単1形 抗菌

1本入 **NEW**

ニッケル水素電池単1形
BK-1MGC/1(1.2V)
(min.5,700mAh)
オープン価格※
●約φ33×61mm(約100g/1本あたり)
POSコード/4902704 541857　標準箱入数/10

単2形 抗菌

1本入 **NEW**

ニッケル水素電池単2形
BK-2MGC/1(1.2V)
(min.3,000mAh)
オープン価格※
●約φ26×50mm(約60g/1本あたり)
POSコード/4902704 541864　標準箱入数/10

抗菌剤の種類:無機抗菌剤
抗菌加工の方法:印刷
試験結果:抗菌活性値2.6以上
抗菌加工部位:外装
試験機関名:(財)日本紡績検査協会
SIAA登録番号:
チューブ仕様(単1、単2):JPO122085A0001U

SIAA ISO22196 for KOHKIN

9V角形(6P形)

1本入

ニッケル水素電池6P形
HHR-9NPS/1B(8.4V)
(min.170mAh)
希望小売価格2,310円
(税抜2,200円)
●約48.5×15.7×26.5mm(約32g)
POSコード/4984824 615335
標準箱入数/5P×10

この2品番についてはAV機器に装着して充電する専用充電池です。一般の充電器はご使用できません。

単3形

ワイヤレスヘッドホン・特定AV機器用

2本入

ニッケル水素電池単3形
HHR-3AM/2B(1.2V)
(min.2,000mAh)
オープン価格※
●約φ14.5×50.0mm(約29g/1本あたり)　■ケース付
POSコード/4984824 812772　標準箱入数/10P×5
■対象機種:パナソニックワイヤレスヘッドホン・特定AV機器用　ワイヤレスヘッドホン RP-W5500用

単4形

ポータブルCDプレーヤー・ラジオ用

2本入

ニッケル水素電池単4形
HHR-4AG/2B(1.2V)
(min.700mAh)
希望小売価格1,260円(税抜1,200円)
●約φ10.5×44.5mm(約13g/1本あたり)　■ケース付
POSコード/4984824 668416　標準箱入数/10P×5
■対象機種:パナソニックポータブルCDプレーヤー SL-CT582V 他/パナソニックラジオ RF-NS460、RF-NT850 他/パナソニックICレコーダー RR-US009

●充電をする際は当社ニッケル水素充電池対応充電器で充電してください。その他の充電器では、充電しないでください。短寿命や発熱・液もれの原因となるおそれがあります。

スペーサー・電池ケースラインアップ

スペーサー

［単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー］

eneloop 充電式EVOLTA(エボルタ) 両対応スペーサー



単3形 ▶ 単1サイズ **NEW**

2本入

単3形充電式電池用
サイズ変換スペーサー
BQ-BS1/2B
オープン価格※
●約φ33×60.5mm(約20g/1本あたり)
POSコード/4902704 227812
標準箱入数/5P×10

単3形 ▶ 単2サイズ **NEW**

2本入

単3形充電式電池用
サイズ変換スペーサー
BQ-BS2/2B
オープン価格※
●約φ25×46mm(約7g/1本あたり)
POSコード/4902704 227836
標準箱入数/5P×10

専用電池ケース

eneloop 充電式EVOLTA(エボルタ) 両電池対応

NEW

単3形:1～4本
または
単4形:1～4本

単3形・単4形専用電池ケース
BQ-CASE/1
オープン価格※
●本体約70×56×18mm(約12g)
POSコード/4902704 228321
標準箱入数/20P×30

［サイズ変換スペーサーについて］

●当社単3形充電池専用。但し、ハイエンドモデルのエネループ(BK-3HCC)・充電式エボルタ(BK-3HLC)、高容量充電池には電池形状の差により使用できません。混用使用防止のため乾電池には使えません。機器によっては端子構造や寸法の微妙な違いにより使用できない場合もあります。
●スペーサーは単1形、単2形サイズの電池がない場合に、**緊急対応用**として該当電池の代わりにスペーサーと単3形充電池を組み合わせて補助用として使用する商品であり、該当電池同様の容量として使用するものではありません。
●スペーサーを使用して単1形、単2形サイズに変換した単3形充電式電池と、単1形、単2形の電池(乾電池、充電式電池)は併用して使用しないでください。

●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。　●充電池:くり返し使え、経済的な電池です。
お願い…●稀少資源再利用のためリサイクルにご協力ください。　●充電池につきましては、電池本体および包装台紙の「安全上の注意」「使用上のお願い」を必ずお守りください。

○充電時間などの詳細はP14の充電器機種別対応一覧表をご覧ください。
※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

くり返して使うライフスタイルへ。
パナソニックの充電器、ラインアップ。

充電器機種別対応一覧表

		充電器品番	急速充電 BQ-CC11	急速充電 BQ-CC21	急速充電 BQ-CC23	通常充電 BQ-CC22	通常充電 BQ-CC24	通常充電 BQ-CC25
機能		待機時消費電力ゼロ※1モード	○	—	—	—	—	—
		スマートチャージ機能※2	○	○	○	○	—	—
		クイック自動診断機能	○	○	○	—	—	—
		充電制御	○	○	○	○	—（7時間保護タイマー）	○（6P形電池除く）
		独立充電表示	○	○	○	—	—	—
		つぎ足し充電対応	○	○	○	○	—	○（6P形電池除く）
		乾電池誤充電防止	○	○	○	○	○	○（6P形電池除く）
		海外電圧対応（AC100-240V）※3	○	○	○	○	○	○
充電時間		充電本数	1～2本 / 3～4本	1～2本 / 3～4本	1～2本	1～2本 / 3～4本	1～2本	1～2本 / 3～4本
	単3形	ハイエンドモデル エネループ BK-3HCC（min.2,450mAh）	約2時間30分 / 約5時間	約2時間30分 / 約5時間	約5時間	約5時間 / 約10時間	—※4	約8時間 / 約8時間
		ハイエンドモデル 充電式エボルタ BK-3HLC（min.2,500mAh）						
		スタンダードモデル エネループ BK-3MCC（min.1,900mAh）	約2時間 / 約4時間	約2時間 / 約4時間	約4時間	約4時間 / 約8時間	—※4	約6時間 / 約6時間
		スタンダードモデル 充電式エボルタ BK-3MLE（min.1,950mAh）						
		お手軽モデル エネループ BK-3LCC（min.950mAh）	約1時間 / 約2時間	約1時間 / 約2時間	約2時間	約2時間 / 約4時間	約7時間	約3時間 / 約3時間
		お手軽モデル 充電式エボルタ BK-3LLB（min.1,000mAh）						
	単4形	ハイエンドモデル エネループ BK-4HCC（min.900mAh）	約2時間 / 約4時間	約2時間 / 約4時間	約2時間	約4時間 / —	—※4	約7時間30分 / 約7時間30分
		ハイエンドモデル 充電式エボルタ BK-4HLC（min.930mAh）						
		スタンダードモデル エネループ BK-4MCC（min.750mAh）	約1時間30分 / 約3時間	約1時間30分 / 約3時間	約1時間30分	約3時間 / —	—※4	約6時間 / 約6時間
		スタンダードモデル 充電式エボルタ BK-4MLE（min.780mAh）						
		お手軽モデル エネループ BK-4LCC（min.550mAh）	約1時間15分 / 約2時間30分	約1時間15分 / 約2時間30分	約1時間15分	約2時間30分 / —	約7時間	約5時間 / 約5時間
		お手軽モデル 充電式エボルタ BK-4LLB（min.650mAh）						
	単1形	BK-1MGC（min.5,700mAh）	—（単1形は充電できません）	—（単1形は充電できません）	—（単1形は充電できません）	—（単1形は充電できません）	—（単1形は充電できません）	約12時間30分 / 約12時間30分
	単2形	BK-2MGC（min.3,000mAh）	—（単2形は充電できません）	—（単2形は充電できません）	—（単2形は充電できません）	—（単2形は充電できません）	—（単2形は充電できません）	約6時間30分 / 約6時間30分
	6P形	HHR-9NPS（min.170mAh）	—（6P形は充電できません）	—（6P形は充電できません）	—（6P形は充電できません）	—（6P形は充電できません）	—（6P形は充電できません）	約16時間※5 / —
充電可能本数			単3形1～4本 単4形1～4本 合わせて4本まで	単3形1～4本 単4形1～4本 合わせて4本まで	単3形1～2本 単4形1～2本 合わせて2本まで	単3形1～4本 または 単4形1～2本	単3形1～2本 単4形1～2本 合わせて2本まで	単1形～単4形 1本～4本または 6P形2本まで
充電器セット品番		エネループ	・K-KJ11MCC40	・K-KJ21MCC40 ・K-KJ21MCC04 ・K-KJ21HCC40	・K-KJ23MCC20 ・K-KJ23MCC02	・K-KJ22MCC40 ・K-KJ22MCC22 ・K-KJ22MCC42S	・K-KJ24LCC20 ・K-KJ24LCC02	—
		充電式エボルタ	・K-KJ11MLE40	・K-KJ21MLE40 ・K-KJ21MLE04 ・K-KJ21HLC40	・K-KJ23MLE20 ・K-KJ23MLE02	・K-KJ22MLE40 ・K-KJ22MLE42S	・K-KJ24LLB20 ・K-KJ24LLB02	—

充電池と充電器との互換性について

充電器 ＼ 充電池	エネループ（ご使用中）（三洋電機製） NEW	充電式エボルタ（ご使用中）（パナソニック製） NEW
エネループ（ご使用中）（三洋電機製）	○ 充電可能	× 充電不可
充電式エボルタ（ご使用中）（パナソニック製）	× 充電不可	○ 充電可能
eneloop 充電式EVOLTA 両対応充電器 NEW BQ-CC11 BQ-CC21 BQ-CC22 BQ-CC23 BQ-CC24 BQ-CC25	○ 充電可能	○ 充電可能

●機器へご使用の際は、同一品番でお使いください。 ●急速充電器：充電器本体に電池をフル装着して満充電となる時間が5時間以内のものを「急速」とします。 ●上記の充電時間は使い切った電池を満充電する場合の目安です。電池の残量や周囲温度によって充電時間は異なります。 ※1 国際規格IEC62301に基づき、0.005W未満の使用電力であるため、ゼロと表示。※2 電池の電圧・温度を自動診断し、充電しすぎのムダを省く機能。但し、使用環境や周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によってはスマートチャージ機能が働かない場合があります。※3 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※4 充電は可能ですが、1回の充電で満充電できません。複数回の充電（7時間保護タイマータイプのため）が必要となるため、おすすめしません。※5 6P形充電の場合は自動で充電を完了しません。充電時間が経過したら電源プラグをコンセントから抜いて充電を終了してください。

BQ-CC11
充電器セット/充電器単品

充電時のムダをみつけて、自動で節約。
エコナビ機能付き充電器、新登場。

NEW

急速充電

単3形1~4本
単4形1~4本
合わせて
4本まで
充電可能

eneloop
充電式 EVOLTA
両対応
充電器

※1
海外・国内
両用
AC100~240V

ECONAVI

待機時消費電力ゼロ※2モードを搭載で、経済的。

充電完了後、充電待機時の消費電力ゼロ※2を実現。
※2 国際規格IEC62301に基づき、0.005W未満の使用電力であるため、ゼロと表示。

スマートチャージ機能※3搭載で、充電時間約5%短縮※3

電池の電圧、電池温度を自動診断する、スマートチャージ機能※3を搭載。
充電しすぎのムダを省き、充電時間も短縮。効率よく充電します。

クイック自動診断機能、搭載。

電池を1本ごとに「ていねい充電」。装填(そうてん)後、電池を自動診断！最適な充電モードを設定。

使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能です。

乾電池誤充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた場合も、自動で検出します。

NEW

eneloop スタンダードモデル　単3形 4本付

電池容量	くり返し使用回数※4
min.1,900mAh	約2,100回

単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット
K-KJ11MCC40 オープン価格※

【セット内容】
エコナビ充電器(BQ-CC11)
エネループ スタンダードモデル
単3形4本(BK-3MCC)

●充電器サイズ：約72×122×29.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 332660　標準箱入数/10

NEW

充電式 EVOLTA スタンダードモデル　単3形 4本付

電池容量	くり返し使用回数※4
min.1,950mAh	約1,800回

単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット
K-KJ11MLE40 オープン価格※

【セット内容】
エコナビ充電器(BQ-CC11)
充電式エボルタ スタンダードモデル
単3形4本(BK-3MLE)

●充電器サイズ：約72×122×29.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 228017　標準箱入数/10

NEW

充電器単品

単3・4形ニッケル水素電池専用急速充電器
BQ-CC11 オープン価格※

●充電器サイズ：約72×122×29.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 342294　標準箱入数/10

eneloop 充電式 EVOLTA 両対応 充電器

「エネループ」、「充電式エボルタ」両電池に対応した充電器ラインアップ

従来品全てを含む「エネループ」「充電式エボルタ」両シリーズの充電が可能な充電器をラインアップします。「使った分だけすばやく充電」、「1本ずつ充電検知ができる独立回路」などの機能に加え、新たに充電時間を5%短縮するスマートチャージ機能※5搭載で、さらに進化しました。(BQ-CC11、21、22、23のみ)

※1 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※3 電池の電圧・温度を自動診断し、充電しすぎのムダを省く機能。但し、使用環境や周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によってはスマートチャージ機能が働かない場合があります。BQ-CC08比(2010年11月発売モデル)当社調べ。※4 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なります。※5 使用環境や周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によっては機能しない場合があります。BQ-CC11・21はBQ-CC08比(2010年11月発売モデル)、BQ-CC22はBQ-CC02比(2010年10月発売モデル)、BQ-CC23はBQ-CC12比(2011年10月発売モデル)当社調べ。
●急速充電器:充電器本体に電池をフル装着して満充電となる時間が5時間以内のものを「急速」とします。 ●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。
●充電池：くり返し使え、経済的な電池です。
お願い…●稀少資源再利用のためリサイクルにご協力ください。 ●充電池につきましては、電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。
○充電時間などの詳細はP14の充電器機種別対応一覧表をご覧ください。
※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

BQ-CC21
充電器セット / 充電器単品

急速充電

単3形1~4本
単4形1~4本
合わせて
4本まで
充電可能

eneloop
充電式 EVOLTA
両対応
充電器

海外・国内
両用
AC100~240V ※1

NEW

ブラックはハイエンドモデルセットのみ

スマートチャージ機能※2搭載。

電池の電圧、電池温度を自動診断する、
スマートチャージ機能※2を搭載。
充電しすぎのムダを省き、充電時間も短縮。
効率よく充電します。

クイック自動診断機能、搭載。

電池を1本ごとに「ていねい充電」。
装填(そうてん)後、電池を自動診断!
最適な充電モードを設定。

使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能です。

乾電池誤充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた場合も、自動で検出します。

NEW

eneloop® スタンダードモデル 単3形4本付

電池容量 min.1,900mAh | くり返し使用回数※3 約2,100回

単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット
K-KJ21MCC40 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC21)
エネループ スタンダードモデル
単3形4本(BK-3MCC)

●充電器サイズ：約72×120.5×28.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 332677　標準箱入数/10

NEW

充電式エボルタ(EVOLTA) スタンダードモデル 単3形4本付

電池容量 min.1,950mAh | くり返し使用回数※3 約1,800回

単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット
K-KJ21MLE40 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC21)
充電式エボルタ スタンダードモデル
単3形4本(BK-3MLE)

●充電器サイズ：約72×120.5×28.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 227959　標準箱入数/10

NEW

eneloop® スタンダードモデル 単4形4本付

電池容量 min.750mAh | くり返し使用回数※3 約2,100回

単4形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット
K-KJ21MCC04 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC21)
エネループ スタンダードモデル
単4形4本(BK-4MCC)

●充電器サイズ：約72×120.5×28.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 332684　標準箱入数/10

NEW

充電式エボルタ(EVOLTA) スタンダードモデル 単4形4本付

電池容量 min.780mAh | くり返し使用回数※3 約1,800回

単4形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット
K-KJ21MLE04 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC21)
充電式エボルタ スタンダードモデル
単4形4本(BK-4MLE)

●充電器サイズ：約72×120.5×28.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 227966　標準箱入数/10

NEW

eneloop pro® ハイエンドモデル 単3形4本付

電池容量 min.2,450mAh | くり返し使用回数※3 約500回

単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット
K-KJ21HCC40 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC21)
エネループ プロ ハイエンドモデル
単3形4本(BK-3HCC)

●充電器サイズ：約72×120.5×28.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 332691　標準箱入数/10

NEW

充電式エボルタ(EVOLTA) ハイエンドモデル 単3形4本付

電池容量 min.2,500mAh | くり返し使用回数※3 約300回

単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット
K-KJ21HLC40 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC21)
充電式エボルタ ハイエンドモデル
単3形4本(BK-3HLC)

●充電器サイズ：約72×120.5×28.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 342287　標準箱入数/10

NEW

充電器単品

単3・4形ニッケル水素電池専用急速充電器
BQ-CC21
オープン価格※

●充電器サイズ：約72×120.5×28.5mm(約125g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を4本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 227942　標準箱入数/10

※1 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※2 電池の電圧・温度を自動診断し、充電しすぎのムダを省く機能。但し、使用環境や周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によってはスマートチャージ機能が働かない場合があります。
※3 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なります。
●急速充電器：充電器本体に電池をフル装着して満充電となる時間が5時間以内のものを「急速」とします。 ●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。 ●充電池：くり返し使え、経済的な電池です。
お願い…●稀少資源再利用のためリサイクルにご協力ください。 ●充電池につきましては、電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

○充電時間などの詳細はP14の充電器機種別対応一覧表をご覧ください。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

BQ-CC23
充電器セット / 充電器単品

NEW

急速充電

単3形1~2本
単4形1~2本
合わせて
2本まで
充電可能

eneloop
充電式EVOLTA
両対応
充電器

海外・国内兼用 AC100~240V ※1

スマートチャージ機能※2搭載。
電池の電圧、電池温度を自動診断する、スマートチャージ機能※2を搭載。
充電しすぎのムダを省き、充電時間も短縮。効率よく充電します。

クイック自動診断機能、搭載。
電池を1本ごとに「ていねい充電」。
装填(そうてん)後、電池を自動診断！最適な充電モードを設定。

使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。つぎ足し充電が可能です。

乾電池誤充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた場合も、自動で検出します。

NEW

eneloop スタンダードモデル 単3形 2本付

電池容量	くり返し使用回数※3
min.1,900mAh	約2,100回

単3形ニッケル水素電池2本付急速充電器セット
K-KJ23MCC20 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC23)
エネループ スタンダードモデル
単3形2本(BK-3MCC)

●充電器サイズ：約52×127.5×25.5mm(約85g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 332769　標準箱入数/10

NEW

充電式EVOLTA スタンダードモデル 単3形 2本付

電池容量	くり返し使用回数※3
min.1,950mAh	約1,800回

単3形ニッケル水素電池2本付急速充電器セット
K-KJ23MLE20 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC23)
充電式エボルタ スタンダードモデル
単3形2本(BK-3MLE)

●充電器サイズ：約52×127.5×25.5mm(約85g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 227904　標準箱入数/10

NEW

eneloop スタンダードモデル 単4形 2本付

電池容量	くり返し使用回数※3
min.750mAh	約2,100回

単4形ニッケル水素電池2本付急速充電器セット
K-KJ23MCC02 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC23)
エネループ スタンダードモデル
単4形2本(BK-4MCC)

●充電器サイズ：約52×127.5×25.5mm(約85g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 332776　標準箱入数/10

NEW

充電式EVOLTA スタンダードモデル 単4形 2本付

電池容量	くり返し使用回数※3
min.780mAh	約1,800回

単4形ニッケル水素電池2本付急速充電器セット
K-KJ23MLE02 オープン価格※

【セット内容】
急速充電器(BQ-CC23)
充電式エボルタ スタンダードモデル
単4形2本(BK-4MLE)

●充電器サイズ：約52×127.5×25.5mm(約85g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 227911　標準箱入数/10

NEW

充電器単品

単3・4形ニッケル水素電池専用急速充電器
BQ-CC23 オープン価格※

●充電器サイズ：約52×127.5×25.5mm(約85g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に急速充電できます。
POSコード/4902704 227898　標準箱入数/20

●急速充電器：充電器本体に電池をフル装着して満充電となる時間が5時間以内のものを「急速」とします。 ●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。
●充電池：くり返し使え、経済的な電池です。

お願い…●稀少資源再利用のためリサイクルにご協力ください。 ●充電池につきましては、電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

BQ-CC22
充電器セット

NEW

単3形1~4本 または 単4形1~2本 充電可能

eneloop 充電式EVOLTA 両対応 充電器

海外・国内兼用 AC100~240V ※1

スマートチャージ機能※2搭載。

電池の電圧、電池温度を自動診断する、スマートチャージ機能※2を搭載。
充電しすぎのムダを省き、充電時間も短縮。効率よく充電します。

使った分だけすばやく充電する、過充電防止機能を搭載。
つぎ足し充電が可能です。

乾電池誤充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた場合も、
自動で検出します。

NEW

eneloop スタンダードモデル 単3形 4本付

電池容量	くり返し使用回数※3
min.1,900mAh	約2,100回

単3形ニッケル水素電池4本付充電器セット
K-KJ22MCC40 オープン価格※

【セット内容】
充電器(BQ-CC22)
エネループ スタンダードモデル
単3形4本(BK-3MCC)

●充電器サイズ：約73×121×28mm(約114g)
●単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。
POSコード/4902704 332714　標準箱入数/10

NEW

充電式EVOLTA スタンダードモデル 単3形 4本付

電池容量	くり返し使用回数※3
min.1,950mAh	約1,800回

単3形ニッケル水素電池4本付充電器セット
K-KJ22MLE40 オープン価格※

【セット内容】
充電器(BQ-CC22)
充電式エボルタ スタンダードモデル
単3形4本(BK-3MLE)

●充電器サイズ：約73×121×28mm(約114g)
●単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。
POSコード/4902704 227928　標準箱入数/10

NEW

eneloop スタンダードモデル

	単3形 2本付	単4形 2本付
電池容量	単3形 min.1,900mAh	単4形 min. 750mAh
くり返し使用回数※3	約2,100回	

単3形・単4形ニッケル水素電池
各2本付充電器セット
K-KJ22MCC22 オープン価格※

【セット内容】
充電器(BQ-CC22)
エネループ スタンダードモデル
単3形・単4形 各2本(BK-3MCC)(BK-4MCC)

●充電器サイズ：約73×121×28mm(約114g)
●単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。
POSコード/4902704 332721　標準箱入数/10

NEW

充電式EVOLTA スタンダードモデル

	単3形 4本付	単4形 2本付
	単3形 単1サイズ 2本付	単3形 単2サイズ 2本付
電池容量	単3形 min.1,950mAh	単4形 min. 780mAh
くり返し使用回数※3	約1,800回	

充電式エボルタファミリーセット
K-KJ22MLE42S オープン価格※

【セット内容】
充電器(BQ-CC22)
充電式エボルタ スタンダードモデル単3形4本(BK-3MLE)
充電式エボルタ スタンダードモデル単4形2本(BK-4MLE)
サイズ変換スペーサー単1サイズ2本(BQ-BS1)
サイズ変換スペーサー単2サイズ2本(BQ-BS2)

●充電器サイズ：約73×121×28mm(約114g)
●単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。
POSコード/4902704 227935　標準箱入数/5

NEW

eneloop スタンダードモデル

	単3形 4本付	単4形 2本付
	単3形 単1サイズ 2本付	単3形 単2サイズ 2本付
電池容量	単3形 min.1,900mAh	単4形 min. 750mAh
くり返し使用回数※3	約2,100回	

エネループファミリーセット
K-KJ22MCC42S オープン価格※

【セット内容】
充電器(BQ-CC22)
エネループ スタンダードモデル単3形4本(BK-3MCC)
エネループ スタンダードモデル単4形2本(BK-4MCC)
サイズ変換スペーサー単1サイズ2本(BQ-BS1)
サイズ変換スペーサー単2サイズ2本(BQ-BS2)

●充電器サイズ：約73×121×28mm(約114g)
●単3形は4本、単4形は2本までニッケル水素電池を同時に充電できます。
POSコード/4902704 332738　標準箱入数/5

※1 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※2 電池の電圧・温度を自動診断し、充電しすぎのムダを省く機能。但し、使用環境や周囲温度によって充電時間は異なります。電池の状態によってはスマートチャージ機能が働かない場合があります。※3 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なります。

○充電時間などの詳細はP14の充電器機種別対応一覧表をご覧ください。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

BQ-CC24
充電器セット

NEW

単3形1~2本 単4形1~2本 合わせて2本まで充電可能

eneloop 充電式EVOLTA 両対応充電器

海外・国内兼用 AC100~240V ※1

7時間保護タイマーのお手軽タイプ充電器。
単3形、単4形1～2本を気軽に充電したい、という方におすすめの充電器。

乾電池誤充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた場合、自動で検出します。

NEW

eneloop lite お手軽モデル 単3形 2本付

電池容量	くり返し使用回数※2
min.950mAh	約5,000回

単3形ニッケル水素電池2本付充電器セット
K-KJ24LCC20 オープン価格※

【セット内容】
お手軽充電器(BQ-CC24)
エネループ ライト お手軽モデル 単3形2本(BK-3LCC)

●充電器サイズ：約54.5×122×28.5mm(約80g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に充電できます。
POSコード/4902704 332783　標準箱入数/10P×6

NEW

充電式EVOLTA e お手軽モデル 単3形 2本付

電池容量	くり返し使用回数※2
min.1,000mAh	約4,000回

単3形ニッケル水素電池2本付充電器セット
K-KJ24LLB20 オープン価格※

【セット内容】
お手軽充電器(BQ-CC24)
充電式エボルタe お手軽モデル 単3形2本(BK-3LLB)

●充電器サイズ：約54.5×122×28.5mm(約80g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に充電できます。
POSコード/4902704 227973　標準箱入数/10P×6

NEW

eneloop lite お手軽モデル 単4形 2本付

電池容量	くり返し使用回数※2
min.550mAh	約5,000回

単4形ニッケル水素電池2本付充電器セット
K-KJ24LCC02 オープン価格※

【セット内容】
お手軽充電器(BQ-CC24)
エネループ ライト お手軽モデル 単4形2本(BK-4LCC)

●充電器サイズ：約54.5×122×28.5mm(約80g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に充電できます。
POSコード/4902704 332790　標準箱入数/10P×6

NEW

充電式EVOLTA e お手軽モデル 単4形 2本付

電池容量	くり返し使用回数※2
min.650mAh	約3,000回

単4形ニッケル水素電池2本付充電器セット
K-KJ24LLB02 オープン価格※

【セット内容】
お手軽充電器(BQ-CC24)
充電式エボルタe お手軽モデル 単4形2本(BK-4LLB)

●充電器サイズ：約54.5×122×28.5mm(約80g)
●単3形または単4形ニッケル水素電池を2本まで同時に充電できます。
POSコード/4902704 227980　標準箱入数/10P×6

BQ-CC25
充電器単品

単1から単4形 1~4本 または 6P形2本 まで充電可能

eneloop 充電式EVOLTA 両対応充電器

海外・国内兼用 AC100~240V ※1

NEW

5つのサイズがこれ1台でOK！
単1形～単4形、さらに6P形まで、これ1台で充電が可能です。

乾電池誤充電防止機能付き。乾電池を誤って入れた場合、自動で検出します。(6P形電池除く)

NEW

充電器単品

単1形～単4形・6P形対応ニッケル水素電池用充電器
BQ-CC25
オープン価格※

●充電器サイズ：約110×235×67mm(約410g)
●ニッケル水素電池を単1～単4形は4本まで、または6P形を2本まで同時充電できます。
POSコード/4902704 228048　標準箱入数/5

※1 海外でご使用の場合は、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。※2 JIS C8708 2007(7.4.1.1)の試験条件に基づく電池寿命の目安。但し、機器及び使用条件により、実際のくり返し使用回数は異なります。
●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。 ●充電池：くり返し使え、経済的な電池です。
お願い…●稀少資源再利用のためリサイクルにご協力ください。 ●充電池につきましては、電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

○充電時間などの詳細はP14の充電器機種別対応一覧表をご覧ください。

コードレス電話機用電池

各電話機メーカーの電池に対応しています。

商品名	対応メーカー：純正電池品番	希望小売価格	POSコード	標準箱入数
HHR-T201(3.6V)(350mAh)	●パナソニック：P-AA23/1BA01・KX-AN34・P-T201 ●シャープ：N-153・UBATN0153AFZZ ●NTT：CT-デンチパック-064	オープン価格※	4984824 694323	6P×10
HHR-T302(4.8V)(700mAh) 在庫限定	●シャープ：UBATN0085AFZZ ●NTT：CJ-Aデンチパック	オープン価格※	4984824 639485	6P×10
HHR-T303(4.8V)(700mAh)	●パナソニック：BT0006AJ・BT0006BJ・P-AA44/1BA03	オープン価格※	4984824 639492	6P×10
HHR-T306(3.6V)(700mAh) 在庫限定	●サンヨー：NTL-4 ●三菱：TL-3BC	オープン価格※	4984824 639522	6P×10
HHR-T307(3.6V)(700mAh)	●パナソニック：KX-AN33・P-AA43/1BA02	オープン価格※	4984824 639539	6P×10
HHR-T308(3.6V)(700mAh)	●パナソニック：BTA018AE・P-AA43/1BA04 ●NTT：コードレスホンデンチパック-011・コードレスホンデンチパック-035	オープン価格※	4984824 639546	6P×10
HHR-T309(3.6V)(700mAh)	●パナソニック：BT0013DJ(BT0013CJ)・WQTW0013AJ・79112600001・P-AA43/1BA05 ●シャープ：UBATN0096AFZZ	オープン価格※	4984824 639560	6P×10
HHR-T310(2.4V)(700mAh) 在庫限定	●シャープ：UBATN0120AFZZ ●NTT：T-210CL	オープン価格※	4984824 639553	6P×10
HHR-T311(2.4V)(700mAh) 在庫限定	●ケンウッド：ID-B9	オープン価格※	4984824 639751	6P×10
HHR-T312(2.4V)(700mAh)	●パナソニック：KX-FAN37 ●NTT：CT-デンチパック-078	オープン価格※	4984824 639577	6P×10
HHR-T313(2.4V)(700mAh)	●パイオニア：FEX1048・FEX1049・FEX1056・FEX1069・FEX1072・TF-BT07 ●日立：BP2R4V-600・BP2R4V-600N	オープン価格※	4984824 639584	6P×10
HHR-T314(2.4V)(700mAh) 在庫限定	●ビクター：BN-R24・BN-R24M ●東芝：※1	オープン価格※	4984824 639591	6P×10
HHR-T315(2.4V)(700mAh)	●サンヨー：NTL-14	オープン価格※	4984824 639607	6P×10
HHR-T316(2.4V)(700mAh)	●シャープ：UX-BTK1・UBATN0141AFZZ・N-141 ●パイオニア：FEX1065・FEX1070・FEX1073・TF-BT09 ●NTT：デンチパック-074・デンチパック-080 ●ブラザー：BCL-BT ●東芝：※1	オープン価格※	4984824 639614	6P×10
HHR-T317(2.4V)(700mAh)	●パナソニック：BTA005AE・BTA021AE・UG-4403・P-AA42/1BA01 ●NTT：デンチパック-033 ●日立：BP2R4V-700	オープン価格※	4984824 639621	6P×10
HHR-T318(2.4V)(700mAh)	●NEC：NB-R24・NB-R24M・NB-R24S・NB-R24SK・SP-N1 ●キヤノン：HBT100・HBT300 ●ソニー：BP-T50 ●ユニデン：UXB1・UXB2	オープン価格※	4984824 639638	6P×10
HHR-T319(2.4V)(700mAh) 在庫限定	●キヤノン：HBT200	オープン価格※	4984824 639645	6P×10
HHR-T401(3.6V)(700mAh)	●パナソニック：HHR05TA3A12・BT76228A・BT76228B・UG-4405・HHR-TA3/1BA1 ●キヤノン：DBT100 ●NTT：CT-デンチパック-077	オープン価格※	4984824 639669	6P×10
HHR-T402(3.6V)(700mAh)	●シャープ：UBATM0025AFZZ・1419320019・A-002 ●NTT：CT-デンチパック-062-098	オープン価格※	4984824 639676	6P×10
HHR-T403(3.6V)(700mAh)	●パナソニック：KX-FAN39 ●パイオニア：FEX1079・FEX1080・TF-BT10 ●ブラザー：BCL-BT30 ●NTT：デンチパック-093	オープン価格※	4984824 639683	6P×10
HHR-T404(3.6V)(700mAh)	●パナソニック：KX-FAN50 ●NTT：CT-デンチパック-085	オープン価格※	4984824 639706	6P×10
HHR-T405(2.4V)(830mAh)	●パナソニック：KX-FAN52 ●NTT：デンチパック-096	オープン価格※	4984824 694330	6P×10
HHR-T406(2.4V)(700mAh)	●シャープ：UBATM0030AFZZ・M-003 ●キヤノン：HBT500 ●NTT：CT-デンチパック-086・CT-デンチパック-087	オープン価格※	4984824 694347	6P×10
HHR-T407(3.6V)(700mAh)	●パナソニック：KX-FAN51 ●NTT：電池パック-092	オープン価格※	4984824 812796	6P×10
HHR-T408(2.4V)(700mAh)	●NEC：SP-N2a	オープン価格※	4984824 812789	6P×10

※1 電話機本体品番よりお選びください。

コードレス電話機用電池適応表はこちら。

パナソニック電池のホームページからアクセスできます。

適応品番につきましては、「コードレス電話機用電池適応表」をご覧ください。
またはホームページで適応品番がご確認いただけます。

パソコンから ▶ **panasonic.jp/charge/cordless/**

コードレス電話機用電池　検索

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

より長もちで長期間保存できる乾電池。

乾電池エボルタ
EVOLTA

ギネス世界記録の長もち。これが単3形アルカリ電池で、No.1※1の実力。

※1 IEC基準における全放電モードの平均値より（2012年3月31日現在）
250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど（温度：20℃±2℃、相対湿度：60%±15%）

大電流領域から小電流領域までの幅広い放電領域で当社アルカリ乾電池（LR6XJ）を上回る優れた性能を発揮。
様々な機器での長もちを実現しました。

乾電池エボルタの長もち性能を証明！ギネス世界記録W認定！※2※3

[ギネス世界記録 Ⅰ]

国際標準規格に準拠した放電試験の結果をもとに、「世界一長もちする単3形アルカリ乾電池」としてギネス世界記録に申請。その結果、乾電池エボルタが世界No.1※1長もちに認定。

[ギネス世界記録 Ⅱ]

乾電池エボルタを動力源としたロボット「エボルタ号」で、24時間耐久走行に挑戦。2本の乾電池エボルタで23.726kmを走り切り、「遠隔操作された車両型ロボットの最長走行距離」としてギネス世界記録に認定。

※2 世界一長もちする単3形アルカリ乾電池として。ギネス世界記録に2008年1月15日認定、2012年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど（温度：20℃±2℃、相対湿度：60%±15%）
※3 乾電池を動力とした車両型ロボットの走行距離として。

GUINNESS WORLD RECORDS™

GUINNESS WORLD RECORDS is a registered trademark of Guinness World Records Limited.

2012年最後のチャレンジ。
エボルタの長もち性能が、
実証されました。

乾電池エボルタで、14日間ノン・ストップで挑んだバーベル挙げのチャレンジ。
止まることなく動き続けた様子は、サイトで完全生中継されました。
そして、なんと持ち挙げ回数142,460回を達成。
みなさまの応援があったからこそ、この試みは成功を収めました。

14日間の持ち挙げ回数
142,460回!

たくさんの応援、ありがとうございました!

EVOLTA
長もち年越しチャレンジ

[チャレンジ内容]

期　間　2012年末から14日間

概　要

機　構	ポスター型バーベル挙げメカ	寸　法	縦:約1m×横:約3m
使用電源	乾電池エボルタ単1形6本	持ち挙げ総重量	約1.4kg

ルール

・カウント方法について
カウンターの数字を持ち挙げ回数とします。腕部分がバーベルを持ち挙げます。下位置までくると持ち挙げ回数カウンター(ポスター左下部)の数字が1つ進みます。●持ち挙げ回数カウンターの動力は別電源です。
・使用する電池について
チャレンジに使用する電池は、開始したら、終了まで取り替えません。

EVOLTAテクノロジーで世界トップレベルの性能を実現

材料EVOLUTION

負極材料にパナソニック独自の新亜鉛合金を採用し、ガス発生を大幅に抑制することで、
性能を低下させずに液もれ防止性能を向上させました。(当社比)

負極材料



負極でのガス発生イメージ図



過放電時の耐液もれ試験

●想定機器:ライト・玩具

試験条件:負荷抵抗3.9Ωで、電圧0.2Vまで放電後、保存(加速テスト)
(単3形乾電池エボルタ/当社調べ)



改善効果は、機器や使用条件により異なります。

耐液もれ性改良
乾電池エボルタ:04-2021以降品

工法EVOLUTION

正極ペレットの造粒合剤の密度を均質化することにより、密度ムラのない正極ペレットを実現。
正極材料の充填量を増加しました。
〈従来アルカリ乾電池(LR6XJ)比〉



構造EVOLUTION

差厚DI缶と新ガスケットにより強度をアップした構造を開発。
長期間の保存を可能にしました。



1. 封口の部分を簡素化(ワッシャーの排除)
2. ガスケットは強度を保ったまま薄く改良
3. 缶胴体部分の側厚を従来品より薄く形成
4. 封口部分の側厚を厚くして強度アップ

従来アルカリ乾電池を100とした消費電力値別の放電持続時間指数

連続放電50mW以上、20℃、終止電圧1.0V(単3形/当社調べ)



機器別実証比較(当社調べ)

●LEDライト
〈連続使用時間比較〉
単3形乾電池3本使用



防災用のストックにも、おすすめ。
10年保存が可能です。※1

構造・材料・工法すべてに革新的なテクノロジーを結集。単1形から単4形のサイズで、業界初※2の長期保存を可能にしました。これにより、防災用にストックしてる場合も、いざという時にパワーを発揮。万が一の際も、安心してお使いいただけます。

※2 使用推奨期限年数において（2008年4月26日現在）
保存条件…温度：20℃±2℃、相対湿度：60%±15%

10年※1 保存可能

※1 使用推奨期限（JIS準拠）において
保存条件 温度：20℃±2℃
相対湿度：60%±15%

お使いのおもちゃを、
より長く大切に使うために。
液もれ防止※3製法を、採用しています。

液もれの原因の約65%は、過放電によるもの（電池工業会調べ）。乾電池エボルタは過放電時のガス発生量を抑制し、「液もれ防止※3製法」を全サイズで採用、より液もれしにくくなりました（2011年4月発売商品より）。これにより、お子さまが使うおもちゃや使用機器のサビつき、破損を軽減、安心して遊んでいただけます。

※3 乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります。

液もれ防止製法

乾電池エボルタ 商品ラインアップ

おすすめ用途

デジタルカメラ / ストロボ / 電動歯ブラシ / コードレス理美容機器 / シェーバー / 携帯電話用充電器 / 携帯ラジオ / 電子辞書 / ワイヤレスマウス / ゲームリモコン / ラジコンカー / 電池を使うおもちゃ / 豆球を使うおもちゃ / 懐中電灯(LED) / 懐中電灯(豆球) / 水中ライト / 掛け時計・置き時計 / リモコン / ガス・石油機器自動点火 / 石油ポンプ

単1形

[シュリンクタイプ]

2本入

乾電池エボルタ単1形
LR20EJ/2SE(1.5V)
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm
(約137g/1本あたり)
POSコード/4984824 811287
標準箱入数/10P×5

4本入 お買得パック

乾電池エボルタ単1形
LR20EJ/4SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm
(約137g/1本あたり)
POSコード/4984824 811294
標準箱入数/5P×6

6本入 お買得パック

乾電池エボルタ単1形
LR20EJ/6SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm(約137g/1本あたり)
POSコード/4984824 814493
標準箱入数/5P×4

[ブリスタータイプ]

2本入

乾電池エボルタ単1形
LR20EJ/2B(1.5V)
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm
(約137g/1本あたり)
POSコード/4984824 811300
標準箱入数/5P×10

単2形

[シュリンクタイプ]

2本入

乾電池エボルタ単2形
LR14EJ/2SE(1.5V)
オープン価格※
●約φ26.2×50mm(約66g/1本あたり)
POSコード/4984824 811324
標準箱入数/10P×10

4本入 お買得パック

乾電池エボルタ単2形
LR14EJ/4SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ26.2×50mm(約66g/1本あたり)
POSコード/4984824 811331
標準箱入数/5P×6

6本入 お買得パック

乾電池エボルタ単2形
LR14EJ/6SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ26.2×50mm(約66g/1本あたり)
POSコード/4984824 814509
標準箱入数/5P×4

[ブリスタータイプ]

2本入

乾電池エボルタ単2形
LR14EJ/2B(1.5V)
オープン価格※
●約φ26.2×50mm
(約66g/1本あたり)
POSコード/4984824 811348
標準箱入数/5P×10

見わけるパック

新しい電池と使用済み電池の混用は液もれを引き起こす原因に。見わけるパックは1本ずつシュリンクパックされているため、新しい電池をひと目で見わけることができ、混用を防ぎます。



NEWの電池を 見わける パック

未使用の電池がひと目でわかる！

使う分だけ1本ずつちぎれる！

地球環境に配慮した再生紙＋再生PETパッケージを採用

ブリスタータイプには再生紙＋再生PETのパッケージを採用。省資源化とCO_2排出量の削減に貢献します。

対象商品：乾電池エボルタ 全商品、アルカリ乾電池 単1～単4形、マンガン乾電池 単1～単3形

電池の消耗が一目でわかります

電池チェッカー FF-991P-W (ホワイト)

希望小売価格1,260円(税抜1,200円)
●測定電池：単1～単5形・9V角形乾電池専用
●大きさ：約70×110×23mm
●質量：約53g
POSコード/4984824 918887
標準箱入数/30
○乾電池は別売です。
○充電池は測定できません。

●乾電池：一般的に使いきりの電池(充電できない電池)のことをいいます。⚠充電禁止
お願い…●使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なっていますので、その指示に従ってください。
●電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

単3形

[シュリンクタイプ]

2本入

乾電池エボルタ単3形
LR6EJ/2S(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約24g/1本あたり)
POSコード/4984824 811355
標準箱入数/20P×10

4本入

乾電池エボルタ単3形
LR6EJ/4SE(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約24g/1本あたり)
POSコード/4984824 811379
標準箱入数/10P×10

8本入 お買得パック

乾電池エボルタ単3形
LR6EJ/8SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約24g/1本あたり)
POSコード/4984824 811386
標準箱入数/5P×6

12本入 お買得パック

乾電池エボルタ単3形
LR6EJ/12SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約24g/1本あたり)
POSコード/4984824 811393
標準箱入数/5P×6

20本入 お買得パック

乾電池エボルタ単3形
LR6EJ/20SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約24g/1本あたり)
POSコード/4984824 814516
標準箱入数/20P

[ブリスタータイプ]

2本入

乾電池エボルタ単3形
LR6EJ/2B(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約24g/1本あたり)
POSコード/4984824 811409
標準箱入数/10P×5

2本入

乾電池エボルタ単3形
LR6EJ/2BN(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約24g/1本あたり)
POSコード/4984824 811416
標準箱入数/10P×5

4本入

乾電池エボルタ単3形
LR6EJ/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約24g/1本あたり)
POSコード/4984824 811423
標準箱入数/10P×5

単4形

[シュリンクタイプ]

2本入

乾電池エボルタ単4形
LR03EJ/2S(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 811430
標準箱入数/20P×10

4本入

乾電池エボルタ単4形
LR03EJ/4SE(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 811454
標準箱入数/10P×10

8本入 お買得パック

乾電池エボルタ単4形
LR03EJ/8SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 811461
標準箱入数/5P×6

12本入 お買得パック

乾電池エボルタ単4形
LR03EJ/12SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 811478
標準箱入数/5P×6

[ブリスタータイプ]

2本入

乾電池エボルタ単4形
LR03EJ/2B(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 811485
標準箱入数/10P×5

2本入

乾電池エボルタ単4形
LR03EJ/2BN(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 811492
標準箱入数/10P×5

4本入

乾電池エボルタ単4形
LR03EJ/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 811508
標準箱入数/10P×5

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

その1 長期のストックも安心、10年保存可能※1！

エボルタの技術を採用することにより、10年保存を可能に。
単1形から単4形のサイズで長期間保存を可能にしました（単5形、9V角形除く）。

eco ideas 10年保存可能 ※1

※1 使用推奨期限（JIS準拠）において
保存条件 温度：20℃±2℃
相対湿度：60%±15%

使用推奨期限10年
耐液もれ性改良
アルカリ：03-2022以降品

その2 液もれ防止※2製法採用！

液もれの原因の約65%は、過放電によるもの（電池工業会調べ）。過放電時のガス発生量を抑制し、
「液もれ防止※2製法」を単1形から単4形で採用（単5形、9V角形除く）。
より液もれしにくくなりました（2012年3月発売商品より）。 ※2 乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります。

液もれ防止製法

おすすめ用途

単1形

[シュリンクタイプ]

2本入
アルカリ乾電池単1形
LR20XJ/2SE（1.5V）
希望小売価格567円（税抜540円）
●約φ34.2×61.5mm（約133g/1本あたり）
POSコード/4984824 719675
標準箱入数/10P×5

4本入 お買得パック
アルカリ乾電池単1形
LR20XJ/4SW（1.5V）
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm（約133g/1本あたり）
POSコード/4984824 719699
標準箱入数/5P×6

6本入 お買得パック
アルカリ乾電池単1形
LR20XJ/6SW（1.5V）
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm（約133g/1本あたり）
POSコード/4984824 719705
標準箱入数/5P×4

[ブリスタータイプ]

2本入
アルカリ乾電池単1形
LR20XJ/2B（1.5V）
希望小売価格567円
（税抜540円）
●約φ34.2×61.5mm
（約133g/1本あたり）
POSコード/4984824 719682
標準箱入数/5P×10

単2形

[シュリンクタイプ]

2本入
アルカリ乾電池単2形
LR14XJ/2SE（1.5V）
希望小売価格410円（税抜390円）
●約φ26.2×50mm（約64g/1本あたり）
POSコード/4984824 719736
標準箱入数/10P×10

4本入 お買得パック
アルカリ乾電池単2形
LR14XJ/4SW（1.5V）
オープン価格※
●約φ26.2×50mm（約64g/1本あたり）
POSコード/4984824 719750
標準箱入数/5P×6

6本入 お買得パック
アルカリ乾電池単2形
LR14XJ/6SW（1.5V）
オープン価格※
●約φ26.2×50mm（約64g/1本あたり）
POSコード/4984824 719767
標準箱入数/5P×4

[ブリスタータイプ]

2本入
アルカリ乾電池単2形
LR14XJ/2B（1.5V）
希望小売価格410円
（税抜390円）
●約φ26.2×50mm
（約64g/1本あたり）
POSコード/4984824 719743
標準箱入数/5P×10

見わけるパック

新しい電池と使用済み電池の混用は液もれを引き起こす原因に。
見わけるパックは1本ずつシュリンクパックされているため、新しい電池をひと目で見わけることができ、混用を防ぎます。

単1〜単4形の電池を 見わける パック
未使用の電池がひと目でわかる！
使う分だけ1本ずつちぎれる！



地球環境に配慮した再生紙＋再生PETパッケージを採用

ブリスタータイプには再生紙＋再生PETのパッケージを採用。省資源化とCO_2排出量の削減に貢献します。

●単5形、9V角形は除く。

対象商品：乾電池エボルタ 全商品、アルカリ乾電池 単1〜単4形、マンガン乾電池 単1〜単3形

●乾電池：一般的に使いきりの電池（充電できない電池）のことをいいます。 充電禁止
お願い…●使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なっていますので、その指示に従ってください。
●電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

単3形

[シュリンクタイプ]

2本入
アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/2S(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 719781
標準箱入数/20P×10

4本入
アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/4SE(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 719804
標準箱入数/10P×10

8本入 お買得パック
アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/8SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 719811
標準箱入数/5P×6

12本入 お買得パック
アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/12SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 719835
標準箱入数/5P×6

20本入 お買得パック
アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/20SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 723887
標準箱入数/20P

[ブリスタータイプ]

2本入
アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/2B(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 719866
標準箱入数/10P×10

4本入
アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 719873
標準箱入数/10P×5

[お買い得ホームパック]

20本入 お買得パック
アルカリ乾電池単3形
LR6XJ/20SH(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 719897
標準箱入数/5P×4

単4形

[シュリンクタイプ]

2本入
アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/2S(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 719903
標準箱入数/20P×10

4本入
アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/4SE(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 719927
標準箱入数/10P×10

8本入 お買得パック
アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/8SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 719934
標準箱入数/5P×6

12本入 お買得パック
アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/12SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 719958
標準箱入数/5P×6

20本入 お買得パック
アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/20SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 723917
標準箱入数/20P

[ブリスタータイプ]

2本入
アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/2B(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 719972
標準箱入数/10P×10

4本入
アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 719989
標準箱入数/10P×5

[お買い得ホームパック]

20本入 お買得パック
アルカリ乾電池単4形
LR03XJ/20SH(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 720008
標準箱入数/5P×4

単5形

[シュリンクタイプ]

2本入
アルカリ乾電池単5形
LR1XJ/2S(1.5V)
希望小売価格336円
(税抜320円)
●約φ12×30.2mm
(約9g/1本あたり)
POSコード/(短縮) 49451573
標準箱入数/10P×10

[ブリスタータイプ]

2本入
アルカリ乾電池単5形
LR1XJ/2B(1.5V)
希望小売価格336円
(税抜320円)
●約φ12×30.2mm
(約9g/1本あたり)
POSコード/4984824 720022
標準箱入数/10P×10

9V角形

[シュリンクタイプ]

1本入
アルカリ乾電池9V角形
6LR61XJ/1S(9V)
希望小売価格525円
(税抜500円)
●約26.5×48.5×17.5mm(約43g)
POSコード/4984824 720039
標準箱入数/10P×20
(電池本体品番:6LR61Y)

[ブリスタータイプ]

1本入
アルカリ乾電池9V角形
6LR61XJ/1B(9V)
希望小売価格525円(税抜500円)
●約26.5×48.5×17.5mm(約43g)
POSコード/4984824 720046
標準箱入数/10P×20
(電池本体品番:6LR61Y)

2本入
アルカリ乾電池9V角形
6LR61XJ/2B(9V)
オープン価格※
●約26.5×48.5×17.5mm
(約43g/1本あたり)
POSコード/4984824 720053
標準箱入数/5P×10
(電池本体品番:6LR61Y)

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

見えないところこそ、かわいくオシャレに差をつける。

かわいくて、オシャレ。ジュエルストーンをイメージした、アルカリ乾電池。
カラーも豊富で、使う楽しさが広がります。

電動歯ブラシ / コードレス理美容機器 / 携帯ラジオ / ワイヤレスマウス / 電池を使うおもちゃ / 豆球を使うおもちゃ / 懐中電灯(LED) / 懐中電灯(豆球) / 水中ライト / 掛け時計・置き時計 / リモコン

おすすめ用途

単3形

[シュリンクタイプ]

8本入 お買得パック

カラーアルカリ乾電池単3形
LR6LJP/8SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 917224　標準箱入数/5P×6

8本入 お買得パック

カラーアルカリ乾電池単3形
LR6LJG/8SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 917231　標準箱入数/5P×6

16本入 お買得パック NEW

カラーアルカリ乾電池単3形
LR6LJ/16SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 986558　標準箱入数/20P

[ブリスタータイプ]

4本入

カラーアルカリ乾電池単3形
LR6LJP/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 917200
標準箱入数/10P×5

4本入

カラーアルカリ乾電池単3形
LR6LJG/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm
(約23g/1本あたり)
POSコード/4984824 917217
標準箱入数/10P×5

単4形

[シュリンクタイプ]

8本入 お買得パック

カラーアルカリ乾電池単4形
LR03LJR/8SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 917187　標準箱入数/5P×6

8本入 お買得パック

カラーアルカリ乾電池単4形
LR03LJA/8SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 917194　標準箱入数/5P×6

16本入 お買得パック NEW

カラーアルカリ乾電池単4形
LR03LJ/16SW(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 986565　標準箱入数/20P

[ブリスタータイプ]

4本入

カラーアルカリ乾電池単4形
LR03LJR/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 917163
標準箱入数/10P×5

4本入

カラーアルカリ乾電池単4形
LR03LJA/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm
(約11g/1本あたり)
POSコード/4984824 917170
標準箱入数/10P×5

●乾電池：一般的に使いきりの電池(充電できない電池)のことをいいます。⚠充電禁止
お願い…●使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なっていますので、その指示に従ってください。
●電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

2009年度 グッドデザイン・ロングライフデザイン賞 受賞

LONG LIFE DESIGN

おすすめ用途

単1形

[シュリンクタイプ]

ネオ単1形
R20PNB/2VSE(1.5V)
希望小売価格315円(税抜300円)
●約φ34.2×61.5mm(約105g/1本あたり)
POSコード/4984824 410862
標準箱入数/10P×5

お買得パック
ネオ単1形
R20PNB/4VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm(約105g/1本あたり)
POSコード/4984824 410879
標準箱入数/5P×6

お買得パック
ネオ単1形
R20PNB/6VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm(約105g/1本あたり)
POSコード/4984824 410886
標準箱入数/20P

お買得パック
ネオ単1形
R20PNB/10VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ34.2×61.5mm(約105g/1本あたり)
POSコード/4984824 410848
標準箱入数/10P

単2形

[シュリンクタイプ]

ネオ単2形
R14PNB/2VSE(1.5V)
希望小売価格231円(税抜220円)
●約φ26.2×50mm(約52g/1本あたり)
POSコード/4984824 410817
標準箱入数/10P×10

お買得パック
ネオ単2形
R14PNB/4VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ26.2×50mm(約52g/1本あたり)
POSコード/4984824 410824
標準箱入数/5P×6

お買得パック
ネオ単2形
R14PNB/6VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ26.2×50mm(約52g/1本あたり)
POSコード/4984824 410831
標準箱入数/20P

お買得パック
ネオ単2形
R14PNB/10VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ26.2×50mm(約52g/1本あたり)
POSコード/4984824 410794
標準箱入数/10P

単3形

[シュリンクタイプ]

ネオ単3形
R6PNB/4VSE(1.5V)
希望小売価格315円(税抜300円)
●約φ14.5×50.5mm(約18g/1本あたり)
POSコード/4984824 410923
標準箱入数/10P×10

お買得パック
ネオ単3形
R6PNB/8VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約18g/1本あたり)
POSコード/4984824 410930
標準箱入数/5P×6

お買得パック
ネオ単3形
R6PNB/12VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約18g/1本あたり)
POSコード/4984824 410893
標準箱入数/20P

お買得パック
ネオ単3形
R6PNB/20VSW(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm(約18g/1本あたり)
POSコード/4984824 410909
標準箱入数/20P

単4形

[シュリンクタイプ]

ネオ単4形
R03NB/2S(1.5V)
希望小売価格137円(税抜130円)
●約φ10.5×44.5mm(約9g/1本あたり)
POSコード/(短縮) 49790443
標準箱入数/20P×10

ネオ単4形
R03NB/4S(1.5V)
希望小売価格273円(税抜260円)
●約φ10.5×44.5mm(約9g/1本あたり)
POSコード/(短縮) 49790429
標準箱入数/10P×10

[ブリスタータイプ]

ネオ単4形
R03NB/2B(1.5V)
希望小売価格137円(税抜130円)
●約φ10.5×44.5mm(約9g/1本あたり)
POSコード/(短縮) 49790436
標準箱入数/10P×10

9V角形

[シュリンクタイプ]

ネオ9V角形
6F22NB/1S(9V)
希望小売価格231円(税抜220円)
●約26.5×48.5×17.5mm(約39g)
POSコード/(短縮) 49790474
標準箱入数/10P×20
(電池本体品番:6F22Y)

[ブリスタータイプ]

ネオ9V角形
6F22NB/1B(9V)
希望小売価格231円(税抜220円)
●約26.5×48.5×17.5mm(約39g)
POSコード/(短縮) 49790481
標準箱入数/10P×20
(電池本体品番:6F22Y)

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

1.5Vリチウム乾電池 商品ラインアップ

公称電圧1.5V、初期電圧1.8Vです。

その1 約35%の軽量化※1を実現。(単3形の場合)

単3形で14.5gとアルカリ乾電池(LR6XJ)よりも約35%軽量化※1使用機器をより気軽に持ち運びできます。

その2 デジタルカメラなどの大電流機器におすすめ。

1.5Vリチウム乾電池は、アルカリ乾電池と比べてハイパワーで長もち※2スマートフォン用携帯充電器はもちろん、特にデジタルカメラやストロボなど大電流が必要な機器で抜群の性能を発揮します。

その3 すぐれた耐寒性、保存性を実現。

アルカリ乾電池の5℃～45℃という使用温度に比べ、1.5Vリチウム乾電池なら−40℃～60℃までの、温度幅100℃という幅広い温度の中でも使用可能。低温特性が優れているため、寒冷地においても機器の使用が可能です。

※1当社アルカリ乾電池LR6XJ比較。※2 FR6SJは当社乾電池エボルタLR6EJ、FR03SJは当社乾電池エボルタLR03EJ比較。
【試験条件】500mW連続放電 終止電圧0.9V(温度:20℃±2℃、相対湿度:60%±15%)。リモコンなど低負荷機器では、アルカリ乾電池と同等の寿命になる場合があります。

※3 一部の液晶機器(デジタルカメラ、電子辞書など)で液晶表示が見えにくくなる場合があります。

おすすめ用途

単3形

2本入
1.5Vリチウム乾電池単3形
FR6SJ/2B(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm (約14.5g/1本あたり)
POSコード/4984824 923034
標準箱入数/5P×10

4本入
1.5Vリチウム乾電池単3形
FR6SJ/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ14.5×50.5mm (約14.5g/1本あたり)
POSコード/4984824 923027
標準箱入数/5P×5

単4形

2本入
1.5Vリチウム乾電池単4形
FR03SJ/2B(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm (約7.5g/1本あたり)
POSコード/4984824 923058
標準箱入数/5P×10

4本入
1.5Vリチウム乾電池単4形
FR03SJ/4B(1.5V)
オープン価格※
●約φ10.5×44.5mm (約7.5g/1本あたり)
POSコード/4984824 923041
標準箱入数/5P×5

⚠ 安全に関するご注意

●この電池はリチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しており、使用形態や使用環境、保存環境などによって、電池が液もれ、発熱、破裂、発火したり、けがや機器故障の原因となりますので次のことを必ずお守りください。

●この電池は初期電圧(1.8V)が高いため、一部の機器では適切に動作しない場合があります(アルカリ乾電池(乾電池エボルタ含む)、マンガン乾電池の特性に合わせて設計されている機器など)。●豆球式ライト、豆球使用の玩具に使用しないでください。豆球寿命が短くなる場合があります。●液晶表示が見えにくくなる場合があります。●機器が動作しない・異常動作する場合は使用を中止してください。●電池に強い衝撃を与えると、電池が使えなくなる場合があります。

リチウム電池 商品ラインアップ

円筒形リチウム電池

フィルム撮影に最適。ストロボ連写に応える高性能リチウム電池。

CR123A(3V)
(発注品番CR-123AW)
オープン価格※
●約φ17.0×34.5mm(約17g)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335707
標準箱入数/10P×10
ちぎれるカプセルパック

CR123A 2個入(3V)
(発注品番CR-123AW/2P)
オープン価格※
●約φ17.0×34.5mm(約17g/1個あたり)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335714
標準箱入数/10P×10
ちぎれるカプセルパック

CR123A 4個入(3V)
(発注品番CR-123AW/4P)
オープン価格※
●約φ17.0×34.5mm(約17g/1個あたり)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335721
標準箱入数/5P×10
ちぎれるカプセルパック

CR2(3V)
(発注品番CR-2W)
オープン価格※
●約φ15.6×27mm(約11g)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335738
標準箱入数/10P×10
ちぎれるカプセルパック

CR2 2個入(3V)
(発注品番CR-2W/2P)
オープン価格※
●約φ15.6×27mm(約11g/1個あたり)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335745
標準箱入数/10P×10
ちぎれるカプセルパック

CR2 4個入(3V)
(発注品番CR-2W/4P)
オープン価格※
●約φ15.6×27mm(約11g/1個あたり)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335752
標準箱入数/5P×10
ちぎれるカプセルパック

2CR5(6V)
(発注品番2CR-5W)
オープン価格※
●約17.0×34.0×45.0mm(約38g)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335769
標準箱入数/10P×10

2CR5 2個入(6V)
(発注品番2CR-5W/2P)
オープン価格※
●約17.0×34.0×45.0mm(約38g/1個あたり)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335776
標準箱入数/5P×10

CR-P2(6V)
(発注品番CR-P2W)
オープン価格※
●約33.9×19.5×36.0mm(約37g)
●用途:カメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 335691
標準箱入数/10P×10

CR123A・CR2 ちぎれるカプセルパック「ちぎれるカプセルパック」を採用。

1個ずつちぎれるブリスター。旅行など予備の電源として携帯に便利。

使用推奨期限10年

保存性能を高めるための研究・開発を進め、使用推奨期限を10年に延長することに成功。カメラをはじめ、様々な機器の予備電池として安心して買い置きいただけます。

円筒形リチウム電池

低温にも強く、様々なシーンで大活躍。

CR-V3(3V)
(発注品番CR-V3P)
希望小売価格1,155円(税抜1,100円)
●約14.5×29×52mm(約39g)
●用途:デジタルカメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 383739
標準箱入数/5P×10
○この電池は、CR-V3を推奨している機器でのみお使いください。

CR-V3/2P 2個入(3V)
(発注品番CR-V3P/2P)
希望小売価格2,310円(税抜2,200円)
●約14.5×29×52mm(約39g/1個あたり)
●用途:デジタルカメラ・ヘッドランプ
POSコード/4984824 456112
標準箱入数/5P×10
○この電池は、CR-V3を推奨している機器でのみお使いください。

ピン形リチウム電池

夜釣りを楽しむ必需品。

BR425 2個入(3V)
(発注品番BR425/2B)
オープン価格※
●約φ4.2×25.9mm (約0.55g/1個あたり)
●用途:電気ウキ・竿先ライト
POSコード/4902704 242389
標準箱入数/50P×10

BR435 2個入(3V)
(発注品番BR435/2B)
オープン価格※
●約φ4.2×35.9mm (約0.85g/1個あたり)
●用途:電気ウキ
POSコード/4902704 242396
標準箱入数/50P×10

●乾電池:一般的に使いきりの電池(充電できない電池)のことをいいます。⚠充電禁止
お願い…●使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なっていますので、その指示に従ってください。
●電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

環境と安全に配慮。パナソニックのマイクロ電池。

その1 土に還るパッケージ。

パナソニック独自の技術により、土に還る生分解プラスチックを使用。
従来のプラスチック製に比べて自然環境への負担が少なく、CO_2排出量も大幅削減しています。
●CR2302 4個入り、4LR44、4SR44は除く。

その2 2段階開封で誤飲予防。

1度で開けられないパッケージにすることで、幼児が誤って開封・誤飲することを予防。パナソニックだけのきめ細やかな工夫で、ご家庭でも安心してお使いいただけます。

裏面


1 横から開封


2 めくり上げて開封

コイン形リチウム電池

リモコン / キーレスエントリー / 電子辞書 / 腕時計 / 電子玩具 / 電卓 / 置き時計 / キーライト / ネックライト / 電子体温計 / 万歩計

商品の電圧は全て3Vです。
用途は主なものを掲載しています。

水銀0使用 多彩な機器に対応する幅広いラインアップ。

商品名	発注品番	希望小売価格	サイズ(1個あたり)	質量(1個あたり)	主な用途	POSコード	標準箱入数
BR1225	BR1225P	315円(税抜300円)	約φ12.5×2.5mm	約0.8g	時計	4902704 242099	5P×20
BR2325	BR2325P	315円(税抜300円)	約φ23×2.5mm	約3g	時計	4902704 242150	5P×20
BR3032	BR3032	315円(税抜300円)	約φ30×3.2mm	約5.5g	時計	4902704 242167	5P×20
CR1025	CR-1025	315円(税抜300円)	約φ10×2.5mm	約0.7g	電卓	4984824 364158	5P×20
CR1216	CR1216	315円(税抜300円)	約φ12.5×1.6mm	約0.7g	電卓・キーレス	4902704 242198	5P×20
CR1220	CR1220P	315円(税抜300円)	約φ12.5×2mm	約1.2g	電子辞書	4902704 242303	5P×20
CR1616	CR1616P	315円(税抜300円)	約φ16×1.6mm	約1.2g	電子辞書・キーレス	4902704 242327	5P×20
CR1620	CR1620	315円(税抜300円)	約φ16×2mm	約1.3g	電卓・時計	4902704 242310	5P×20
CR1632	CR-1632	315円(税抜300円)	約φ16×3.2mm	約1.8g	キーレス	4984824 693302	5P×20
CR2012	CR2012	315円(税抜300円)	約φ20×1.2mm	約1.4g	キーレス	4902704 242204	5P×20
CR2016	CR2016P	315円(税抜300円)	約φ20×1.6mm	約1.6g	電卓・キーレス	4902704 242334	5P×20
CR2025	CR2025P	315円(税抜300円)	約φ20×2.5mm	約2.5g	電卓・電子辞書	4902704 242341	5P×20
CR2032	CR2032P	315円(税抜300円)	約φ20×3.2mm	約2.9g	電子辞書・キーレス	4902704 242358	5P×20
CR2032 2個入	CR-2032/2P	630円(税抜600円)	約φ20×3.2mm	約2.9g	電子辞書・キーレス	4984824 364127	5P×20
CR2032 4個入	CR-2032/4H	1,155円(税抜1,100円)	約φ20×3.2mm	約2.9g	電子辞書・キーレス	4984824 376519	5P×10
CR2330	CR2330	315円(税抜300円)	約φ23×3mm	約4g	通信材	4902704 242273	5P×20
CR2354	CR2354P	315円(税抜300円)	約φ23×5.4mm	約5.9g	電子辞書	4902704 242280	5P×20
CR2450	CR-2450	315円(税抜300円)	約φ24.5×5mm	約6.3g	電子辞書	4984824 693296	5P×20
CR2477	CR2477	525円(税抜500円)	約φ24.5×7.7mm	約10.5g	時計	4902704 242259	5P×20
CR3032	CR3032	315円(税抜300円)	約φ30×3.2mm	約7.1g	時計	4902704 242242	5P×20

CR2450、CR2477について

パナソニック製のCR2450とCR2477は他社製のCR2450、CR2477Nと比較するとコーナー部の形や高さに違いがあり、使えない機器があります。
使用の機器メーカーに相談してください。

コイン形リチウム電池BRとCRの違い

●BR…正極にフッ化黒鉛を使用し、比較的高温での性能に優れています。メモリーバックアップなどに使用できます。
●CR…正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流や低温での性能に優れています。カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に使用できます。
○基本的には機器に指定されている品番をご使用ください。ただし一般機器で常温での使用は稀な場合を除き、ほとんど同じように使用できます。

■電池品番の読み方※1

例) CR2032
直径20mm 厚み3.2mm
※1 数字4ケタの品番のみ。

お願い…●使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なっていますので、その指示に従ってください。
但し、使用済みボタン形電池(アルカリボタン電池・空気亜鉛電池・酸化銀電池)は、ショートしないようにセロテープ等で巻いて販売店に置いてあるボタン電池回収缶に入れていただきますようご協力ください。
●電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

○マイクロ電池 他メーカー品番比較早見表をP50に掲載しております。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

酸化銀電池

腕時計 電卓 電子体温計 カメラ

商品名に注記がないものの電圧は1.55Vです。
用途は主なものを掲載しています。

水銀0使用 腕時計や電卓などの精密機器に適した電池です。

商品名	発注品番	希望小売価格	サイズ(1個あたり)	質量(1個あたり)	主な用途	POSコード	標準箱入数
SR41SW	SR41SWP	525円(税抜500円)	約φ7.9×3.6mm	約0.7g	腕時計	4902704 241610	5P×40
SR41W	SR41WP	525円(税抜500円)	約φ7.9×3.6mm	約0.7g	腕時計・電子体温計	4902704 241603	5P×40
SR43	SR43P	630円(税抜600円)	約φ11.6×4.2mm	約1.9g	腕時計・電卓	4902704 241658	5P×40
SR44	SR44P	735円(税抜700円)	約φ11.6×5.4mm	約2.3g	カメラ・電卓	4902704 241665	5P×40
SR416SW	SR-416SW	630円(税抜600円)	約φ4.8×1.65mm	約0.1g	腕時計	4984824 623842	5P×20
SR421SW	SR-421SW	630円(税抜600円)	約φ4.8×2.15mm	約0.2g	腕時計	4984824 623859	5P×20
SR512SW	SR-512SW	630円(税抜600円)	約φ5.8×1.25mm	約0.1g	腕時計	4984824 101074	5P×20
SR516SW	SR-516SW	630円(税抜600円)	約φ5.8×1.65mm	約0.2g	腕時計	4984824 101081	5P×20
SR521SW	SR-521SW	630円(税抜600円)	約φ5.8×2.15mm	約0.2g	腕時計	4984824 101098	5P×20
SR527SW	SR-527SW	630円(税抜600円)	約φ5.8×2.7mm	約0.3g	腕時計	4984824 101104	5P×20
SR616SW	SR-616SW	630円(税抜600円)	約φ6.8×1.65mm	約0.3g	腕時計	4984824 101111	5P×20
SR621SW	SR-621SW	630円(税抜600円)	約φ6.8×2.15mm	約0.3g	腕時計	4984824 101128	5P×20
SR626SW	SR-626SW	630円(税抜600円)	約φ6.8×2.6mm	約0.4g	腕時計	4984824 101135	5P×20
SR626W	SR-626W	630円(税抜600円)	約φ6.8×2.6mm	約0.4g	腕時計	4984824 107311	5P×20
SR716SW	SR-716SW	630円(税抜600円)	約φ7.9×1.65mm	約0.3g	腕時計	4984824 101142	5P×20
SR721SW	SR-721SW	630円(税抜600円)	約φ7.9×2.1mm	約0.4g	腕時計	4984824 101159	5P×20
SR721W	SR-721W	630円(税抜600円)	約φ7.9×2.1mm	約0.4g	腕時計	4984824 107335	5P×20
SR726SW	SR-726SW	630円(税抜600円)	約φ7.9×2.6mm	約0.5g	腕時計	4984824 101166	5P×20
SR916SW	SR-916SW	630円(税抜600円)	約φ9.5×1.65mm	約0.5g	腕時計	4984824 101173	5P×20
SR920SW	SR-920SW	630円(税抜600円)	約φ9.5×2.05mm	約0.6g	腕時計	4984824 101180	5P×20
SR920W	SR-920W	630円(税抜600円)	約φ9.5×2.05mm	約0.7g	腕時計	4984824 107359	5P×20
SR927SW	SR-927SW	630円(税抜600円)	約φ9.5×2.7mm	約0.8g	腕時計	4984824 101197	5P×20
SR927W	SR927W	525円(税抜500円)	約φ9.5×2.7mm	約0.8g	腕時計	4902704 241597	5P×20
SR936SW	SR-936SW	630円(税抜600円)	約φ9.5×3.6mm	約1.1g	腕時計	4984824 566064	5P×20
SR1120	SR1120P	525円(税抜500円)	約φ11.6×2.05mm	約0.9g	腕時計・電卓	4902704 241634	5P×40
SR1130	SR1130P	525円(税抜500円)	約φ11.6×3.05mm	約1.4g	腕時計・電卓	4902704 241641	5P×40
SR1130SW	SR-1130SW	630円(税抜600円)	約φ11.6×3.05mm	約1.3g	腕時計	4984824 566149	5P×20
4SR44※1	4SR44P	2,940円(税抜2,800円)	約φ13×25.1mm	約11.2g	カメラ	4902704 241689	5P×20

※1 電圧は6.2Vです。

酸化銀電池品番末尾の違いについて

●W・SW表記なし…電解液/水酸化カリウム水溶液。一般機器用。 ●W表記あり…電解液/水酸化カリウム水溶液。デジタル時計用。
●SW表記あり…電解液/水酸化ナトリウム水溶液。アナログ針式時計用。 ●デジタル時計で「W」を使用の方は「SW」を使用した場合不具合を生じる場合があります。

W・SW表記なしとW表記ありの商品で互換性があります。

W・SW表記なし	W表記あり
SR43	SR43W
SR44	SR44W
SR1120	SR1120W
SR1130	SR1130W

アルカリボタン電池

●4LR44、LRV08は性能確保のため微量の水銀を含有しています。

キーレスエントリー 腕時計 電子玩具 電卓 電子体温計 万歩計

商品名に注記がないものの電圧は1.5Vです。
用途は主なものを掲載しています。

水銀0使用※2 小さくてもハイパワー。様々な小型機器で活躍します。

商品名	発注品番	希望小売価格	サイズ(1個あたり)	質量(1個あたり)	主な用途	POSコード	標準箱入数
LR41	LR41P	210円(税抜200円)	約φ7.9×3.6mm	約0.6g	腕時計・電子体温計	4902704 240613	5P×40
LR43	LR43P	210円(税抜200円)	約φ11.6×4.2mm	約1.6g	電卓・ゲーム	4902704 240644	5P×40
LR44	LR44P	210円(税抜200円)	約φ11.6×5.4mm	約2g	カメラ・電卓	4902704 240651	5P×40
LR44 2個入	LR-44/2P	420円(税抜400円)	約φ11.6×5.4mm	約2g	カメラ・電卓	4984824 160972	5P×20
LR1120	LR1120P	210円(税抜200円)	約φ11.6×2.05mm	約0.8g	電卓	4902704 240620	5P×40
LR1130	LR1130P	210円(税抜200円)	約φ11.6×3.05mm	約1.4g	腕時計・電卓	4902704 240637	5P×40
4LR44※3 在庫限定	4LR44P	840円(税抜800円)	約φ13×25.1mm	約10g	カメラ	4902704 240668	5P×20
LRV08※4	LR-V08/1BP	525円(税抜500円)	約φ10.1×28.0mm	約6g	キーレス・ライター	4902704 881564	10P×12

※2 4LR44、LRV08は除く。※3 電圧は6Vです。※4 電圧は12Vです。

アルカリボタン電池LRと酸化銀電池SRの違い

●LR…正極に二酸化マンガンを使用。 ●SR…正極に酸化銀を使用。安定した電圧で精密機器や時計に適します。
○LR使用の機器はどちらでも使用できます。但し使用時間は異なります。SR使用の機器にLRを使用すると時刻などの誤差の原因になる場合があります。

品質と使いやすさにこだわった補聴器用電池。

PR41　6個入(1.4V)
(発注品番 PR-41/6P)
希望小売価格1,260円(税抜1,200円)
●約φ7.9×3.6mm(約0.5g/1個あたり)
●用途：補聴器
POSコード/4984824 530515
標準箱入数/5P×10

PR44　6個入(1.4V)
(発注品番 PR-44/6P)
希望小売価格1,575円(税抜1,500円)
●約φ11.6×5.4mm(約1.6g/1個あたり)
●用途：補聴器
POSコード/4984824 530508
標準箱入数/5P×10

PR48　6個入(1.4V)
(発注品番 PR-48/6P)
希望小売価格1,260円(税抜1,200円)
●約φ7.9×5.4mm(約0.8g/1個あたり)
●用途：補聴器
POSコード/4984824 530522
標準箱入数/5P×10

PR536　6個入(1.4V)
(発注品番 PR-536/6P)
希望小売価格1,575円(税抜1,500円)
●約φ5.8×3.6mm(約0.3g/1個あたり)
●用途：補聴器
POSコード/4984824 530492
標準箱入数/5P×10

在庫限定

●重度難聴者用補聴器にお使いください。

PR44P　6個入(1.4V)
(発注品番 PR-44P/6P)
希望小売価格1,575円(税抜1,500円)
●約φ11.6×5.4mm(約1.6g/1個あたり)
●用途：補聴器
POSコード/4984824 530546
標準箱入数/5P×10

PR48P　6個入(1.4V)
(発注品番 PR-48P/6P)
希望小売価格1,260円(税抜1,200円)
●約φ7.9×5.4mm(約0.8g/1個あたり)
●用途：補聴器
POSコード/4984824 702363
標準箱入数/5P×10

パッケージに「同じように使えます。」と
記載がある場合のみ、P表記なしとP表記ありの
商品で互換性があります。

PR44とPR44Pとの互換性



○ 互換性あり(ドイツ製)

× 互換性なし(日本製)

PR48とPR48Pとの互換性

○ 互換性あり(ドイツ製)

× 互換性なし(日本製)

●補聴器には、クリーンな空気亜鉛電池を。シールをはがすと空気で電気をおこすクリーンな高エネルギー電源です。
●シールをはがして約30秒経過後にご使用ください。

マイクロ電池他社相当品番検索 (パナソニック電池のホームページまたはQRコードからアクセスできます。)

●他社の電池品番から当社商品の相当品番を探せる検索機能をご用意しています。

パソコン　panasonic.jp/lithium/search/　ボタン形電池品番検索　検索

携帯電話

(例) CR2032を頭文字から検索した場合 (品番からも検索できます。)

①頭文字を選択して「検索」ボタンを押してください。
▼
②該当する商品番号を選択してください。
▼
③該当する当社製品が表示されます。

お願い…●使用済み電池は、電極にテープを貼り、絶縁してから一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なっていますので、その指示に従ってください。
但し、使用済みボタン形電池(アルカリボタン電池・空気亜鉛電池・酸化銀電池)は、ショートしないようにセロテープ等で巻いて販売店に置いてあるボタン電池回収缶に入れていただきますようご協力ください。
●電池本体および包装台紙の「安全上の注意」、「使用上のお願い」を必ずお守りください。

○マイクロ電池 他メーカー品番比較早見表をP50に掲載しております。

LEDと乾電池エボルタで防災対策。

乾電池エボルタ
LED＋EVOLTA

防災対策は、この組み合わせがおすすめ。

その1 備えてあんしん

豆球とはちがい球切れの心配がない※1LEDと、10年保存できる乾電池エボルタとの組み合わせなら、万一のときも安心。

いつ使うかわからない。でも万一のとき使えないと大変。だからライトはLEDと乾電池エボルタの組み合わせをおすすめします。球切れの心配がない※1LEDと、10年の長期保存が可能な乾電池エボルタなら、防災対策への備えにも最適です。

※1 豆球のようにフィラメントを使わないため、球切れの心配がほとんどありません。

その2 長もち

明るく長時間使えて、環境にも配慮できる。

省電力のLEDと長時間使える乾電池エボルタで、電池寿命が大幅にアップ。LEDと乾電池エボルタの組み合わせなら、豆球とアルカリ乾電池の場合と比較して使用可能時間が大幅にアップします。



その3 より明るく

パナソニックならではの選べる明るさ。

明るさ けた違い 3Wハイパワー LED

3Wハイパワー LEDは、光変換効率の向上により、より明るく遠くまで光が届きます。

白色光

遠くに、強い光を届ける ハイパワー LED

スタンダードLEDに比べて、より明るいハイパワータイプのLEDです。

白色光

広い範囲を力強く照らす ワイドパワー LED

ワイドパワー LEDは、より広い範囲を明るく照らすように設計されたチップタイプのLEDです。

白色光

電球色光

白い光で対象をより見やすく スタンダード LED

太陽光に近い色調の幅を実現。人間の自然な視覚に近いため、対象をより見やすく、明るく照らせ、快適な行動を可能にします。

白色光

仕様の表示について

機能一覧(アイコン)

3W ハイパワー LED **3Wハイパワー LED** さらに明るくなったハイパワー LED	コリメータレンズ **コリメータレンズ** LEDの能力を大きく引き出すレンズ	蛍光灯付 **蛍光灯付** 光ムラのない蛍光灯を使用	ラバー仕様 **ラバー仕様** 滑りにくく持ちやすい	調光機能(2段階) **調光機能(2段階)** 明るさを2段階で調節可能
ハイパワー LED **ハイパワー LED** ハイパワー LEDを搭載	非球面レンズ **非球面レンズ** ムラのない均一な照射が可能	寒冷地適応 -20℃ **寒冷地(-20℃)適応** 寒さに強いリチウム電池を使用	キャンドル機能 **キャンドル機能** 前ベースをはずして使えば キャンドルとして使用可能	点滅機能 **点滅機能** シグナル灯としても使用可能
ワイドパワー LED **ワイドパワー LED** ワイドパワー LEDを搭載	集散光機能 **集散光機能** 集光と散光を切り換え可能	フロントガード付 **フロントガード付** レンズ部を保護するガード付	エマージェンシー機能 **エマージェンシー機能** 緊急時に役立つ	赤フィルター **赤フィルター** 合図灯として使用可能
LED 搭載 **スタンダード LED** スタンダード LEDを搭載	水中ライト **水中ライト** 各水深で30分間の防水機能	肩かけベルト付 **肩かけベルト付** 肩かけ用ベルトが付属	マーカー機能 **マーカー機能** 間欠点灯でライトの場所が分かる	信号機能 **信号機能**
豆球 ⇄ LED **切り替え式** 豆球とLEDを切り替え可能	生活防水 **生活防水** 丸洗いが可能	首かけOK **首かけOK** ベルトを首にかけても使用可能	1台3役 持つ・置く・吊るす **1台3役** 持つ、置く、吊るすができる3WAY	すぐに使える電池付 **すぐに使える電池付** 電池付で買ってすぐ使える
ハロゲン球 **ハロゲン球** ハロゲン球を搭載	防滴構造 **防滴構造※2** 小雨の中でも使用できる構造	ストラップ付 **ストラップ付** ハンドストラップが付属	調光機能(3段階) **調光機能(3段階)** 明るさを3段階で調節可能	

○LEDの発光色には個体差によるバラツキがあります。○LEDの発光色は、特に表記が無いものは「白色」です。○電池寿命は、20℃で連続使用した場合で、特に表記が無いものについてはパナソニックアルカリ乾電池を使用した場合です。○明るさの数値で表示以外は、すべて定格電圧時の1m前方での測定値です。○大きさ表示は、幅×奥行×高さです。○ グッドデザイン商品 は、財団法人日本産業デザイン振興会選定グッドデザインを受賞した商品です。

防滴構造 生活防水 水中ライト のアイコン表示の商品(本カタログ中に充電池使用可能と表示のある商品は除く)は、乾電池・円筒形リチウム電池などの一次電池専用です。充電池はご使用できません。

使用例の写真について

ライト商品の使用例の写真はイメージです。

豆球封入ガスの表示

●●●● ハロゲンガス使用豆球　●● クリプトンガス使用豆球　●●● クセノンガス使用豆球　○ 真空球

●防滴形と生活防水形の違い 電池工業会規格(SBAS1601)に基づいた防水保護機能の差異。
防滴形…通常程度の雨に耐えられます。(防滴1形：1mm/分の雨量で10分間滴下)　生活防水形…一時的に水に沈めても機器に影響しません。

●LEDと豆球の違い 主に発光部分の構造が異なります。
LED…発光部分が半導体で出来ているため省電力で発熱が少なく、電池寿命が長くなります。さらに球切れの心配がほとんどなく交換の必要性がありません。
豆球…発光部分がフィラメントで出来ているため使用を重ねると球切れが起こります。

ご注意

- ●1.5Vリチウム乾電池、オキシライド乾電池は豆球タイプの懐中電灯、ヘッドランプなどには使用しないでください。
  (パワフルで多くの電流が流れるため照度は明るくなりますが、豆球の寿命が短くなったり、豆球取付け部が高温になり、変形するおそれがあります。)
- ●充電池は、防滴形※2生活防水形、水中形の商品には使用しないでください。
  (電池が過放電状態になった際、電池内部から水素を含んだガスが排出される可能性があります。気密構造の機器ではガスの拡散ができないため、引火源がある場合、破裂・発火に至るおそれがあります。)

※2 本カタログ中に充電池使用可能と表示のある商品は除く。

電池がどれでもライト

単１形～単４形の電池ならどれでも１本で使用可能なLEDライト。

ご家庭にある電池１本を入れるだけ。もしもの時に役立つ、LEDライト。

- 単１形～単４形の電池がどれでも１本で使えます。
- 最長で約86時間連続使用が可能です※1
- 新シェード採用。ランタンとして、停電時や防災用の懐中電灯としても活躍。
- コンパクトサイズで、持ち運びもラクラク。

いつもの便利 × もしもの備え

BF-BM10-R（レッド）
POSコード/4902704 216915

BF-BM10-W（ホワイト）
POSコード/4902704 035844

LED搭載 ※1 防滴構造 NEW ※1 充電池使用可能

電池がどれでもライト
（単1～4形電池いずれか1本使用）
BF-BM10
オープン価格※（乾電池別）

●電池寿命：（乾電池エボルタ）
単1形連続約50時間・単2形連続約25時間・
単3形連続約8時間・単4形連続約2時間30分
合計約85時間30分
（パナソニックアルカリ乾電池）
単1形連続約40時間・単2形連続約18時間・
単3形連続約6時間30分・単4形連続約1時間45分
合計約66時間15分
（パナソニックマンガン乾電池ネオ）
単1形連続約22時間・単2形連続約9時間30分・
単3形連続約3時間15分・単4形連続約1時間15分
合計約36時間
●明るさ：約200 lx（懐中電灯時/1m前方電池初期値（乾電池エボルタ単1形使用時））
約3 lx（ランタン時/50cm前方電池初期値（乾電池エボルタ単1形使用時））
●大きさ：約135×80×125mm
●質量：約230g（乾電池エボルタ単3形1本含）
●光源：φ7.5mm スタンダード白色LED1個 ■防滴形
標準箱入数/20

●単１形～単４形の電池がどれでも装填（そうてん）できる。



●回転式の切替スイッチを採用。
回すごとにON・OFFが切り替わります。



どちらに回しても切り替え可能です

〈写真はイメージです。〉

クリップライト

クリップ式で使い方自由自在、LEDライト。

胸ポケットや帽子のほか、バッグなどにも。幅広いシーンで活躍する、クリップタイプのLEDライト。

- 手元や足元を明るく照らしたい場合に、手軽に使えるクリップ固定式ライト。
- 胸ポケットや帽子のつば、バッグやストラップなどにも装着可能。
- 小雨の中でも使える防滴構造。

■左右360度・上下110度の範囲で可動するので、お好みの角度で使用できます。
■コイン電池（CR2032×2個）付きなので、買ってすぐに使用可能です。
■装着しやすい、コンパクトサイズ。

BF-AF20P-K（ブラック）
POSコード/4902704 568908

2013年5月下旬発売予定
NEW
LED搭載 防滴構造 すぐに使える電池付 リチウム電池CR2032 2個付

LEDクリップライト（リチウム電池CR2032 2個使用）
BF-AF20P
オープン価格※
●電池寿命：連続約15時間（パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時）
●明るさ：約20 lx（1m前方電池初期値） ●大きさ：約34×35×50mm
●質量：約19g（電池含） ●光源：スタンダード白色LED1個
■防滴形 ■照射角度水平/左右360°、上下110°
標準箱入数/30

BF-AF20P-R（ビビッドピンク）
POSコード/4902704 568922

BF-AF20P-Y（ライムイエロー）
POSコード/4902704 568939

BF-AF20P-G（ターコイズブルー）
POSコード/4902704 568915

●仕様標記（アイコン）の詳細については、P37の「仕様の表示について」をご確認ください。
※1 乾電池エボルタを単1形～単4形まで全サイズ使用時の合計時間。連続使用時は、各サイズのスイッチの切り替え作業が必要です。 ※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ネックライト

2012年度 グッドデザイン賞 受賞
2012年度 キッズデザイン賞優秀賞 受賞

アウトドアを安心して楽しめる、便利なハンズフリーライト。

ウォーキングや登山に、散歩に。
両手が使えるから、安心です。

●首にかけて、両手が自由に使えるLEDライト。
●白色LED搭載で、手元・足元を明るく照射。
●小雨の中でも使える防滴構造。

■片手でラクラク操作できる簡単スイッチ。
■ドライバー等の工具なしで電池交換可能。
■コンパクトに収納できるので持ち運びに便利。

○このような時に、おすすめ！

登山やトレッキング、キャンプ、釣りなどアウトドアに。

ウォーキングに。

お子さまの防犯対策として。

犬の散歩に。

その他、旅行時のバッグに常備したり、非常用・防災用ライトとして。

●点滅機能で視認性がアップ。
最長約100時間(点滅モード時)使用可能。

LED搭載 | 防滴構造 | 点滅機能 | すぐに使える電池付 | リチウム電池CR2032 2個付

LEDネックライト(点滅機能付き)
BF-AF11P-W
オープン価格※
●電池寿命：(点灯)約15時間、(点滅)約100時間
(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
●明るさ：(点灯)約20 lx(1m前方電池初期値)
●大きさ：約30×26×50mm、ネックホルダー約φ215mm
●質量：約42g(電池含)
●光源：スタンダード白色LED1個
■防滴形　POSコード/4984824 965287
標準箱入数/30


〈写真はイメージです。〉

LED搭載 | 防滴構造 | すぐに使える電池付 | リチウム電池CR2032 2個付

LEDネックライト
(リチウム電池CR2032 2個使用)
BF-AF10P
オープン価格※
●電池寿命：連続約15時間
(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
●明るさ：約20 lx(1m前方電池初期値)
●大きさ：約30×26×50mm・ネックホルダー約φ215mm
●質量：約40g(電池含)　●光源：スタンダード白色LED1個
■防滴形　標準箱入数/30

LEDネックライト(コンパクトパッケージ仕様)
(リチウム電池CR2032 2個使用)
BF-AF10P/C-K
オープン価格※
POSコード/4984824 965270　標準箱入数/30

BF-AF10P-K(ブラック)
POSコード/4984824 910065

BF-AF10P-R(ビビッドピンク)
POSコード/4984824 910072

BF-AF10P-Y(ライムイエロー)
POSコード/4984824 918689

BF-AF10P-G(ターコイズブルー)
POSコード/984824 910089

強力ライト

災害時に、仕事に、アウトドアに。多彩に活躍する強力ライト。

●φ7.5㎜スタンダードLED4個搭載でより明るくワイドに照射。　●使用時間約6倍。(BF-BS10A アルカリ乾電池LR20XJ使用時比)　●操作のしやすい大型スライドスイッチ。

10年保存可能&パワー長もち!!
乾電池エボルタ単1形4本付

LED搭載 | すぐに使える電池付

乾電池エボルタ付き LED強力ライト(単1形電池 4本使用)
F-KJWBS01-W
オープン価格※
●電池寿命：連続約60時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約55時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約30時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約1,000 lx
●大きさ：約105×210×115mm
●質量：約870g(電池含)
●光源：φ7.5mmスタンダードLED4個
POSコード/4984824 882195　標準箱入数/10

LED搭載

LED強力ライト(単1形電池 4本使用)
BF-BS01P-W
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命：連続約60時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約55時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約30時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約1,000 lx
●大きさ：約105×210×115mm
●質量：約870g(電池含)
●光源：φ7.5mmスタンダードLED4個
POSコード/4984824 882171　標準箱入数/10

●より明るく長もちなハロゲン球搭載。
アルカリ乾電池付。

アルカリ乾電池
単1形4本付

ハロゲン球 | ハロゲン球 | キャンドル機能 | すぐに使える電池付

ハロゲン強力ライト(単1形電池 4本使用)
BF-BS10A
オープン価格※
●電池寿命：連続約9時間　●明るさ：約9,000 lx
●大きさ：約105×210×115mm　●質量：約810g(電池含)
●豆球：MB-48P85H(4.8V 0.85A)
■集光形
POSコード/4984824 827776　標準箱入数/12

●より明るく長もちなハロゲン球搭載。
マンガン乾電池付。

お試し用電池
単1形4本付

ハロゲン球 | ハロゲン球 | キャンドル機能 | すぐに使える電池付

ハロゲン強力ライト(単1形電池 4本使用)
BF-BS10K
オープン価格※
●電池寿命：連続約13時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約7,000 lx
●大きさ：約105×210×115mm　●質量：約680g(電池含)
●豆球：MB-48P5H(4.8V 0.5A)　■集光形
POSコード/4984824 827769　標準箱入数/12

●ハロゲン球搭載で明るさ約15,000ルクスの強力ライト。
●ハードな使用にも耐えるフロントガード付。

グッドデザイン商品

ハロゲン球 | ハロゲン球 | フロントガード付 | 肩かけベルト付

ハロゲン強力ライト(単1形電池 6本使用)
BF-777F-Y(黄)
本体希望小売価格4,200円
(税抜4,000円)(乾電池別)
●電池寿命：連続約9時間　●明るさ：約15,000 lx
●大きさ：約137×254×146mm　●質量：約1.3kg(電池含)
●豆球：MB-72P85H(7.2V 0.85A)
■集光形　■付属品：肩かけ用ベルト
POSコード/4902704 271419　標準箱入数/10

●仕様標記(アイコン)の詳細については、P37の「仕様の表示について」をご確認ください。

懐中電灯

いざという時の備えやアウトドアに。

●φ7.5㎜スタンダードLED搭載で、より広く明るい照射が可能。
●乾電池エボルタ使用で連続約70時間点灯可能。

10年保存可能&パワー長もち!!
乾電池エボルタ単3形3本付

LED搭載 すぐに使える電池付

乾電池エボルタ付き LED懐中電灯（単3形電池 3本使用）
BF-BG01K-W
オープン価格※
●電池寿命：連続約70時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約60時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約30時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約200 lx　●大きさ：約φ40×205mm
●質量：約130g(電池含)　●光源：φ7.5mm スタンダードLED1個
POSコード/4984824 853942　標準箱入数/30

●φ7.5㎜スタンダードLED搭載で、より広く明るい照射が可能。
●乾電池エボルタ使用で連続約70時間点灯可能。

LED搭載 ※1 防滴構造
※1 充電池使用可能

LED懐中電灯（単3形電池 3本使用）
BF-BG20F
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命：連続約70時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約60時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約30時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約200 lx　●大きさ：約φ55×140mm
●質量：約150g(電池含)　●光源：φ7.5mm スタンダードLED1個
■防滴形　POSコード/4984824 852860　標準箱入数/30

●乾電池エボルタ使用で連続約120時間点灯可能。
●丸洗い可能な生活防水形。
●便利な吊りさげフック付。

10年保存可能&パワー長もち!!
乾電池エボルタ単1形2本付

LED搭載 生活防水 すぐに使える電池付

乾電池エボルタ付き LED懐中電灯（単1形電池 2本使用）
BF-158BK-W
オープン価格※
●電池寿命：連続約120時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約100時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)
●明るさ：約200 lx　●大きさ：約φ70×195mm
●質量：約420g(電池含)　●光源：スタンダードLED1個
■生活防水形
POSコード/4984824 859616　標準箱入数/10

●乾電池エボルタ使用で連続約120時間点灯可能。
●丸洗い可能な生活防水形。
●便利な吊りさげフック付。

BF-158BF-R（レッド）
POSコード/4984824 859593

BF-158BF-W（ホワイト）
POSコード/4984824 859586

LED搭載 生活防水

LED懐中電灯（単1形電池 2本使用）
BF-158BF
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命：連続約120時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約100時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)
●明るさ：約200 lx　●大きさ：約φ70×195mm
●質量：約420g(電池含)　●光源：スタンダードLED1個
■生活防水形
標準箱入数/30

●激しい雨にも耐えられる防水設計※2
●φ7.5㎜スタンダードLEDで広く明るい照射が可能。

10年保存可能&パワー長もち!!
乾電池エボルタ単3形3本付

LED搭載 水中ライト ストラップ付 すぐに使える電池付

乾電池エボルタ付き LED防水ライト（単3形電池 3本使用）
BF-SG01K-W
オープン価格※
●電池寿命：連続約70時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約60時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約30時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約200 lx(1m前方電池初期値)
●大きさ：約φ55×120mm　●質量：約155g(電池含)
●光源：φ7.5mm スタンダード白色LED1個
■水中形　■水深20m、30分間防水　■付属品：ストラップ
POSコード/4984824 965294　標準箱入数/30

LED搭載 水中ライト ストラップ付

LED防水ライト（単3形電池 3本使用）
BF-SG01P-W
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命：連続約70時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約60時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約30時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約200 lx(1m前方電池初期値)
●大きさ：約φ55×120mm　●質量：約155g(電池含)
●光源：φ7.5mm スタンダード白色LED1個
■水中形　■水深20m、30分間防水　■付属品：ストラップ
POSコード/4984824 965300　標準箱入数/30

●水中ライトには充電池は使用しないでください。
（電池が過放電状態になった際、電池内部から水素を含んだガスが排出される可能性があります。気密構造の機器ではガスの拡散ができないため、引火源がある場合、破裂・発火に至るおそれがあります。）

●明るいハロゲン懐中電灯。
アルカリ乾電池付。

ハロゲン球 ●●●●　ハロゲン球 すぐに使える電池付

アルカリ乾電池 単1形2本付

ハロゲン懐中電灯（単1形電池 2本使用）
BF-113F/A
オープン価格※
●電池寿命：連続約18時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約8時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約1,800 lx　●大きさ：約φ65×190mm
●質量：約390g(電池含)　●豆球：MB-25P5H(2.5V 0.5A)
■集光形
POSコード/4984824 689886　標準箱入数/30

●明るいハロゲン球搭載。
マンガン乾電池付

ハロゲン球 ●●●●　ハロゲン球 すぐに使える電池付

お試し用電池 単1形2本付

ハロゲン懐中電灯（単1形電池 2本使用）
BF-BG10K
オープン価格※
●電池寿命：連続約21時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約18時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約6時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約1,800 lx　●大きさ：約φ65×190mm
●質量：約320g(電池含)　●豆球：MB-25P5H(2.5V 0.5A)
■集光形
POSコード/4984824 827752　標準箱入数/30

非常信号灯

ドライブを楽しむために備えておきたい必需品。

●より均一な照射を実現するオプティカル球搭載。
●懐中電灯としても使用可能な集散光機能付。
●小雨の中でも使用可能な防滴形。

オプティカル球 ○　集散光機能 防滴構造 信号機能

非常信号灯（単2形電池 2本使用）
BF-6400F
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命：連続約2.5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約800 lx(電池初期時)　●大きさ：約φ48×185～195mm
●質量：約200g(電池含)　●豆球：MB-25PL5/2B(2.5V 0.5A)
■集散光形　■防滴形　○マンガン乾電池専用
POSコード/4984824 794764　標準箱入数/30

※2 IPX8相当。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

常備灯

各部屋に備えて、安全で安心な毎日を。

●LED＋乾電池エボルタで70時間連続使用可能。
●ホルダーから外せば自動点灯。

LED搭載　すぐに使える電池付

乾電池エボルタ付き LED常備灯(単3形電池 3本使用)
BF-BE01K-W
オープン価格※
●電池寿命：連続約70時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約60時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約30時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約200 lx(1m前方電池初期時)
●大きさ：約35×40×210mm・ライト約φ35×195mm
●質量：約140g(電池・ホルダー含)　●光源：φ7.5mmスタンダード白色LED 1個
■付属品：取付けネジ　POSコード/4984824 910058　標準箱入数/30

10年保存可能&パワー長もち!!
乾電池エボルタ単3形3本付

●ホルダーから外せば自動点灯。

クリプトン球

常備灯（単1形電池 2本使用）
BF-541P
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命：連続約18時間
●明るさ：約700 lx　●大きさ：約45×55×210mm
●質量：約340g(電池・ホルダー含)
●豆球：MB-25P5K(2.5V 0.5A)
■集光形　■付属品：取付けネジ　POSコード/4984824 555341　標準箱入数/10

マグネットライト

幅広いシーンで使用可能なLEDマグネットライト。

●マグネットで、吊るして、置いて、多様な使用スタイルが可能。
●チップタイプの白色LED3灯搭載で広範囲を明るく照射。
●マグネット付きで薄型・コンパクト。いつも便利に使える。

LED搭載　すぐに使える電池付　NEW

乾電池エボルタ付きLEDマグネットライト
(単3形電池 3本使用)
BF-BL10K-W
オープン価格※
●電池寿命：連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約25時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約12時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約50 lx(50cm前方電池初期時)　●大きさ：約185×22×44mm　●質量：約170g(電池含)
●光源：スタンダード白色LED(チップタイプ) 3個　■付属品：ストラップ
POSコード/4902704 035851　標準箱入数/20

10年保存可能&パワー長もち!!
乾電池エボルタ単3形3本付

〈写真はイメージです。〉

スタンダードライト

太陽光に近い光で照射対象がより見やすいLEDライト。

●スリム&コンパクトボディを実現。
●小雨の中でも使用可能な防滴形。

LED搭載　非球面レンズ　集散光機能　防滴構造　ストラップ付

LEDメタルライト（単3形電池 2本使用）
BF-325BP
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命：連続約10時間　●明るさ：約30 lx
●大きさ：約φ22×165mm　●質量：約110g(電池含)
●光源：スタンダードLED1個
■集散光形　■防滴形　■電流制御回路内蔵　■付属品：ストラップ
POSコード/4984824 773066　標準箱入数/30

●持ち運びしやすいコンパクトサイズ。

LED搭載　非球面レンズ

LEDスポットライト（単4形電池 4本使用）
BF-442P
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命：連続約40時間　●明るさ：約30 lx
●大きさ：約φ36×120mm　●質量：約95g(電池含)
●光源：スタンダードLED1個
■集光形(スポット光)
POSコード/4984824 633292　標準箱入数/20

ランタン

コンパクトで持ち運びに便利なランタン。

●多様なシーンに活躍。
●コンパクトなLEDランタン。

product design award 2012

BF-AL01K-W
(ホワイト)
POSコード/
4984824 917729

BF-AL01K-K
(ブラック)
POSコード/
4984824 975347

BF-AL01K-R
(ビビッドピンク)
POSコード/
4984824 975354

BF-AL01K-Y
(ライムイエロー)
POSコード/
4984824 975378

BF-AL01K-G
(ターコイズブルー)
POSコード/
4984824 975361

LED搭載　※1　防滴構造　すぐに使える電池付　※1 充電池使用可能

乾電池エボルタ付き LEDランタン
(単3形電池 3本使用)
BF-AL01K
オープン価格※
●電池寿命：連続約70時間(乾電池エボルタ使用)、
連続約60時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、
連続約30時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ：約5 lx(50cm前方電池初期時)
●大きさ：約φ46×95mm
●質量：約140g(電池含)
●光源：ワイド照射タイプ白色LED(φ5mm)1個
■防滴形　■付属品：ストラップ　標準箱入数/30

10年保存可能&パワー長もち!!
乾電池エボルタ単3形3本付

●仕様標記(アイコン)の詳細については、P37の「仕様の表示について」をご確認ください。

ランタン

コンパクトで持ち運びに便利なランタン。

●電球色で温もりのある光。
●シーンによって、選べる2段階の調光機能付。
●ランタン機能に特化したコンパクトタイプ。
●小雨の中でも使用可能な防滴形。

電球色光タイプ
ワイドパワーLED　防滴構造　調光機能(2段階)

ワイドパワーLED
マイクロランタン(電球色)
(単4形電池 4本使用)
BF-444P
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:(強)約16時間・
(弱)約55時間
●明るさ:(強)約1.3 lx・
(弱)約0.3 lx(50cm前方)
●大きさ:約φ34×90mm
●質量:約90g(電池含)
●光源:ワイドパワーLED(電球色)1個
■防滴形　■付属品:吊り下げフック
POSコード/4984824 808805
標準箱入数/20

●明るさ約2倍。(BF-444P比)
●コイン電池2個仕様のコンパクトタイプ。
●服などに挟み込めるクリップ付。
●小雨の中でも使用可能な防滴形。

リチウム電池
CR2032　2個付
LED搭載　防滴構造　すぐに使える電池付

LEDプチランタン
(リチウム電池CR2032 2個使用)
BF-AL10P
オープン価格※
●電池寿命:約15時間(コイン形リチウム電池CR2032使用)
●明るさ:約3 lx(50cm前方)　●大きさ:約42×38×50mm
●質量:約30g(電池含)　●光源:スタンダードLED2個
■防滴形　■付属品:収納袋
POSコード/4984824 845688　標準箱入数/20

●持つ、置く、吊すの3WAYランタン。



クリプトン球
集散光機能　1台3役 持つ・置く・吊す

ランタン(単1形電池 4本使用)
BF-131F
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:連続約18時間(集光時/ランタン時)
●明るさ:約2,000 lx(集光時/50cm前方)・
約3 lx(ランタン時/50cm前方)
●大きさ:約130×110×175mm
●質量:約865g(電池含)
●豆球:MB-48P5K(4.8V 0.5A)
■集散光形
POSコード/4984824 551961　標準箱入数/20

ペンライト

あると便利な小さな明かり。

●ポケットに入るコンパクトサイズ。合図灯にもなる便利なライト。

ニップル球　赤フィルター

ペンライト(単3形電池 2本使用)
BF-321P
本体希望小売価格735円
(税抜700円)(乾電池別)
●電池寿命:連続約7時間
●明るさ:約20 lx(50cm前方)
●大きさ:約φ16.5×155mm
●質量:約60g(電池含)
●豆球:MB-22N(2.2V 0.25A)
■集光形
POSコード/4902704 266286
標準箱入数/10P×10

ニップル球　赤フィルター

ペンライト(単4形電池 2本使用)
BF-411P
本体希望小売価格735円
(税抜700円)(乾電池別)
●電池寿命:連続約2時間30分
●明るさ:約20 lx(50cm前方)
●大きさ:約φ13×140mm
●質量:約35g(電池含)
●豆球:MB-22N(2.2V 0.25A)
■集光形
POSコード/4902704 267320
標準箱入数/10P×10

水中ライト

アウトドアでのアクティビティをさらに広げる、頼れるLED水中ライト。

●ハイパワーLED3個搭載でより明るく照射。
●操作しやすいマグネットスイッチ。(ロック付)

ハイパワーLED　水中ライト　ストラップ付　調光機能(2段階)

ハイパワーLED水中強力ライト(単2形電池 8本使用)
BF-SS10
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:(強)約15時間・(弱)約30時間
●明るさ:(強)約6,000 lx・(弱)約3,000 lx
●大きさ:約90×185×190mm　●質量:約1.1kg(電池含)
●光源:ハイパワーLED3個
■集光形　■水深60m、30分間防水　■付属品:ストラップ
POSコード/4984824 838857　標準箱入数/5

●ハイパワーLED搭載で明るく照射。
●陸上では明るく、水中ではよりワイドに照射できるアクティブレンズを採用。
●操作しやすいマグネットスイッチ。(ロック付)

ハイパワーLED　水中ライト　ストラップ付　調光機能(2段階)

ハイパワーLED水中ライト(単3形電池 4本使用)
BF-SG10P
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:(強)約2時間・(弱)約6時間
●明るさ:(強)約2,500 lx・(弱)約600 lx
●大きさ:約50×140×55mm　●質量:約260g(電池含)
●光源:ハイパワーLED1個
■集光形　■水深60m、30分間防水　■付属品:ストラップ
POSコード/4984824 838840　標準箱入数/20

●水中ライトには充電池は使用しないでください。
(電池が過放電状態になった際、電池内部から水素を含んだガスが排出される可能性があります。
気密構造の機器ではガスの拡散ができないため、引火源がある場合、破裂・発火に至るおそれがあります。)

3Wハイパワー LEDヘッドランプ

アップした明るさと、2光源の使いやすさを兼ね備えたモデル。

●3Wハイパワー LED搭載。
●シーンによって使い分ける
ハイパワー・ワイドパワーの2光源を搭載。
●ワイドパワーLEDは白色・電球色の
2タイプをラインナップ。
●緊急時に活躍するエマージェンシー機能付。
●暗闇でも見つけやすいマーカー機能搭載。

シーンに合わせて使い分けられる2つの光源。

遠くまで強い光を照射。ルート探索に最適なスポット光。

広範囲をムラなく照射。夜間歩行を助ける見やすいワイド光。

生活防水形。

国際規格(IEC60529)に準拠した優れた生活防水性能で、雨天時やシャワークライミングでも能力を発揮。

タフに使えるクロス(X)プロテクト。

タフな使用に配慮し、クロスパターンのエラストマー素材を電池ケースとライト本体に配しています。

3Wハイパワー LED　ワイドパワーLED　コリメータレンズ　生活防水　エマージェンシー機能　マーカー機能　調光機能(2段階)

GEOLUX
3Wハイパワー LEDヘッドランプ(単3形電池 3本使用)
BF-280(ワイド光/白色)
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:3W／強:約10時間、弱:約30時間、
エマージェンシー機能:約24時間(約2Hz) 0.5W／強:約50時間、弱:約150時間、
マーカー機能:約2,000時間(点滅回数／約12回／分)
●明るさ:3W／強:約2,000 lx、弱:約650 lx 0.5W／強:約150 lx、弱:約50 lx
●大きさ:ヘッド部 約60×48×44mm、電池ケース 約85×32×60mm
●質量:約250g(電池含)　●光源:ハイパワーLED(3W級)・ワイドパワーLED各1個
■照射角度調整可能(可動範囲約90°)　■集光形　■生活防水形　POSコード/4984824 808782　標準箱入数/20

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ハイパワー LEDヘッドランプ

より遠く、より明るく照らすハイパワーLED搭載。

●ヘッドランプ・首かけ・テント吊り下げの、3WAYタイプ。
●3段階の調光機能付。
●暗闇でも見つけやすいマーカー機能搭載。
●丸洗い可能な生活防水形。

ハイパワーLED / コリメータレンズ / 生活防水 / マーカー機能 / 調光機能(3段階)

ハイパワーLED防水ヘッドランプ
(単4形電池 3本使用)
BF-AH30P
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:(強)連続約4時間
(中)連続約15時間
(弱)連続約100時間
マーカー機能:約1,000時間(点滅回数/約12回/分)
●明るさ:(強)約450 lx・(中)約150 lx・(弱)約15 lx
●大きさ:約60×40×50mm
●質量:約105g(電池含)
●光源:ハイパワーLED1個
■照射角度調整可能(可動範囲約90°)
■集光形 ■生活防水形
POSコード/4984824 874879 標準箱入数/20

●新LED搭載、明るく均等な照射を実現する、水中ヘッドライト。
●ヘッドランプ・首かけの、2WAYタイプ。
●2段階の調光機能付。
●着脱に便利なワンタッチ式ベルト。

ハイパワーLED / 水中ライト / 斜面レンズ / 首かけOK / 調光機能(2段階)

ハイパワーLED水中ヘッドランプ
(単4形電池 4本使用)
BF-267BP
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:(強)連続約4時間
(弱)連続約20時間
●明るさ:(強)約330 lx・(弱)約60 lx
●大きさ:約95×75×44mm
●質量:約190g(電池含)
●光源:ハイパワーLED1個
■照射角度調整可能(可動範囲約150°)
■水深30m、30分間防水 ■ラバーベルト
POSコード/4984824 874862 標準箱入数/20

●水中ライトには充電池は使用しないでください。
(電池が過放電状態になった際、電池内部から水素を含んだガスが排出される可能性があります。気密構造の機器ではガスの拡散ができないため、引火源がある場合、破裂・発火に至るおそれがあります。)

ワイドパワー LEDヘッドランプ

広い範囲を力強く照らすワイドパワーLED搭載。

●ヘッドランプ・首かけ・テント吊り下げの、3WAYタイプ。
●3段階の調光機能付。
●暗闇でも見つけやすいマーカー機能搭載。
●丸洗い可能な生活防水形。

BF-270P-H(チタングレー)
POSコード/4984824 768185

BF-270P-R(ルビーレッド)
POSコード/4984824 768079

ワイドパワーLED / コリメータレンズ / 生活防水 / マーカー機能 / 調光機能(3段階)

ワイドパワーLED防水ヘッドランプ
(単4形電池 3本使用)
BF-270P
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:(強)連続約25時間
(中)連続約70時間
(弱)連続約450時間
マーカー機能:約2,000時間(点滅回数/約12回/分)
●明るさ:(強)約150 lx・(中)約50 lx・(弱)約5 lx
●大きさ:約60×40×50mm ●質量:約99g(電池含)
●光源:ワイドパワーLED1個
■照射角度調整可能(可動範囲約90°)
■集光形 ■生活防水形
標準箱入数/20

スタンダード LEDヘッドランプ

球切れの心配がなく※1アウトドアに最適なスタンダードモデル。

※1豆球のようにフィラメントを使わないため、球切れの心配がほとんどありません。

●φ7.5mmスタンダードLED搭載。
●ライト部を前に倒すだけで点灯できるフリップスイッチ搭載。
●小雨の中でも使用可能な防滴形。

LED搭載 / ※2 防滴構造 / すぐに使える電池付 / ※2 充電池使用可能

乾電池エボルタ付き LEDヘッドランプ
(単4形電池 3本使用)
BF-AH01K-W(ホワイト)
オープン価格※
●電池寿命:連続約33時間(乾電池エボルタ使用)
連続約30時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)
連続約15時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ:約200 lx ●大きさ:約60×50×65mm
●質量:約110g(電池含) ●光源:φ7.5mmスタンダードLED1個
■照射角度調整可能(可動範囲約220°) ■集光形 ■防滴形
POSコード/4984824 875739 標準箱入数/30

10年保存可能&パワー長もち!!
乾電池エボルタ単4形3本付

LED搭載 / ※2 防滴構造 / ※2 充電池使用可能

LEDヘッドランプ
(単4形電池 3本使用)
BF-AH01-K(ブラック)
オープン価格※(乾電池別)
●電池寿命:連続約33時間(乾電池エボルタ使用)
連続約30時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)
連続約15時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)
●明るさ:約200 lx ●大きさ:約60×50×65mm
●質量:約110g(電池含) ●光源:φ7.5mmスタンダードLED1個
■照射角度調整可能(可動範囲約220°) ■集光形 ■防滴形
POSコード/4984824 875708 標準箱入数/30

●ヘッドランプ・首かけ・テント吊り下げの
3パターンが使用可能な2段階の調光機能付。

LED搭載 / 防滴構造 / 寒冷地適応 -20℃ / 首かけOK / 調光機能(2段階)

リチウムLED 3WAYライト
(リチウム電池CR123A 1個使用)
BF-198DP(グレー)
オープン価格※(電池別)
●電池寿命:(強)連続約10時間
(弱)連続約150時間(リチウム電池CR123A使用)
●明るさ:(強)約80 lx・(弱)約4 lx
●大きさ:約65×55×35mm
●質量:約70g(電池含) ●光源:スタンダードLED3個
■照射角度調整可能(可動範囲約180°) ■防滴形
■吸汗速乾ベルト ■電流制御回路内蔵
POSコード/4984824 808812 標準箱入数/20

●仕様標記(アイコン)の詳細については、P37の「仕様の表示について」をご確認ください。

ヘッドランプの明るさと機能

	品番	光源	明るさ（約lx）	連続使用時間	電源	寒冷地（-20℃）適応	質量（約g）（電池含）	防水性	調光機能	集散光	レンズ集光	エマージェンシー機能	マーカー機能	吸汗速乾ベルト	小型軽量	備考
ハイパワーLED	BF-280	3W級ハイパワーLED	2,000	約10H	単3×3		250	生活防水形	2段	集光形	コリメータ	●				ハイパワー/ワイドパワー循環切替式
		ワイドパワーLED	150	約50H									●			
	BF-281 在庫限定	3W級ハイパワーLED	2,000	約10H	単3×3		250	生活防水形	2段	集光形	コリメータ	●				ハイパワー/ワイドパワー循環切替式
		ワイドパワーLED(電球色)	150	約50H									●			
	BF-AH30P	ハイパワーLED	450	約4H	単4×3		105	生活防水形	3段	集光形	コリメータ		●			
	BF-267BP	ハイパワーLED	330	約4H	単4×4		190	水中形	2段		非球面					
ワイドパワーLED	BF-270P	ワイドパワーLED	150	約25H	単4×3		99	生活防水形	3段	集光形	コリメータ		●			
	BF-271P 在庫限定	ワイドパワーLED(電球色)	150	約25H	単4×3		99	生活防水形	3段	集光形	コリメータ		●			
スタンダードLED	BF-198DP	スタンダードLED×3	80	約10H	CR123A×1	●	70	防滴形	2段					●	●	
	BF-AH01K BF-AH01	スタンダードLED	200	約30H	単4×3		110	防滴形		集光形	反射併用					
LED・豆球切替	BF-265BP 在庫限定	スタンダードLED	20	約500H	単1×4		860	防滴形		集散光形（リング回転式）				●		LED/豆球ツマミ切替式
		ハロゲン球 MB-48P85H	3,000	約9H												

●防滴形、生活防水形、水中形の商品は、乾電池専用です。（充電池はご使用できません）●明るさ・連続使用時間は、それぞれの光源の『一番明るいモード』の状態です。

在庫限定

在庫がなくなり次第、販売終了になります。

LED搭載 非球面レンズ 集散光機能 防滴構造 ストラップ付

LEDメタルライト（単4形電池 2本使用）
BF-425BP
オープン価格※（乾電池別）
●電池寿命：連続約4時間 ●明るさ：約30 lx
●大きさ：約φ16×165mm ●質量：約48g（電池含）
●光源：スタンダードLED1個
■集散光形 ■防滴形 ■電流制御回路内蔵 ■付属品：ストラップ
POSコード/4984824 773073 標準箱入数/30

LED搭載 非球面レンズ 生活防水 ストラップ付 ラバー仕様

LEDラバーライト（単3形電池 2本使用）
BF-341BP
オープン価格※（乾電池別）
●電池寿命：連続約14時間 ●明るさ：約20 lx
●大きさ：約φ45×170mm ●質量：約180g（電池含）
●光源：スタンダードLED1個
■集光形（スポット光） ■生活防水形
■電流制御回路内蔵 ■付属品：ストラップ
POSコード/4984824 773097 標準箱入数/30

LED搭載 防滴構造 すぐに使える電池付 リチウム電池 CR2032 2個付

リチウムLEDクリップライト
（リチウム電池CR2032 2個使用）
BF-339P
本体希望小売価格2,310円（税抜2,200円）
●電池寿命：連続約40時間（リチウム電池CR2032使用）
●明るさ：約500 lx（10cm前方）
●大きさ：約35×30×50mm ●質量：約18g（電池含）
●光源：スタンダードLED1個
■集光形 ■防滴形 ■照射角度水平/左右360°、上下110°
POSコード/4984824 493117 標準箱入数/5P×6

クリプトン球 水中ライト

水中ライト（単2形電池 2本使用）
BF-254P-W
本体希望小売価格945円（税抜900円）（乾電池別）
●電池寿命：連続約7時間30分 ●明るさ：約1,000 lx
●大きさ：約φ60×175mm ●質量：約250g（電池含）
●豆球：MB-25P5K（2.5V 0.5A）
■集光形 ■水深20m、30分間防水
POSコード/4984824 117167 標準箱入数/30

クリプトン球 水中ライト

水中ライト（単1形電池 2本使用）
BF-154P-W
本体希望小売価格998円（税抜950円）（乾電池別）
●電池寿命：連続約18時間 ●明るさ：約1,300 lx
●大きさ：約φ75×195mm ●質量：約440g（電池含）
●豆球：MB-25P5K（2.5V 0.5A）
■集光形 ■水深20m、30分間防水
POSコード/4984824 117150 標準箱入数/30

蛍光灯付

蛍光灯マグネットライト（4W）（単3形電池 4本使用）
BF-644P
本体希望小売価格2,625円（税抜2,500円）（乾電池別）
●電池寿命：連続約4時間
●明るさ：約15 lx（50cm前方・4.8V時）
●大きさ：約165×60×20mm
●質量：約200g（電池含）
●4W蛍光灯（直管タイプ）使用
POSコード/4984824 477407 標準箱入数/20

●水中ライトには充電池は使用しないでください。
（電池が過放電状態になった際、電池内部から水素を含んだガスが排出される可能性があります。気密構造の機器ではガスの拡散ができないため、引火源がある場合、破裂・発火に至るおそれがあります。）

電球色光タイプ
3W ハイパワーLED ワイドパワーLED コリメータレンズ 生活防水 エマージェンシー機能 マーカー機能 調光機能（3段階）

GEOLUX
3Wハイパワー LEDヘッドランプ（単3形電池 3本使用）
BF-281（ワイド光/電球色） オープン価格※（乾電池別）
●電池寿命：3W／強：約10時間、弱：約30時間、
エマージェンシー機能：約24時間（約2Hz）0.5W／強：約50時間、弱：約150時間、
マーカー機能：約2,000時間（点滅回数／約12回／分）
●明るさ：3W／強：約2,000 lx、弱：約650 lx 0.5W／強：約150 lx、弱：約50 lx
●大きさ：ヘッド部 約60×48×44mm、電池ケース 約85×32×60mm
●質量：約250g（電池含）
●光源：ハイパワーLED（3W級）・ワイドパワーLED（電球色）各1個
■照射角度調整可能（可動範囲約90°） ■集光形 ■生活防水形
POSコード/4984824 808799 標準箱入数/20

電球色光タイプ
ワイドパワーLED コリメータレンズ 生活防水 マーカー機能 調光機能（3段階）

ワイドパワーLED防水ヘッドランプ（電球色）
（単4形電池 3本使用）
BF-271P（シャンパンゴールド）
オープン価格※（乾電池別）
●電池寿命：（強）連続約25時間
（中）連続約70時間
（弱）連続約450時間
マーカー機能：連続約2,000時間（点滅回数／約12回／分）
●明るさ：（強）約150 lx・（中）約50 lx・（弱）約5 lx
●大きさ：約60×40×50mm ●質量：約99g（電池含）
●光源：ワイドパワーLED（電球色）1個
■照射角度調整可能（可動範囲約90°） ■集光形 ■生活防水形
POSコード/4984824 787469 標準箱入数/20

ハロゲン球
豆球 LED ハロゲン球 集散光機能 防滴構造 首かけOK

2WAYヘッドランプ（単1形電池 4本使用）
BF-265BP オープン価格※（乾電池別）
●電池寿命：連続約9時間（ハロゲン球使用）・連続約500時間（LED使用）
●明るさ：約3,000 lx（ハロゲン球）、約20 lx（スタンダードLED）
●大きさ：ヘッド部約70×55×80mm/電池ケース約150×55×90mm
●質量：約860g（電池含）
●光源：豆球1個 MB-48P85H（4.8V 0.85A） スタンダードLED1個
■集散光形 ■防滴形
■吸汗速乾ベルト POSコード/4984824 765573 標準箱入数/20
【電池ケースからヘッドランプまでのコードの長さ】
通常：約850mm 最大伸長：約2,000mm

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

豆球

種類豊富な小さな明かり。

品名	発注品番	希望小売価格	税抜価格	標準箱入数	POSコード
クセノン球	MB-25P65X/2B	525円	500円	25P×4	4902704 276292
	MB-25P85X/2B	525円	500円	25P×4	4902704 276308
	MB-48P5X/2B	525円	500円	25P×4	4902704 276209
	MB-48P7X/2B	525円	500円	25P×4	4902704 276216
	MB-72P75X/2B	525円	500円	25P×4	4902704 276223
クリプトン球	MB-25P5K/2B	378円	360円	25P×4	4902704 276148
	MB-25P75K/2B	378円	360円	25P×4	4902704 276155
	MB-36P75K/2B	378円	360円	25P×4	4984824 072657
	MB-48P65K/2B	378円	360円	25P×4	4902704 276186
	MB-48PF3K/2B	378円	360円	25P×4	4902704 276162
	MB-48P5K/2B	378円	360円	25P×4	4984824 560147
	MB-48PF5K/2B	378円	360円	25P×4	4902704 276179
ニップル球	MB-11N	74円	70円	20P×100	4902704 275783
	MB-22N/2B	147円	140円	25P×4	4902704 276056
オプティカル球	MB-25PL5/2B	263円	250円	25P×4	4984824 799912

品名	発注品番	希望小売価格	税抜価格	標準箱入数	POSコード
タンケンキュウ 探見球	MB-25G3	63円	60円	20P×100	4902704 275646
	MB-25G5	63円	60円	20P×100	4902704 275660
	MB-25G3/2B	126円	120円	25P×4	4902704 276063
	MB-25G5/2B	126円	120円	25P×4	4902704 276070
	MB-52GF15/2B 在庫限定	168円	160円	25P×4	4902704 276094
ハロゲン球	MB-25P5H	620円	590円	25P×4	4902704 276285
	MB-48P5H	620円	590円	25P×4	4984824 346901
	MB-48P85H	620円	590円	25P×4	4984824 074378
	MB-72P85H	620円	590円	25P×4	4902704 276315
ハロゲン球（バイピンタイプ）	MB-96M10H	1,260円	1,200円	25P×4	4984824 844322
ハロゲンミニチュア球	MB-25M5H	620円	590円	25P×4	4984824 074361
	MB-48M5H	620円	590円	25P×4	4984824 555266
クリプトンミニチュア球	MB-27M3KB/2B	620円	590円	25P×4	4984824 407763
ミニチュア球	MB-25M3/2B	525円	500円	25P×4	4902704 276049
	MB-27M15/2B	525円	500円	25P×4	4984824 129658
	MB-36M18/2B	525円	500円	25P×4	4984824 560154

豆球別使用ライト機種対応表

豆球		現行品	生産中止品
		一般懐中電灯他	一般懐中電灯他
クセノン球	MB-25P65X		BF-340P、FF-206BP-H
	MB-25P85X		BF-140P、FF-106BP-H
	MB-48P5X		FF-144P
	MB-48P7X		BF-775F-R
	MB-72P75X		BF-776F-R、BF-664F
クリプトン球	MB-25P5K	BF-541P	BF-111F、FF-305F-Y、BF-113F、BF-154P-W、BF-254P-W、FF-308BP
	MB-25P75K		FF-180P-F、BF-104B、BF-104F
	MB-36P75K		BF-689CK
	MB-48P65K		BF-180-Y、BF-792F、BF-794F
	MB-48PF3K		BF-335、BF-181C
	MB-48P5K	BF-131F	BF-132P-R
	MB-48PF5K		BF-128F、BF-130、BF-782、BF-150P、BF-334P-R、BF-699P、BF-797F、BF-785F、BF-784R
ニップル球	MB-11N		BF-413P
	MB-22N	BF-321P、BF-411P	BF-331P、BF-511P、BF-373BP、BF-409P-K、BF-563P-Y、FF-382BP
タンケンキュウ 探見球	MB-25G3		FF-215CP-R、BF-193、BF-178、BF-333P、BF-187
	MB-25G5		BF-186C、FF-115CP-R、FF-125CP-R、BF-184B、BF-182B、FF-143MF、FF-142CP-Y
	MB-52GF15 在庫限定		BF-129F、BF-125B
ハロゲン球	MB-25P5H	BF-113F/A、BF-BG10K	
	MB-48P5H	BF-BS10K	
	MB-48P85H	BF-BS10A	BF-153B、BF-265P、BF-792F/A、BF-265BP
	MB-72P85H	BF-777F-Y	BF-690CK、BF-155、BF-680P
ハロゲン球（バイピンタイプ）	MB-96M10H		BF-SS20
ハロゲンミニチュア球	MB-25M5H		BF-308BP、BF-308P-H、BF-197
クリプトンミニチュア球	MB-27M3KB		BF-199P、BF-194、BF-195B、BF-196、BF-196-H
ミニチュア球	MB-25M3		BF-418P-H、FF-306P-Y、BF-326P
	MB-27M15		BF-192C-H、BF-959、BF-964、BF-197、BF-192C、BF-958P、BF-963P、BF-338
	MB-36M18		BF-262P、BF-262BP
オプティカル球	MB-25PL5	BF-6400F	BF-1000F、BF-2000F
ウキ用豆球	MB-11G08		BF-733C
	MB-22G09		BF-732C、BF-734C

●空欄は該当商品がありません。

■豆球品番の読み方

例）MB-48PF5K/2B

- 電圧4.8V
- ※1 形状（口金）
- ※2 ガラス表面加工
- 電流：5＝0.5A　3＝0.3A　75＝0.75A etc.
- ※3 ガスの種類
- 2個入プリスター

※1 形状（口金）

※2 ガラス表面加工

表示なし　F記号＝フロスト球　L記号＝オプティカル球

※3 ガスの種類

K＝クリプトン・X＝クセノン・H＝ハロゲン

真空　アルゴンガス　クリプトンガス　クセノンガス　ハロゲンガス

右へ行くほど明るくなります。

●LEDライトの明るさ表記

LEDライトの明るさは、電池放電初期時の1m前方地点の照度［lx（ルクス）］を表記しています。（照度（lxルクス）とは光を受ける面の明るさを表す単位です。）

●LEDライトの電池寿命表記

LEDライトの電池寿命表記は、電池初期LEDに流れる電流が1/10になった地点を表記しています。LED電流とLEDの明るさはほぼ比例関係にあるために、電池初期値の明るさがほぼ1/10になった地点が電池寿命となります。パナソニックの電池寿命表記は、電池寿命時の明るさが分かるような基準で行なっており、カタログの明るさと電池寿命から用途に合った商品を選んでいただけます。

○LEDの電池放電カーブ例



●防水レベルの表記

使用シーンに合わせて、防水レベルを選んでいただけるように、パナソニックでは3つの防水レベルの商品をご用意しています。

防滴形	小雨の中でも使用可能
生活防水形	丸洗い可能で、シャワークライミング等の激しい雨中にも耐えられる
水中形	指定された水深で使用可能

●LEDと豆球の比較

	明るさ（中心照度）	電球寿命	電池寿命	球切れ
LED	△	◎	◎	◎
豆球	○	△	△	△

便利商品　キッチン用品

ごますり器

すりごまで毎日ヘルシートッピング。

料理に合わせてすり加減を無段階で調節。

テーブルに置きやすいコンパクトサイズ

乾電池式ごますり器（単4形電池 4本使用）
BH-925P
本体希望小売価格 4,179円（税抜3,980円）（乾電池別）
●電池寿命：連続約50分・総すり量（目安）約700g　●大きさ：約φ66×120mm　●質量：約225g（電池含）
●いりごま専用　■すり加減調節機能（無段階）付　POSコード /4984824 828155　標準箱入数 /20

アイスクリーマー

スイッチひとつで、手軽にカンタン、手作りアイス。

●直冷式冷凍庫は使用できないことがあります。
●自動霜取り機能のある冷蔵庫では霜取り中、一時庫内温度が上昇するので、アイスクリームを作る時間が長くなる場合があります。
（お願い）
●スリースター（***）（-18℃以下）より低い温度になる冷凍庫をご使用ください。
●冷凍室の温度調節を「強」「-18℃以下」にしてください。

コードレス アイスクリーマー（リチウム電池CR123A 2個使用）
BH-941P
本体希望小売価格 7,350円（税抜7,000円）
●電池寿命：約25回（バニラアイスクリーム調理時・リチウム電池CR123A使用・―20℃時）
●使用庫内温度：―18℃～―25℃（アイスクリーム製造かくはん時）
●製造可能容量：200mL～500mL/回　●標準完成時間：約3時間（動作環境により異なります）　●大きさ：約φ167×135mm
●質量：約615g（電池含）　■付属品：オリジナルレシピ集　POSコード /4984824 828186　標準箱入数 /5

リチウム電池 CR123A 2個付

密封パック器

鮮度・風味・香りをイキイキ保存。

密封パック器「ハイシール」 AC式
（AC100V・50/60Hz）
BH-951P
本体希望小売価格 23,940円（税抜22,800円）
●消費電力：約140W　●脱気圧：約60kPa（450mmHg）
●シール可能幅：最大300mm　●使用温度範囲：0℃～40℃
●大きさ：約380×130×95mm　●質量：約2.6kg
●電源コード：約1.5m　■付属品：専用袋
ロールタイプ1本付（約横200mm×長さ3m）
POSコード /4984824 828179　標準箱入数 /4

○BH-951,951P 専用袋Hパック

〈袋タイプ〉
BH-951F30
オープン価格※
●大きさ：約横200mm×縦300mm〈30枚入〉
POSコード /4984824 918863
標準箱入数 /10P×4

〈ロールタイプ〉
BH-951R2
オープン価格※
●大きさ：約横200mm×5m〈2本入〉
POSコード /4984824 918870
標準箱入数 /15

○BH-950専用キューパック　●BH-950は生産完了品です。

〈Mサイズ〉
（発注品番 キューパックM）
希望小売価格 504円（税抜480円）
●大きさ：約横200×縦300mm〈20枚入〉
POSコード /4902704 277923
標準箱入数 /10P×3

〈Sサイズ〉
（発注品番 キューパックS）
希望小売価格 504円（税抜480円）
●大きさ：約横200×縦150mm〈30枚入〉
POSコード /4902704 277930
標準箱入数 /10P×3

在庫限定

BH-951,951P 専用袋 Eパック
〈袋タイプ〉
BH-JJ1951F
希望小売価格 1,029円（税抜980円）
●大きさ：約横200×縦300mm〈20枚入〉
POSコード /4984824 532861
標準箱入数 /10P×4

●季節や庫内の温度、購入時の鮮度によって異なる場合があります。
●専用袋（Hパック・Eパック）は、販売店でお買い求めください。
●Hパック・Eパック（BH-951専用袋）以外は脱気できません。キューパック（BH-950専用袋）はシール機能のみ使用可能。

※ オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

電池を使い分けて、電池の能力を最大限に引き出そう。

■ 電池の構造と容量の違いについて

乾電池

マンガン乾電池

リモコンを始め、負荷電流の少ない機器に。

乾電池は、基本的に金属と、金属の酸化物と電解液の3種類の物質で構成されています。⊕極に二酸化マンガン、電解液に塩化亜鉛(または塩化アンモニウム)、⊖極に亜鉛を用いたのが、マンガン乾電池です。



アルカリ乾電池(乾電池エボルタ含む)

連続して大きな電流を使う機器に。

マンガン乾電池よりも大きな電流が取り出せるのがアルカリ乾電池です。これは、水酸化カリウムという電流の流れやすいアルカリ性水溶液を電解液にしているためです。

1.5Vリチウム乾電池

大きな電流を使うデジタルモバイル機器に。

アルカリ乾電池より大きな電流を安定的に取り出せ、軽量かつ低温特性に優れるのがリチウム乾電池の特長です。−40℃〜0℃の低い温度条件下でも使用可能です。⊕極に二硫化鉄、⊖極にはリチウムを使用しています。



充電池

ニッケル水素電池(エネループ・充電式エボルタ含む)

経済性に配慮しつつ、大きな電流を使いたい方に。

大きな電流を安定的に取り出せるのが、ニッケル水素電池です。充放電して繰り返し使えるので経済的です。⊕極に水酸化ニッケル、⊖極には水素を高密度に吸蔵・放出できる水素吸蔵合金を使用しています。



電池Q&A

Q 電池を使い終わったら？

A アルカリ乾電池、1.5V リチウム乾電池、マンガン乾電池、円筒形リチウム電池、コイン形リチウム電池は自治体の指示に従い、燃えないゴミとして捨ててください。

電池は捨てる前に電池チェッカーなどで残量を確認し、燃えないゴミとして捨ててください。万が一電気容量が残っていると他の金属と触れて発熱・破裂の事故の原因になるので電極にテープを貼り絶縁して捨ててください。(捨て方は、お住まいの自治体の指示に従ってください。)



ボタン形電池は回収しています。

ボタン形電池(アルカリボタン電池、酸化銀電池、空気亜鉛電池)は、電極にテープを貼って、回収協力店(電気店・眼鏡店・時計店など)に設置されている「ボタン電池回収缶(ボタン電池専用)」に入れてください。

ボタン電池回収缶

小形充電式電池は回収・リサイクルしています。

●ニカド電池　●ニッケル水素電池　●リチウムイオン電池
●小形シール鉛蓄電池(ヘッドホンステレオ、コードレステレホン、ビデオカメラ)

小形充電式電池は、電極にテープを貼ってから回収専用袋などに入れて、リサイクル協力店(電気店など)に設置されている「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。ニカド電池はスプーンやフォークなどにリサイクルされています。

リサイクルにご協力ください。

充電すれば繰り返し使える充電池にも寿命があります。その原料の「ニッケル」「カドミウム」「コバルト」「鉛」などは再生できます。使用済みの小形充電式電池は捨てずにリサイクルにご協力ください。皆様のご協力が環境との共存につながります。

リサイクルBOX

Q 電池の使用期限は？

A 乾電池・リチウム電池・マイクロ電池は「使用推奨期限」を表示しています。

一次電池は、「使用推奨期限(しようすいしょうきげん)」を表示しています。これは「期間内に使用を開始すれば電池は正常に作動し、JISに規定する持続時間などの性能を満たす」という意味。ただし、期限が過ぎても使えなくなるわけではありません。

【保存条件】温度：20℃ ±2℃　相対湿度：60% ±15%

使用推奨期限表示例(10年の場合)
「月-2桁」および「年-西暦年号」の順で本体に表示

04-2023　○2023年4月

●乾電池「使用推奨期限」

乾電池エボルタ	
単1形	10年
単2形	10年
単3形	10年
単4形	10年

アルカリ乾電池	
単1形	10年
単2形	10年
単3形	10年
単4形	10年
単5形	2年
9V角形	2年

カラーアルカリ乾電池	
単3形	5年
単4形	5年

1.5Vリチウム乾電池	
単3形	10年
単4形	10年

マンガン乾電池	
単1形	3年
単2形	3年
単3形	2年
単4形	2年
9V角形	1.5年

●リチウム電池・マイクロ電池「使用推奨期限」

アルカリボタン電池	2年
空気亜鉛電池	2年
酸化銀電池	2年
コイン形リチウム電池	5年
カメラ用リチウム電池(CR-V3は5年)	10年

電池の正しい使い方

【乾電池・ニッケル水素電池共通】

〈機器には、指定の電池を使用する〉
機器指定の電池がある場合には、その指定電池をご使用ください。指定の電池以外を使用すると、機器の使用時間が短かったり動作しないことがあります。使用機器の取扱説明書をご確認ください。

〈プラス、マイナスは正しく〉
電池を3本以上使う機器では1本がプラスとマイナスが逆でも作動する場合がありますが、発熱、液もれ、破裂の原因となり大変危険です。使用する前にプラス・マイナスが正しいか確認してください。

〈ショートに注意〉
ショートは、金属製の容器に電池を入れたとき、あるいは電池と一緒にネックレスや鍵、コインなどの金属をポケットや引き出しに入れたときなどに起こります。ショートすると、一時的に過大な電流が流れ、発熱、液もれ、破裂などの原因になります。

〈銘柄、種類は同じものを〉
アルカリとマンガン、ニッケル水素電池のように性能が異なる電池や、古い電池と新しい電池を混ぜて使うと寿命が短くなるだけでなく、液もれや破裂の原因になります。必ず、同一の電池を使用してください。

〈サイズ変換スペーサーなどには同じ電池を〉
サイズを変換して使用するスペーサーなどでは、必ず同じ種類の電池を使用し、機器内での乾電池・ニッケル水素電池との併用は避けてください。機器指定の仕様とは異なるために、緊急対応用に限定してお使いください。液もれなどの原因になります。

〈電池の表面は傷つけないで〉
電池の外装ラベルがはがれていたり、傷ついたまま使うと、電池のショートの原因となり危険です。使用前に必ずチェックしてお使いください。

〈スイッチの切り忘れに注意〉
液もれの原因の多くがスイッチの切り忘れです。機器を使った後は必ずスイッチを切る習慣をつけましょう。長時間使用しないときは電池を取り出しておくことをおすすめします。

〈電池が機器に入りにくいときは〉
機器側の電池ケースの寸法とのかね合いにより、電池が入りにくい場合や、機器が作動しない場合があります。ご使用の機器でこのようなことが発生した場合には、従来ご使用の電池と同じ銘柄の電池をお使いください。ホルダー側の変形などもご確認ください。

〈使い切ったら早めに取り出そう〉
使い切った電池をいつまでも機器に入れておくと、電池が液もれを起こし、機器の故障につながる場合があります。また、長時間使用しないときも電池を取り出すように心がけてください。

〈上手な保存の仕方〉
直射日光、高温、多湿の場所を避け、常温の所で保存してください。

〈電池の液が目や皮膚に付いたら〉
電池から漏れた液が皮膚や衣服に付いた場合は、多量の水で洗い流してください。万一、液が目に入ったときは、すぐにきれいな水でよく洗ってから、すぐに医師の治療を受けてください。

〈赤ちゃんのそばには置かないで〉
電池は小さなお子様の手の届かないところへ保管してください。万一飲み込んでしまった場合は、すぐに医師に相談してください。

【乾電池の正しい使い方】

〈乾電池などの一次電池は充電できません〉
乾電池、リチウム電池、マイクロ電池などの一次電池を充電すると、電池の損傷や事故につながります。乾電池用の充電器が出回っているようですが、事故の原因になるので乾電池などの一次電池は、絶対に充電しないでください。

〈電池の交換は全部まとめて〉
古い電池と新しい電池を混ぜて使用すると、液もれの原因となり危険です。また、使用電池の一部交換では電池の能力を十分に発揮できません。取り替えは機器に使用している全ての電池を同時に交換してください。

〈電池の交換は、同時期の使用推奨期限のものを〉
使用推奨期限は、最長で10年です。10年前に購入した電池と新たに購入した電池では同じ銘柄でも電池の性能には差があります。複数本使用する機器への電池交換は、できるだけ同時期の使用推奨期限の電池をお使いください。

【ニッケル水素電池の正しい使い方】

〈指定の充電器を使用する〉
当社ニッケル水素電池対応の充電器で充電し、充電完了後10分～20分程度放置して電池が冷めてからお使いください。対応以外の充電器を使用すると、電池の性能を十分に発揮できなかったり、過充電による電池性能劣化や液もれの原因になります。

〈性能維持の秘訣は充電のタイミング〉
電池を長もちさせるためには、使い切らずに電池容量の1/3～1/4程度の残量で充電するほうが電池を長もちさせることができます。(過放電は、電池に大きなダメージを与え寿命を著しく縮めます)

〈機器への使用は、同一品番・同時充電・同時使用が必須〉
機器に複数本使用する場合は、容量の差が電池の寿命に大きく左右します。容量のアンバランスを発生させないために、次のことをお守りください。

- **同一品番**：同じ品番の電池で、購入時期も出来るだけ同じものを使用
- **同時充電**：ご使用の前に同時期に同じ充電器で充電
- **同時使用**：充電度合いの異なる電池を使用せず、同時充電された電池を使用

複数本使用の場合は機器ごとに、グループ化にして使用することをおすすめします。その場合は油性ペンなどで使用機器のマークや記号表示などを電池の側面に書き入れるとわかりやすくて便利です。

〈定期的な充電〉
電池の性能を維持するために、使用せず保存の状態でも6ヶ月～1年に1度は充電してください。

さらに詳しい情報は、こちらのホームページをご覧ください。

電池工業会　パソコンから ▶ **www.baj.or.jp/safety/safety01.html**
パナソニック　パソコンから ▶ **panasonic.co.jp/ec/academy/**

■ 乾電池サイズ表示

	パナソニック					米国での通称	国内共通表記サイズ
	乾電池エボルタ	アルカリ乾電池	カラーアルカリ乾電池	1.5Vリチウム乾電池	マンガン乾電池		
単1形	LR20EJ	LR20XJ	—	—	R20PNB	D	LR20/R20
単2形	LR14EJ	LR14XJ	—	—	R14PNB	C	LR14/R14
単3形	LR6EJ	LR6XJ	LR6LJ	FR6SJ	R6PNB	AA	LR6/R6/FR6
単4形	LR03EJ	LR03XJ	LR03LJ	FR03SJ	R03NB	AAA	LR03/R03/FR03
単5形	—	LR1XJ	—	—	—	N	LR1/R1
9V角形	—	6LR61XJ	—	—	6F22NB	9V	6LR61/6F22

■ 電池の種類表示と内容

	種類	正極	電解液	負極	公称電圧
LR	アルカリ乾電池(乾電池エボルタ含む)・アルカリボタン電池	二酸化マンガン	水酸化カリウム(または水酸化ナトリウム)・水	亜鉛	1.5V
R	マンガン乾電池	二酸化マンガン	塩化亜鉛・塩化アンモニウム・水	亜鉛	1.5V
FR	二硫化鉄リチウム一次電池	二硫化鉄	リチウム塩・有機溶媒	リチウム	1.5V
SR	酸化銀電池	酸化銀	水酸化カリウム(または水酸化ナトリウム)・水	亜鉛	1.55V
PR	空気亜鉛電池	酸素	水酸化カリウム(または水酸化ナトリウム)・水	亜鉛	1.4V
CR	二酸化マンガンリチウム一次電池	二酸化マンガン	リチウム塩・有機溶媒	リチウム	3.0V
BR	フッ化黒鉛リチウム一次電池	フッ化黒鉛	リチウム塩・有機溶媒	リチウム	3.0V
HHR	充電式ニッケル水素電池	水酸化ニッケル	水酸化カリウム	水素吸蔵合金	1.2V
BK					

環境を考えたグリーン購入

グリーン購入とは、製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して、必要性をよく考え、環境への負荷ができるだけ少ないものを選んで購入することです。グリーン購入は、消費生活など購入者自身の活動を環境にやさしいものにするだけでなく、供給側の企業に環境負荷の少ない製品の開発を促すことで、経済活動全体を変えていく可能性を持っています。

乾電池エボルタ	アルカリ乾電池	充電池※1
単1形	単1形	単1形
単2形	単2形	単2形
単3形	単3形	単3形
単4形	単4形	単4形

詳しくは、パナソニックホームページ内「環境保全活動 グリーンプロダクツ」をご覧ください。

パソコンから ▶ **panasonic.co.jp/eco/**

電池・電池応用品を製造しているパナソニックは「エコレールマーク」を取得※2 CO_2排除量が少ない鉄道貨物輸送を活用し、環境問題に取り組んでいます。

エコレールマーク

※1 エネループ、充電式エボルタ、充電式エボルタ𝒆含む。※2 エネループシリーズは除く。

充電器別適合電池一覧表

充電池（min.電池容量） / 充電器（充電器・充電池セット品番）	ニッケル水素電池(BK-)														ニッケル水素電池(HHR-)												
	単1形	単2形	単3形						単4形						単1形	単2形	単3形						単4形				6P形
	1MGC (5700)	2MGC (3000)	エネループ			充電式エボルタ			エネループ			充電式エボルタ			1NPS (2800) 生産終了	2NPS (2800) 生産終了	3MWS (1900) 生産終了	3MVS (1950) 生産終了	3MRS (2000) 生産終了	3LWS (1000) 生産終了	3LVS (1000) 生産終了	3XPS (2400) 生産終了	4MWS (750) 生産終了	4MVS (750) 生産終了	4MRS (750) 生産終了	4LWS (650) 生産終了	9NPS (170) 生産終了
			3HCC (2450)	3MCC (1900)	3LCC (950)	3HLC (2500)	3MLE (1950)	3LLB (1000)	4HCC (900)	4MCC (750)	4LCC (550)	4HLC (930)	4MLE (780)	4LLB (650)													
BQ-CC11 (K-KJ11MCC40、K-KJ11MLE40)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-CC21 (K-KJ21MCC40、K-KJ21MCC04、K-KJ21HCC40、K-KJ21MLE40、K-KJ21MLE04、K-KJ21HLC40)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-CC23 (K-KJ23MCC20、K-KJ23MCC02、K-KJ23MLE20、K-KJ23MLE02)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-CC22 (K-KJ22MCC40、K-KJ22MCC22、K-KJ22MCC42S、K-KJ22MCC42S、K-KJ22MLE40、K-KJ22MLE42S)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-CC24※1 (K-KJ24LCC20、K-KJ24LCC02、K-KJ24LLB20、K-KJ24LLB02)			—※1	—※1	●	—※1	—※1	●	—※1	—※1	●	—※1	—※1	●			—※1	—※1	—※1	●	●	—※1	—※1	—※1	—※1	—※1	●	
BQ-CC25	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※2
BQ-CC02 (K-KJQ02S22B K-KJQ02M40W 生産終了 / K-KJQ02M40V K-KJQ02S42V 生産終了 / K-KJQ02M40W2 K-KJQ02S42W 生産終了)						●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-CC05※2 (BK-KJQ05L20) 生産終了						●	●※2	●※2				●	●※2	●※2			●※2	●※2	●※2	●※2	●※2		●※2	●※2	●※2	●※2	
BQ-CC08 (K-KJQ08M04V・40V) 生産終了 / K-KJQ08M40W K-KJQ08M04W 生産終了						●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-CC10※1 (BK-KJQ10L20 BK-KJQ10L02) 生産終了						—※1	—※1	●				—※1	—※1	●			—※1	—※1	—※1	●	●	—※1	—※1	—※1	—※1	—※1	●	
BQ-CC12 (K-KJQ12M20W) 生産終了 (K-KJQ12M02W) 生産終了						●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-CC20 (K-KJQ20M20W) 生産終了						●	●	●									●	●	●	●	●	●					
BQ-321 (K-KJQ21M32C・42C) 生産終了 / K-KJQ21S22A K-KJQ21M32R・42R 生産終了						●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-324 (K-KJP3DB) 生産終了 (K-KJQ24M34B・32B・42B) 生産終了 (K-KJQ24M34R・32R・42R) 生産終了 (K-KJQ24M20V・40V・02V) 生産終了						●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-390 (K-KJP5SB 5SC・5XB・5MC 生産終了) (K-KJQ90M34C) 生産終了 (K-KJP5XC) 生産終了						●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-391 (K-KJQ91M34C) 生産終了 (K-KJQ91M34R) 生産終了						●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-396 (K-KJQ96M32C) 生産終了 (K-KJQ96M32R) 生産終了						●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
BQ-CC15 生産終了	●	●				●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※2
BQ-560※1 生産終了	—※1	●				●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●※2
充電器シリーズ エネループ NC-TGR03、NC-TGR02、NC-TGR01、NC-TGN01、NC-MDU01、NC-TGL01			●	●	●				●	●	●																
充電器シリーズ エネループ NC-TGU01	●	●	●	●	●				●	●	●																

この一覧表に基づき充電をされても機器での使用時間が短くなった場合は充電式電池の寿命と考えられます。その場合は新しい電池へのお取り替えをおすすめします。

※1：充電は可能ですが、1回の充電では満充電できません。該当の充電器は●印の電池を充電できるように設定されておりますので、●印の推奨の電池をお使いください。
—印の電池を使用される場合は、電池の容量と充電器の充電電流によって充電時間が変わり、2～3回の繰り返し充電が必要となります。
【充電時間の計算の仕方】BQ-CC24の場合
BQ-CC24は1時間で、単3形の場合は約140mAh、単4形の場合は約90mAhの充電ができます。
(1)お手持ちの電池に記載されている電池容量(min.＊＊＊＊mAh)を確認する。
(2)電池の充電時間の目安を計算する。〈一例〉BK-3MLE(min.1950mAh)の場合：1950mAh÷140mAh/時間≒14時間 ⇒ 約14時間の充電が必要

※2：充電は可能ですが、満充電になっても充電は自動的に終了しません。
充電するときは目安の充電時間を計算したうえで、目安の充電時間が経過したら、LEDが点灯していても電源プラグをコンセントから抜いて充電を終了してください。
【充電時間の計算の仕方】BQ-CC05の場合
BQ-CC05は1時間で、単3形の場合は約100mA、単4形の場合は約37mAhの充電ができます。
(1)お手持ちの電池に記載されている電池容量(min.＊＊＊＊mAh)を確認する。
(2)電池の充電時間の目安を計算する。〈例〉BK-3LLB(min.1000mAh)の場合：1000mAh÷100mAh/時間=10時間 ⇒ 10時間後に充電を終了させる

●当社充電池は、JIS C8708 2007(7.2.1)の充放電条件に基づき最小容量(min.)を表記しています。

充電器・充電池の適合について
パナソニック電池のホームページからアクセスできます。
上記以外の充電器と充電池の適合につきましては、ホームページにて「充電式電池機種別対応表」をご覧ください。

パソコンから ▶ **panasonic.jp/charge/nickel/pdf/juden3_web.pdf**

記載されていない電池については、恐れいりますが器具メーカーにお問い合わせください。

	公称電圧(V)	寸法 直径(mm)	寸法 高さ(mm)	パナソニック品番	他社品番 エバレディ EVEREADY	デュラセル DURACELL	レオバック RAY-O-VAC	ファルタ VARTA	ベレック BEREC	レナータ RENATA	ビニック VINNIC	ゴールドピーク GP	その他
コイン形リチウム電池	3.0	12.5	2.5	BR1225									
		23.0	2.5	BR2325									
		30.0	3.2	BR3032									
		10.0	2.5	CR1025		DL1025				CR1025		CR1025	
		12.5	1.6	CR1216	ECR1216	DL1216		CR1216		CR1216		CR1216	
		12.5	2.0	CR1220	ECR1220	DL1220		CR1220		CR1220		CR1220	
		16.0	1.6	CR1616	ECR1616	DL1616	CR1616	CR1616		CR1616		CR1616	
		16.0	2.0	CR1620	ECR1620	DL1620		CR1620		CR1620		CR1620	
		16.0	3.2	CR1632						CR1632			
		20.0	1.2	CR2012	ECR2012								
		20.0	1.6	CR2016	ECR2016	DL2016	CR2016	CR2016		CR2016		CR2016	SB-T11
		20.0	2.5	CR2025	ECR2025	DL2025	CR2025	CR2025		CR2025		CR2025	SB-T14
		20.0	3.2	CR2032	ECR2032	DL2032	CR2032	CR2032		CR2032		CR2032	SB-T51
		23.0	3.0	CR2330									
		23.0	5.4	CR2354									
		24.5	5.0	CR2450								CR2450	
		24.5	7.7	CR2477									
		30.0	3.2	CR3032									SB-T52・DR3032
アルカリボタン電池	1.5	11.6	2.05	LR1120	191	D191A		V8GA			L1121	GP191	AG8・8GA・91A
		11.6	3.05	LR1130	189	D189A・LR54	RW89	V10GA	BLR54		L1131	GP189	AG10・89A・G10A
		7.9	3.6	LR41	192			V3GA			L736	GP192	AG3・G3A・36A
		11.6	4.2	LR43	186	LR43	RW84	V12GA	BLR43		L1142	GP186	AG12・G12A・86A
		11.6	5.4	LR44	A76	LR44	RW82	V13GA	BLR44		L1154	GPA76	AG13・G13A・76A
	6.0	13.0	25.1	4LR44	A544	PX28A		V4034PX	B4LR44		L1325	GP476A	4AG13
	12.0	10.1	28.0	LRV08			23A	V23GA			L1028		A23・MN21・RV08
空気亜鉛電池	1.4	7.9	3.6	PR41	AC312E	312HPX・DA312	312A	V312A	A312	ZA312		GPZA312	312
		11.6	5.4	PR44	AC675E	675HPX・DA675	675A	V675A	A675	ZA675		GPZA675	675
		11.6	5.4	PR44P									675P
		7.9	5.4	PR48	AC13E	13HPX・DA13	13A	V13A	A13	ZA13		GPZA13	13
		7.9	5.4	PR48P									
		5.8	3.6	PR536	AC230	230HPX・DA230	10A	V230A		ZA10		GPZA10	
酸化銀電池	1.55	7.9	3.6	SR41W	392	D392	RW47・392	V392・547	BSR41H	392	S736	GP392	G3・2・SR41
		11.6	4.2	SR43	386	D386	RS41G・RW44	V12GS・V386・548	BSR43H	386	S1142	GP386	G12
		11.6	5.4	SR44	357	D357H	RS76・RW42	V76PX・V13GS・V357・541	BSR44H	357	S1154	GPS76E	G13・MS76・SR76E
		6.8	2.6	SR626W	376					376			
		7.9	2.1	SR721W	361	D361	RW410	V361	BSR58H	361			
		9.5	2.05	SR920W	370	D370	RW415	V370	B-370H	370		GP370	
		9.5	2.7	SR927W	399	D399	RW413	V399・543	BSR57H	399		GP399	SR926W
		11.6	2.05	SR1120	391	D391	RW30・RW40	V8GS・V391・553	BSR55H	391	S1121	GP391	G8・SR55
		11.6	3.05	SR1130	389	D389	RW39・RW49	V10GS・V389・554	BSR54H	389	S1131	GP389	G10・SR54
	6.2	13.0	25.1	4SR44	544	DX28・PX28	RPX28	V28PX				GP476	4G13
	1.55	11.6	3.05	SR1130SW	390	D390	390	V390・534		390		GP390	
		7.9	3.6	SR41SW	384	D384	RW37	V384・527	BSR41L	384		GP384	WS-1・10
		4.8	1.65	SR416SW	337							GP337	
		4.8	2.15	SR421SW	348							GP348	
		5.8	1.25	SR512SW	335			V335		335			
		5.8	1.65	SR516SW	317	D317		V317・566		317		GP317	
		5.8	2.15	SR521SW	379	D379		V379・520	B-379L	379		GP379	
		5.8	2.7	SR527SW	319			V319		319		GP319	SR64
		6.8	1.65	SR616SW	321	D321		V321・540	B-321L	321		GP321	
		6.8	2.15	SR621SW	364	D364	RW320	V364・531	BSR60L	364		GP364	
		6.8	2.6	SR626SW	377	D377	RW329	V377・565	B-377L	377		GP377	
		7.9	1.65	SR716SW	315	D315	RW316	V315・530	B-315L	315		GP315	
		7.9	2.1	SR721SW	362	D362	RW310	V362・532	BSR58L	362		GP362	
		7.9	2.6	SR726SW	397	D397	RW311	V397・536	BSR59L	397		GP397	
		9.5	1.65	SR916SW	373	D373	RW317	V373・569	B-373L	373		GP373	
		9.5	2.05	SR920SW	371	D371	RW315	V371	B-371L	371		GP371	
		9.5	2.7	SR927SW	395	D395	RW313	V395・523	BSR57L	395		GP395	SR926SW
		9.5	3.6	SR936SW	394	D394	RW33	V394・524		394		GP394	

●比較早見表に記載されている他社製電池の代わりにパナソニック品番電池を使用することができます。しかし、当社電池の代わりに他社電池を使用した場合、使用条件や機器の状況などにより、作動状態に違いが生じる場合があり、全ての機器が正常に作動することを保証するものではありません。
●空欄は該当商品がありません。

マイクロ電池他社相当品番検索
パナソニック電池のホームページまたはQRコードからアクセスできます。
他社の電池品番から当社商品の相当品番を探せる検索機能をご用意しています。

パソコンから ▶ **panasonic.jp/lithium/search/**
ボタン形電池品番検索 検索

携帯電話から ▶

品　番	商　品　名	POSコード	標準箱入数	掲載ページ
BF				
BF-AF10P-G	LEDネックライト（ターコイズブルー）	4984824 910089	30	39
BF-AF10P-K	LEDネックライト（ブラック）	4984824 910065	30	39
BF-AF10P-R	LEDネックライト（ビビッドピンク）	4984824 910072	30	39
BF-AF10P-Y	LEDネックライト（ライムイエロー）	4984824 918689	30	39
BF-AF10P/C-K	LEDネックライト（コンパクトパッケージ仕様）	4984824 965270	30	39
BF-AF11P-W	LEDネックライト（点滅機能付き）	4984824 965287	30	39
BF-AF20P-G	LEDクリップライト（ターコイズブルー）	4902704 568915	30	38
BF-AF20P-K	LEDクリップライト（ブラック）	4902704 568908	30	38
BF-AF20P-R	LEDクリップライト（ビビッドピンク）	4902704 568922	30	38
BF-AF20P-Y	LEDクリップライト（ライムイエロー）	4902704 568939	30	38
BF-AH01-K	LEDヘッドランプ（ブラック）	4984824 875708	30	43
BF-AH01K-W	乾電池エボルタ付き LEDヘッドランプ（ホワイト）	4984824 875739	30	43
BF-AH30P	ハイパワー LED防水ヘッドランプ	4984824 874879	20	43
BF-AL01K-G	乾電池エボルタ付き LEDランタン（ターコイズブルー）	4984824 975361	30	41
BF-AL01K-K	乾電池エボルタ付き LEDランタン（ブラック）	4984824 975347	30	41
BF-AL01K-R	乾電池エボルタ付き LEDランタン（ビビッドピンク）	4984824 975354	30	41
BF-AL01K-W	乾電池エボルタ付き LEDランタン（ホワイト）	4984824 917729	30	41
BF-AL01K-Y	乾電池エボルタ付き LEDランタン（ライムイエロー）	4984824 975378	30	41
BF-AL10P	LEDプチランタン	4984824 845688	20	42
BF-BE01K-W	乾電池エボルタ付き LED常備灯	4984824 910058	30	41
BF-BG01K-W	乾電池エボルタ付き LED懐中電灯	4984824 853942	30	40
BF-BG10K	ハロゲン懐中電灯	4984824 827752	30	40
BF-BG20F	LED懐中電灯	4984824 852860	30	40
BF-BL10K-W	乾電池エボルタ付き LEDマグネットライト	4902704 035851	20	41
BF-BM10-R	電池がどれでもライト（レッド）	4902704 216915	20	38
BF-BM10-W	電池がどれでもライト（ホワイト）	4902704 035844	20	38
BF-BS01P-W	LED強力ライト	4984824 882171	10	39
BF-BS10A	ハロゲン強力ライト	4984824 827776	12	39
BF-BS10K	ハロゲン強力ライト	4984824 827769	12	39
BF-SG01K-W	乾電池エボルタ付き LED防水ライト	4984824 965294	30	40
BF-SG01P-W	LED防水ライト	4984824 965300	30	40
BF-SG10P	ハイパワー LED水中ライト	4984824 838840	20	42
BF-SS10	ハイパワー LED水中強力ライト	4984824 838857	5	42
BF-113F/A	ハロゲン懐中電灯	4984824 689886	30	40
BF-131F	ランタン	4984824 551961	20	42
BF-154P-W 在庫限定	水中ライト	4984824 117150	30	44
BF-158BF-R	LED懐中電灯（レッド）	4984824 859593	30	40
BF-158BF-W	LED懐中電灯（ホワイト）	4984824 859586	30	40
BF-158BK-W	乾電池エボルタ付き LED懐中電灯	4984824 859616	10	40
BF-198DP	リチウムLED 3WAYライト	4984824 808812	20	43
BF-254P-W 在庫限定	水中ライト	4984824 117167	30	44
BF-265BP 在庫限定	2WAYヘッドランプ	4984824 765573	20	44
BF-267BP	ハイパワー LED水中ヘッドランプ	4984824 874862	20	43
BF-270P-H	ワイドパワー LED防水ヘッドランプ（チタングレー）	4984824 768185	20	43
BF-270P-R	ワイドパワー LED防水ヘッドランプ（ルビーレッド）	4984824 768079	20	43

品　番	商　品　名	POSコード	標準箱入数	掲載ページ
BF-271P 在庫限定	ワイドパワーLED防水ヘッドランプ（電球色）	4984824 787469	20	44
BF-280	GEOLUX　3Wハイパワー LED ヘッドランプ（ワイド光/白色）	4984824 808782	20	42
BF-281 在庫限定	GEOLUX　3Wハイパワー LED ヘッドランプ（ワイド光/電球色）	4984824 808799	20	44
BF-321P	ペンライト	4902704 266286	10P×10	42
BF-325BP	LEDメタルライト	4984824 773066	30	41
BF-339P 在庫限定	リチウムLEDクリップライト	4984824 493117	5P×6	44
BF-341BP 在庫限定	LEDラバーライト	4984824 773097	30	44
BF-411P	ペンライト	4902704 267320	10P×10	42
BF-425BP 在庫限定	LEDメタルライト	4984824 773073	30	44
BF-442P	LEDスポットライト	4984824 633292	20	41
BF-444P	ワイドパワー LEDマイクロランタン（電球色）	4984824 808805	20	42
BF-541P	常備灯	4984824 555341	10	41
BF-6400F	非常信号灯	4984824 794764	30	40
BF-644P 在庫限定	蛍光灯マグネットライト（4W）	4984824 477407	20	44
BF-777F-Y	ハロゲン強力ライト	4902704 271419	10	39
BH				
BH-JJ1951F 在庫限定	BH-951,951P 専用袋Eパック	4984824 532861	10P×4	46
BH-925P	乾電池式ごますり器	4984824 828155	20	46
BH-941P	コードレス アイスクリーマー	4984824 828186	5	46
BH-951F30	BH-951,951P 専用袋Hパック	4984824 918863	10P×4	46
BH-951P	密封パック器「ハイシール」	4984824 828179	4	46
BH-951R2	BH-951,951P 専用袋Hパック	4984824 918870	15	46
BK				
BK-1MGC/1	ニッケル水素電池単1形	4902704 541857	10	13
BK-2MGC/1	ニッケル水素電池単2形	4902704 541864	10	13
BK-3HCC/2	ニッケル水素電池単3形	4902704 218902	10	10
BK-3HCC/4	ニッケル水素電池単3形	4902704 218919	10	10
BK-3HLC/2B	ニッケル水素電池単3形	4902704 332981	5P×10	12
BK-3HLC/4B	ニッケル水素電池単3形	4902704 332998	5P×5	12
BK-3LCC/2	ニッケル水素電池単3形	4902704 218940	10P×2	10
BK-3LLB/2B	ニッケル水素電池単3形	4902704 222114	10P×5	12
BK-3LLB/4B	ニッケル水素電池単3形	4902704 222121	10P×5	12
BK-3MCC/2	ニッケル水素電池単3形	4902704 218810	10	9
BK-3MCC/4	ニッケル水素電池単3形	4902704 218827	10	9
BK-3MCC/8	ニッケル水素電池単3形	4902704 218834	10	9
BK-3MCC/12	ニッケル水素電池単3形	4902704 218841	10	9
BK-3MLE/2B	ニッケル水素電池単3形	4902704 222015	10P×5	11
BK-3MLE/4B	ニッケル水素電池単3形	4902704 222022	10P×5	11
BK-3MLE/8B	ニッケル水素電池単3形	4902704 222039	10P×5	11
BK-3MLE/12B	ニッケル水素電池単3形	4902704 541475	10	11
BK-4HCC/2	ニッケル水素電池単4形	4902704 538451	10	10
BK-4HCC/4	ニッケル水素電池単4形	4902704 218926	10	10
BK-4HLC/2B	ニッケル水素電池単4形	4902704 333001	5P×10	12
BK-4HLC/4B	ニッケル水素電池単4形	4902704 333018	5P×5	12
BK-4LCC/2	ニッケル水素電池単4形	4902704 218957	10P×2	10
BK-4LLB/2B	ニッケル水素電池単4形	4902704 222138	10P×5	12

品　番	商　品　名	POSコード	標準箱入数	掲載ページ
BK-4LLB/4B	ニッケル水素電池単4形	4902704 222145	10P×5	12
BK-4MCC/2	ニッケル水素電池単4形	4902704 218858	10	9
BK-4MCC/4	ニッケル水素電池単4形	4902704 218872	10	9
BK-4MCC/8	ニッケル水素電池単4形	4902704 218889	10	9
BK-4MLE/2B	ニッケル水素電池単4形	4902704 222046	10P×5	11
BK-4MLE/4B	ニッケル水素電池単4形	4902704 222053	10P×5	11
BK-4MLE/8B	ニッケル水素電池単4形	4902704 222060	10P×5	11
BQ				
BQ-BS1/2B	単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー	4902704 227812	5P×10	13
BQ-BS2/2B	単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー	4902704 227836	5P×10	13
BQ-CASE/1	単3形・単4形専用電池ケース	4902704 228321	20P×30	13
BQ-CC11	単3・4形ニッケル水素電池専用急速充電器	4902704 342294	10	16
BQ-CC21	単3・4形ニッケル水素電池専用急速充電器	4902704 227942	10	17
BQ-CC23	単3・4形ニッケル水素電池専用急速充電器	4902704 227898	20	19
BQ-CC25	単1形〜単4形・6P形対応ニッケル水素電池用充電器	4902704 228048	5	21
BR				
BR1225P	コイン形リチウム電池(BR1225)	4902704 242099	5P×20	34
BR2325P	コイン形リチウム電池(BR2325)	4902704 242150	5P×20	34
BR3032	コイン形リチウム電池(BR3032)	4902704 242167	5P×20	34
BR425/2B	ピン形リチウム電池(BR425 2個入)	4902704 242389	50P×10	33
BR435/2B	ピン形リチウム電池(BR435 2個入)	4902704 242396	50P×10	33
CR				
CR-P2W	円筒形リチウム電池(CR-P2)	4984824 335691	10P×10	33
CR-V3P	円筒形リチウム電池(CR-V3)	4984824 383739	5P×10	33
CR-V3P/2P	円筒形リチウム電池(CR-V3/2P 2個入)	4984824 456112	5P×10	33
CR-123AW	円筒形リチウム電池(CR123A)	4984824 335707	10P×10	33
CR-123AW/2P	円筒形リチウム電池(CR123A 2個入)	4984824 335714	10P×10	33
CR-123AW/4P	円筒形リチウム電池(CR123A 4個入)	4984824 335721	5P×10	33
CR-1025	コイン形リチウム電池(CR1025)	4984824 364158	5P×20	34
CR1216	コイン形リチウム電池(CR1216)	4902704 242198	5P×20	34
CR1220P	コイン形リチウム電池(CR1220)	4902704 242303	5P×20	34
CR1616P	コイン形リチウム電池(CR1616)	4902704 242327	5P×20	34
CR1620	コイン形リチウム電池(CR1620)	4902704 242310	5P×20	34
CR-1632	コイン形リチウム電池(CR1632)	4984824 693302	5P×20	34
CR-2W	円筒形リチウム電池(CR2)	4984824 335738	10P×10	33
CR-2W/2P	円筒形リチウム電池(CR2 2個入)	4984824 335745	10P×10	33
CR-2W/4P	円筒形リチウム電池(CR2 4個入)	4984824 335752	5P×10	33
CR2012	コイン形リチウム電池(CR2012)	4902704 242204	5P×20	34
CR2016P	コイン形リチウム電池(CR2016)	4902704 242334	5P×20	34
CR2025P	コイン形リチウム電池(CR2025)	4902704 242341	5P×20	34
CR2032P	コイン形リチウム電池(CR2032)	4902704 242358	5P×20	34
CR-2032/2P	コイン形リチウム電池(CR2032 2個入)	4984824 364127	5P×20	34
CR-2032/4H	コイン形リチウム電池(CR2032 4個入)	4984824 376519	5P×10	34
CR2330	コイン形リチウム電池(CR2330)	4902704 242273	5P×20	34
CR2354P	コイン形リチウム電池(CR2354)	4902704 242280	5P×20	34
CR-2450	コイン形リチウム電池(CR2450)	4984824 693296	5P×20	34

品　番	商　品　名	POSコード	標準箱入数	掲載ページ
CR2477	コイン形リチウム電池(CR2477)	4902704 242259	5P×20	34
CR3032	コイン形リチウム電池(CR3032)	4902704 242242	5P×20	34
F				
F-KJWBS01-W	乾電池エボルタ付きLED強力ライト	4984824 882195	10	39
FF				
FF-991P-W	電池チェッカー	4984824 918887	30	27
FR				
FR03SJ/2B	1.5Vリチウム乾電池単4形(2本入)	4984824 923058	5P×10	33
FR03SJ/4B	1.5Vリチウム乾電池単4形(4本入)	4984824 923041	5P×5	33
FR6SJ/2B	1.5Vリチウム乾電池単3形(2本入)	4984824 923034	5P×10	33
FR6SJ/4B	1.5Vリチウム乾電池単3形(4本入)	4984824 923027	5P×5	33
HHR				
HHR-T201	コードレス電話機用電池	4984824 694323	6P×10	22
HHR-T302 在庫限定	コードレス電話機用電池	4984824 639485	6P×10	22
HHR-T303	コードレス電話機用電池	4984824 639492	6P×10	22
HHR-T306 在庫限定	コードレス電話機用電池	4984824 639522	6P×10	22
HHR-T307	コードレス電話機用電池	4984824 639539	6P×10	22
HHR-T308	コードレス電話機用電池	4984824 639546	6P×10	22
HHR-T309	コードレス電話機用電池	4984824 639560	6P×10	22
HHR-T310 在庫限定	コードレス電話機用電池	4984824 639553	6P×10	22
HHR-T311 在庫限定	コードレス電話機用電池	4984824 639751	6P×10	22
HHR-T312	コードレス電話機用電池	4984824 639577	6P×10	22
HHR-T313	コードレス電話機用電池	4984824 639584	6P×10	22
HHR-T314 在庫限定	コードレス電話機用電池	4984824 639591	6P×10	22
HHR-T315	コードレス電話機用電池	4984824 639607	6P×10	22
HHR-T316	コードレス電話機用電池	4984824 639614	6P×10	22
HHR-T317	コードレス電話機用電池	4984824 639621	6P×10	22
HHR-T318	コードレス電話機用電池	4984824 639638	6P×10	22
HHR-T319 在庫限定	コードレス電話機用電池	4984824 639645	6P×10	22
HHR-T401	コードレス電話機用電池	4984824 639669	6P×10	22
HHR-T402	コードレス電話機用電池	4984824 639676	6P×10	22
HHR-T403	コードレス電話機用電池	4984824 639683	6P×10	22
HHR-T404	コードレス電話機用電池	4984824 639706	6P×10	22
HHR-T405	コードレス電話機用電池	4984824 694330	6P×10	22
HHR-T406	コードレス電話機用電池	4984824 694347	6P×10	22
HHR-T407	コードレス電話機用電池	4984824 812796	6P×10	22
HHR-T408	コードレス電話機用電池	4984824 812789	6P×10	22
HHR-3AM/2B	ニッケル水素電池単3形(2本入)	4984824 812772	10P×5	13
HHR-4AG/2B	ニッケル水素電池単4形(2本入)	4984824 668416	10P×5	13
HHR-9NPS/1B	ニッケル水素電池6P形(1本入)	4984824 615335	5P×10	13
K				
K-KJ11MCC40	単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット	4902704 332660	10	16
K-KJ11MLE40	単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット	4902704 228017	10	16
K-KJ21HCC40	単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット	4902704 332691	10	17
K-KJ21HLC40	単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット	4902704 342287	10	18
K-KJ21MCC04	単4形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット	4902704 332684	10	17

品　番	商　品　名	POSコード	標準箱入数	掲載ページ
K-KJ21MCC40	単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット	4902704 332677	10	17
K-KJ21MLE04	単4形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット	4902704 227966	10	18
K-KJ21MLE40	単3形ニッケル水素電池4本付急速充電器セット	4902704 227959	10	18
K-KJ22MCC22	単3形・単4形ニッケル水素電池各2本付充電器セット	4902704 332721	10	20
K-KJ22MCC40	単3形ニッケル水素電池4本付充電器セット	4902704 332714	10	20
K-KJ22MCC42S	エネループ ファミリーセット	4902704 332738	5	20
K-KJ22MLE40	単3形ニッケル水素電池4本付充電器セット	4902704 227928	10	20
K-KJ22MLE42S	充電式エボルタ ファミリーセット	4902704 227935	5	20
K-KJ23MCC02	単4形ニッケル水素電池2本付急速充電器セット	4902704 332776	10	19
K-KJ23MCC20	単3形ニッケル水素電池2本付急速充電器セット	4902704 332769	10	19
K-KJ23MLE02	単4形ニッケル水素電池2本付急速充電器セット	4902704 227911	10	19
K-KJ23MLE20	単3形ニッケル水素電池2本付急速充電器セット	4902704 227904	10	19
K-KJ24LCC02	単4形ニッケル水素電池2本付充電器セット	4902704 332790	10P×6	21
K-KJ24LCC20	単3形ニッケル水素電池2本付充電器セット	4902704 332783	10P×6	21
K-KJ24LLB02	単4形ニッケル水素電池2本付充電器セット	4902704 227980	10P×6	21
K-KJ24LLB20	単3形ニッケル水素電池2本付充電器セット	4902704 227973	10P×6	21
LR				
LR-V08/1BP	アルカリボタン電池	4902704 881564	10P×12	35
LR03EJ/2B	乾電池エボルタ単4形(2本入)	4984824 811485	10P×5	28
LR03EJ/2BN	乾電池エボルタ単4形(2本入)	4984824 811492	10P×5	28
LR03EJ/2S	乾電池エボルタ単4形(2本入)	4984824 811430	20P×10	28
LR03EJ/4B	乾電池エボルタ単4形(4本入)	4984824 811508	10P×5	28
LR03EJ/4SE	乾電池エボルタ単4形(4本入)	4984824 811454	10P×10	28
LR03EJ/8SW	乾電池エボルタ単4形(8本入)	4984824 811461	5P×6	28
LR03EJ/12SW	乾電池エボルタ単4形(12本入)	4984824 811478	5P×6	28
LR03LJA/4B	カラーアルカリ乾電池単4形(4本入)	4984824 917170	10P×5	31
LR03LJA/8SW	カラーアルカリ乾電池単4形(8本入)	4984824 917194	5P×6	31
LR03LJR/4B	カラーアルカリ乾電池単4形(4本入)	4984824 917163	10P×5	31
LR03LJR/8SW	カラーアルカリ乾電池単4形(8本入)	4984824 917187	5P×6	31
LR03LJ/16SW	カラーアルカリ乾電池単4形	4984824 986565	20P	31
LR03XJ/2B	アルカリ乾電池単4形(2本入)	4984824 719972	10P×10	30
LR03XJ/2S	アルカリ乾電池単4形(2本入)	4984824 719903	20P×10	30
LR03XJ/4B	アルカリ乾電池単4形(4本入)	4984824 719989	10P×5	30
LR03XJ/4SE	アルカリ乾電池単4形(4本入)	4984824 719927	10P×10	30
LR03XJ/8SW	アルカリ乾電池単4形(8本入)	4984824 719934	5P×6	30
LR03XJ/12SW	アルカリ乾電池単4形(12本入)	4984824 719958	5P×6	30
LR03XJ/20SH	アルカリ乾電池単4形(20本入)	4984824 720008	5P×4	30
LR03XJ/20SW	アルカリ乾電池単4形(20本入)	4984824 723917	20P	30
LR1XJ/2B	アルカリ乾電池単5形(2本入)	4984824 720022	10P×10	30
LR1XJ/2S	アルカリ乾電池単5形(2本入)	(短縮) 49451573	10P×10	30
LR1120P	アルカリボタン電池(LR1120)	4902704 240620	5P×40	35
LR1130P	アルカリボタン電池(LR1130)	4902704 240637	5P×40	35
LR14EJ/2B	乾電池エボルタ単2形(2本入)	4984824 811348	5P×10	27
LR14EJ/2SE	乾電池エボルタ単2形(2本入)	4984824 811324	10P×10	27
LR14EJ/4SW	乾電池エボルタ単2形(4本入)	4984824 811331	5P×6	27
LR14EJ/6SW	乾電池エボルタ単2形(6本入)	4984824 814509	5P×4	27

品　番	商　品　名	POSコード	標準箱入数	掲載ページ
LR14XJ/2B	アルカリ乾電池単2形(2本入)	4984824 719743	5P×10	29
LR14XJ/2SE	アルカリ乾電池単2形(2本入)	4984824 719736	10P×10	29
LR14XJ/4SW	アルカリ乾電池単2形(4本入)	4984824 719750	5P×6	29
LR14XJ/6SW	アルカリ乾電池単2形(6本入)	4984824 719767	5P×4	29
LR20EJ/2B	乾電池エボルタ単1形(2本入)	4984824 811300	5P×10	27
LR20EJ/2SE	乾電池エボルタ単1形(2本入)	4984824 811287	10P×5	27
LR20EJ/4SW	乾電池エボルタ単1形(4本入)	4984824 811294	5P×6	27
LR20EJ/6SW	乾電池エボルタ単1形(6本入)	4984824 814493	5P×4	27
LR20XJ/2B	アルカリ乾電池単1形(2本入)	4984824 719682	5P×10	29
LR20XJ/2SE	アルカリ乾電池単1形(2本入)	4984824 719675	10P×5	29
LR20XJ/4SW	アルカリ乾電池単1形(4本入)	4984824 719699	5P×6	29
LR20XJ/6SW	アルカリ乾電池単1形(6本入)	4984824 719705	5P×4	29
LR41P	アルカリボタン電池(LR41)	4902704 240613	5P×40	35
LR43P	アルカリボタン電池(LR43)	4902704 240644	5P×40	35
LR44P	アルカリボタン電池(LR44)	4902704 240651	5P×40	35
LR-44/2P	アルカリボタン電池(LR44 2個入)	4984824 160972	5P×20	35
LR6EJ/2B	乾電池エボルタ単3形(2本入)	4984824 811409	10P×5	28
LR6EJ/2BN	乾電池エボルタ単3形(2本入)	4984824 811416	10P×5	28
LR6EJ/2S	乾電池エボルタ単3形(2本入)	4984824 811355	20P×10	28
LR6EJ/4B	乾電池エボルタ単3形(4本入)	4984824 811423	10P×5	28
LR6EJ/4SE	乾電池エボルタ単3形(4本入)	4984824 811379	10P×10	28
LR6EJ/8SW	乾電池エボルタ単3形(8本入)	4984824 811386	5P×6	28
LR6EJ/12SW	乾電池エボルタ単3形(12本入)	4984824 811393	5P×6	28
LR6EJ/20SW	乾電池エボルタ単3形(20本入)	4984824 814516	20P	28
LR6LJG/4B	カラーアルカリ乾電池単3形(4本入)	4984824 917217	10P×5	31
LR6LJG/8SW	カラーアルカリ乾電池単3形(8本入)	4984824 917231	5P×6	31
LR6LJP/4B	カラーアルカリ乾電池単3形(4本入)	4984824 917200	10P×5	31
LR6LJP/8SW	カラーアルカリ乾電池単3形(8本入)	4984824 917224	5P×6	31
LR6LJ/16SW	カラーアルカリ乾電池単3形	4984824 986558	20P	31
LR6XJ/2B	アルカリ乾電池単3形(2本入)	4984824 719866	10P×10	30
LR6XJ/2S	アルカリ乾電池単3形(2本入)	4984824 719781	20P×10	30
LR6XJ/12SW	アルカリ乾電池単3形(12本入)	4984824 719835	5P×6	30
LR6XJ/20SH	アルカリ乾電池単3形(20本入)	4984824 719897	5P×4	30
LR6XJ/20SW	アルカリ乾電池単3形(20本入)	4984824 723887	20P	30
LR6XJ/4B	アルカリ乾電池単3形(4本入)	4984824 719873	10P×5	30
LR6XJ/4SE	アルカリ乾電池単3形(4本入)	4984824 719804	10P×10	30
LR6XJ/8SW	アルカリ乾電池単3形(8本入)	4984824 719811	5P×6	30
MB				
MB-11N	ニップル球	4902704 275783	20P×100	45
MB-22N/2B	ニップル球	4902704 276056	25P×4	45
MB-25G3	探見球	4902704 275646	20P×100	45
MB-25G3/2B	探見球	4902704 276063	25P×4	45
MB-25G5	探見球	4902704 275660	20P×100	45
MB-25G5/2B	探見球	4902704 276070	25P×4	45
MB-25M3/2B	ミニチュア球	4902704 276049	25P×4	45
MB-25M5H	ハロゲンミニチュア球	4984824 074361	25P×4	45

品　番	商　品　名	POSコード	標準箱入数	掲載ページ
MB-25PL5/2B	オプティカル球	4984824 799912	25P×4	45
MB-25P5H	ハロゲン球	4902704 276285	25P×4	45
MB-25P5K/2B	クリプトン球	4902704 276148	25P×4	45
MB-25P65X/2B	クセノン球	4902704 276292	25P×4	45
MB-25P75K/2B	クリプトン球	4902704 276155	25P×4	45
MB-25P85X/2B	クセノン球	4902704 276308	25P×4	45
MB-27M15/2B	ミニチュア球	4984824 129658	25P×4	45
MB-27M3KB/2B	クリプトンミニチュア球	4984824 407763	25P×4	45
MB-36M18/2B	ミニチュア球	4984824 560154	25P×4	45
MB-36P75K/2B	クリプトン球	4984824 072657	25P×4	45
MB-48M5H	ハロゲンミニチュア球	4984824 555266	25P×4	45
MB-48PF3K/2B	クリプトン球	4902704 276162	25P×4	45
MB-48PF5K/2B	クリプトン球	4902704 276179	25P×4	45
MB-48P5H	ハロゲン球	4984824 346901	25P×4	45
MB-48P5K/2B	クリプトン球	4984824 560147	25P×4	45
MB-48P5X/2B	クセノン球	4902704 276209	25P×4	45
MB-48P65K/2B	クリプトン球	4902704 276186	25P×4	45
MB-48P7X/2B	クセノン球	4902704 276216	25P×4	45
MB-48P85H	ハロゲン球	4984824 074378	25P×4	45
MB-52GF15/2B 在庫限定	探見球	4902704 276094	25P×4	45
MB-72P75X/2B	クセノン球	4902704 276223	25P×4	45
MB-72P85H	ハロゲン球	4902704 276315	25P×4	45
MB-96M10H	ハロゲン球(バイピンタイプ)	4984824 844322	25P×4	45
PR				
PR-41/6P	補聴器用空気亜鉛電池(PR41 6個入)	4984824 530515	5P×10	36
PR-44/6P	補聴器用空気亜鉛電池(PR44 6個入)	4984824 530508	5P×10	36
PR-44P/6P 在庫限定	補聴器用空気亜鉛電池(PR44P 6個入)	4984824 530546	5P×10	36
PR-48/6P	補聴器用空気亜鉛電池(PR48 6個入)	4984824 530522	5P×10	36
PR-48P/6P 在庫限定	補聴器用空気亜鉛電池(PR48P 6個入)	4984824 702363	5P×10	36
PR-536/6P	補聴器用空気亜鉛電池(PR536 6個入)	4984824 530492	5P×10	36
R				
R03NB/2B	ネオ単4形(2本入)	(短縮)49790436	10P×10	32
R03NB/2S	ネオ単4形(2本入)	(短縮)49790443	20P×10	32
R03NB/4S	ネオ単4形(4本入)	(短縮)49790429	10P×10	32
R14PNB/2VSE	ネオ単2形(2本入)	4984824 410817	10P×10	32
R14PNB/4VSW	ネオ単2形(4本入)	4984824 410824	5P×6	32
R14PNB/6VSW	ネオ単2形(6本入)	4984824 410831	20P	32
R14PNB/10VSW	ネオ単2形(10本入)	4984824 410794	10P	32
R20PNB/2VSE	ネオ単1形(2本入)	4984824 410862	10P×5	32
R20PNB/4VSW	ネオ単1形(4本入)	4984824 410879	5P×6	32
R20PNB/6VSW	ネオ単1形(6本入)	4984824 410886	20P	32
R20PNB/10VSW	ネオ単1形(10本入)	4984824 410848	10P	32
R6PNB/4VSE	ネオ単3形(4本入)	4984824 410923	10P×10	32
R6PNB/8VSW	ネオ単3形(8本入)	4984824 410930	5P×6	32
R6PNB/12VSW	ネオ単3形(12本入)	4984824 410893	20P	32
R6PNB/20VSW	ネオ単3形(20本入)	4984824 410909	20P	32

品　番	商　品　名	POSコード	標準箱入数	掲載ページ
SR				
SR1120P	酸化銀電池(SR1120)	4902704 241634	5P×40	35
SR1130P	酸化銀電池(SR1130)	4902704 241641	5P×40	35
SR-1130SW	酸化銀電池(SR1130SW)	4984824 566149	5P×20	35
SR41SWP	酸化銀電池(SR41SW)	4902704 241610	5P×40	35
SR41WP	酸化銀電池(SR41W)	4902704 241603	5P×40	35
SR-416SW	酸化銀電池(SR416SW)	4984824 623842	5P×20	35
SR-421SW	酸化銀電池(SR421SW)	4984824 623859	5P×20	35
SR43P	酸化銀電池(SR43)	4902704 241658	5P×40	35
SR44P	酸化銀電池(SR44)	4902704 241665	5P×40	35
SR-512SW	酸化銀電池(SR512SW)	4984824 101074	5P×20	35
SR-516SW	酸化銀電池(SR516SW)	4984824 101081	5P×20	35
SR-521SW	酸化銀電池(SR521SW)	4984824 101098	5P×20	35
SR-527SW	酸化銀電池(SR527SW)	4984824 101104	5P×20	35
SR-616SW	酸化銀電池(SR616SW)	4984824 101111	5P×20	35
SR-621SW	酸化銀電池(SR621SW)	4984824 101128	5P×20	35
SR-626SW	酸化銀電池(SR626SW)	4984824 101135	5P×20	35
SR-626W	酸化銀電池(SR626W)	4984824 107311	5P×20	35
SR-716SW	酸化銀電池(SR716SW)	4984824 101142	5P×20	35
SR-721SW	酸化銀電池(SR721SW)	4984824 101159	5P×20	35
SR-721W	酸化銀電池(SR721W)	4984824 107335	5P×20	35
SR-726SW	酸化銀電池(SR726SW)	4984824 101166	5P×20	35
SR-916SW	酸化銀電池(SR916SW)	4984824 101173	5P×20	35
SR-920SW	酸化銀電池(SR920SW)	4984824 101180	5P×20	35
SR-920W	酸化銀電池(SR920W)	4984824 107359	5P×20	35
SR-927SW	酸化銀電池(SR927SW)	4984824 101197	5P×20	35
SR927W	酸化銀電池(SR927W)	4902704 241597	5P×20	35
SR-936SW	酸化銀電池(SR936SW)	4984824 566064	5P×20	35
その他				
2CR-5W	円筒形リチウム電池(2CR5)	4984824 335769	10P×10	33
2CR-5W/2P	円筒形リチウム電池(2CR5 2個入)	4984824 335776	5P×10	33
4LR44P 在庫限定	アルカリボタン電池(4LR44)	4902704 240668	5P×20	35
4SR44P	酸化銀電池(4SR44)	4902704 241689	5P×20	35
6F22NB/1B	ネオ9V角形(1本入)	(短縮)49790481	10P×20	32
6F22NB/1S	ネオ9V角形(1本入)	(短縮)49790474	10P×20	32
6LR61XJ/1B	アルカリ乾電池9V角形(1本入)	4984824 720046	10P×20	30
6LR61XJ/2B	アルカリ乾電池9V角形(2本入)	4984824 720053	5P×10	30
6LR61XJ/1S	アルカリ乾電池9V角形(1本入)	4984824 720039	10P×20	30
キユーパックM	BH-950専用キューパック	4902704 277923	10P×3	46
キユーパックS	BH-950専用キューパック	4902704 277930	10P×3	46

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、電池本体・包装台紙・取扱説明書の安全上のご注意、使用上のお願いをよくお読みのうえ、下記のことを必ず守り正しくお使いください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破裂などのおそれがあり、機器の故障やケガなどの原因になります。

〈乾電池・充電池〉

●ショート、(＋)・(－)の逆接続、加熱、分解、火に入れるなどしないでください。
●電池を携行・保存するときは、金属性のネックレス・ヘアピン・コイン・鍵などの電気を通すものと一緒にしないでください。電池の(＋)・(－)がショート(短絡)し、発熱、液もれ、破裂、消耗などのおそれがあります。
●万一、アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合は多量のきれいな水で洗い流し、眼に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。
●電池は、乳幼児の手の届かない所においてください。電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師と相談してください。
●水や海水に濡らさないでください。電池の発熱やサビの原因となります。
●液もれしたり、変色、変形、その他今までと異なる時は使用しないでください。
●新しい電池と使用した電池、他の種類の電池をまぜて使わないでください。
●充電式電池以外は充電すると液もれ、破損のおそれがあります。
●使い切った電池はすぐに器具から取り出してください。
●電池に直接ハンダ付けしないでください。
●直射日光・高温・高湿の場所を避けて保存してください。
●外装缶(ラベル)をはがしたりキズつけないでください。また、電池を変形させたり、落下などの強い衝撃を与えないでください。

●乾電池エボルタ(単3形)は、長もち性能を実現するために、国際規格範囲内で外形寸法の変更を行いました。そのため、一部の機器で、電池が入りにくい場合や電池の⊕側が機器の⊕端子に届かず機器が作動しない場合があります。その際は、アルカリ乾電池をお使いください。

保証書に関するお願い	●保証書付の商品をご購入の際は、必ず保証書をお受取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
補修用性能部品保有期間	●電池応用商品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。
その他の付記事項	【使用済み電池は、電極にテープを貼り絶縁してください。】 ●アルカリ(乾電池エボルタ含む)・マンガン・オキシライド乾電池、リチウム電池の使用済み電池は、一般の不燃ごみとして捨ててください。但し、自治体によって収集の仕方が異なっていますので、その指示に従ってください。 ●使用済みボタン形電池(アルカリボタン電池・空気亜鉛電池・酸化銀電池)は、回収協力店に置いてあるボタン電池回収缶にお入れいただくようご協力ください。 ●使用済み小形充電式電池(ニカド電池・ニッケル水素電池・リチウムイオン電池・小形シール鉛蓄電池)は、リサイクル協力店へお持ちいただくか、特定の回収窓口の回収箱へお入れください。資源再利用のため小形充電式電池(4種類)のリサイクルにご協力ください。リサイクル協力店はJBRC(小形充電式電池のリサイクル活動を行う団体)のホームページ(http://www.jbrc.com)より確認いただけます。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

詳しくはホームページで panasonic.co.jp/eco

省エネ 省エネを徹底的に追求した家電製品をお客様にお届けし、商品使用時のCO_2排出量削減を目指します。

省資源 新しい資源の使用量を減らし、使用済みの家電製品などから回収した再生資源を使用した商品を作り、資源循環を推進します。

化学物質 パナソニック製品は、特定の環境負荷物質※の使用を規制するRoHS指令の基準値にグローバルで準拠しています。
※鉛・カドミウム・水銀・六価クロム・特定臭素系難燃剤

あなたも会員になりませんか？ 会員登録無料！特典満載！ **CLUB Panasonic** 詳しくはホームページへ ►►► club.panasonic.jp

お持ちのパナソニック商品が登録でき、役立つ情報が盛りだくさん。ポイントを貯めてプレゼントも当たる楽しいWeb限定サービスです。

携帯からアクセスできます。

情報セキュリティ **ISO27001**

お客様の個人情報を取り扱う部門で国際標準規格であるISO27001を取得し、適切に情報管理を行う仕組みを構築しています。

当社のISO27001認証取得事業場はホームページでご覧ください。
panasonic.co.jp/info/privacy

パナソニック お客様ご相談センター(受付9時～20時)

当社製品のお買物・取り扱い方法・その他ご不明な点は右記にご相談ください。

○右記番号がご利用いただけない場合・・・**06-6907-1187** ○FAX・・・**0120-878-236**

0120-878-365 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
携帯・PHS OK
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「**87**」と「**510#**」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「✳」ボタンを押してから操作してください。)

ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

パナソニック株式会社
コンシューマーマーケティング ジャパン本部
〒100-0011
東京都千代田区内幸町1-3-1

このカタログの内容についてのお問い合わせは、
左記の販売店にご相談ください。
または、パナソニックお客様ご相談センターにおたずねください。

このカタログの記載内容は2013年3月29日現在のものです。
K-JJ5AKA6

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。
●パナソニックホームページ panasonic.co.jp パナソニックの最新情報をインターネット上でご覧ください。

この印刷物は当社の「紙・印刷物グリーン購入ガイドライン」に適合しています。